

短信服务 USMS

产品文档

目录

目录	2
概览	10
什么是短信服务	12
产品概述	12
产品功能	12
使用流程	13
术语解释	15
短信类别	15
短信内容	15
短信签名	16
短信模板	16
认证类型及权益	18
账号认证类型	18
个人认证和企业认证的权益区别	18
签名审核标准	20
签名内容-规范	20
签名类型及审核材料	20
签名用途规范	21
签名一致性要求	22

其他说明	22
模板审核标准	23
验证码-模板规范	23
通知短信-模板规范	24
会员营销-模板规范	25
审核时间及流程	27
审核时间	27
审核流程	27
服务协议	28
UCloud短信服务协议	28
产品动态	32
Release Notes	32
产品公告	35
关于移动即将上线“引流信息”报备、管控拦截的通知	35
关于国内短信用户补充资质信息的通知	36
国内短信价格	37
按量计费	37
注意事项	37

国际及港澳台短信价格	38
短信单价	38
注意事项	38
快速入门	39
1.注册并登陆UCloud账号	39
2.开通短信服务	39
3.配置短信内容	39
4.购买短信套餐包	40
5.发送短信	40
6.查询发送状态	40
短信套餐包	41
一、套餐包类型及余量	41
二、购买套餐包	43
短信签名	46
一、短信签名管理	46
二、自助申请短信签名	47
短信模板	49
一、短信模板管理	49
二、自助申请短信模板	50
发送记录	54

短信发送	56
web群发功能	57
一、新增发送任务	57
二、定时任务	58
发送数据统计	62
一、国内发送数据统计	62
发送失败分析	64
一、国内发送失败分析	64
短信套餐包	66
一、套餐包类型及余量	66
二、购买套餐包	67
短信签名	70
一、短信签名管理	70
二、自助申请短信签名	71
短信模板	73
一、短信模板管理	73
二、自助申请短信模板	74
发送记录	77

短信发送	79
发送数据统计	80
一、国际发送数据统计	80
发送失败分析	82
一、国际及港澳台：发送失败分析	82
短信服务SDK 概览	83
短信服务SDK升级说明	83
Python SDK	84
一、准备工作	84
二、配置 SDK	85
三、完整示例	85
PHP SDK	87
一、准备工作	87
二、配置 SDK	88
三、完整示例	88
Go SDK	91
一、准备工作	91
二、配置 SDK	92
六、完整示例	92

Java SDK	95
一、准备工作	95
二、配置 SDK	96
三、完整示例	96
短信服务API 概览	99
短信发送API	99
发送状态查询API	99
签名申请API	99
模板申请API	100
回执消息推送	100
请求结构	101
1. 服务地址	101
2. 通信协议	101
3. 请求方法	101
4. 字符集编码	102
公共参数	103
批量发送短信-SendBatchUSMSMessage	104
Request Parameters	105
TaskContent示例（Base64编码前）	106

TaskContent示例（Base64编码后）	107
Response Elements	108
BatchInfo	108
FailPhoneDetail	109
Request Example	110
Response Example	111
状态报告推送	113
协议说明	113
请求说明	113
响应说明	116
重推说明	116
上行消息推送	117
协议说明	117
请求说明	117
响应说明	119
重推说明	120
API错误码	121
短信状态回执错误码	124

1.短信状态回执错误码（国内短信）	124
2.状态报告查询方式	282
短信发送问题	284
1.如何获取SDK密钥	284
2.如何获取 项目ID	286

概览

- 产品简介
 - 什么是短信服务
 - 术语解释
 - 审核标准
 - 认证类型及权益
 - 签名审核标准
 - 模板审核标准
 - 审核时间及流程
 - 服务协议
 - 产品动态
 - 产品公告
- 产品定价
 - 国内短信价格
 - 国际及港澳台短信价格
- 操作指南
 - 快速入门
 - 国内短信
 - 短信套餐包
 - 短信签名
 - 短信模板
 - 发送记录
 - 短信发送
 - web群发功能
 - 发送数据统计
 - 发送失败分析
 - 国际及港澳台短信
 - 短信套餐包
 - 短信签名


- 短信模板
- 发送记录
- 短信发送
- 发送数据统计
- 发送失败分析
- SDK 文档
 - 短信服务SDK 概览
 - Python SDK
 - PHP SDK
 - Go SDK
 - Java SDK
- API 文档
 - 短信服务API 概览
 - 调用方式
 - 请求结构
 - 公共参数
 - 发送短信
 - 批量发送短信
 - 回执消息推送
 - 状态报告推送
 - 上行消息推送
 - 错误码
 - API错误码
 - 短信状态回执错误码
- 常见问题
 - 短信发送问题

什么是短信服务

产品概述

短信服务 USMS

帮助广大开发者便捷、灵活接入高质量的短信服务



USMS短信服务 (Short Message Service) 是UCloud为用户提供的一种云通信服务,帮助广大开发者便捷、灵活接入高质量的短信服务。

支持国内短信、国际及港澳台短信,其中,国际及港澳台短信覆盖全球200+国家及地区。常见应用场景:验证码短信(账号注册、登录验证、找回密码、安全提醒等场景),系统通知短信(故障告警、状态提醒、价格调整等场景),会员服务短信(活动通知、业务促销、新品上线、会员关怀等场景)。

产品功能

短信购买

- 支持验证码通知、会员推广短信购买
- 支持自定义套餐、固定套餐包购买
- 支持国际短信购买


短信发送

- 支持自定义短信签名和短信模板
- 支持Python、Go、Php版发送SDK
- 支持短信单发、群发 (Web端内测中)

消息追溯

- 支持获取短信发送状态
- 支持查询短信发送及使用统计
- 支持获取短信上行消息

使用流程



术语解释

短信类别

根据短信的应用场景、用途不同,区分为验证码、通知短信、会员服务短信;

验证码短信

用于发送验证码类短信,常见的使用场景:账号注册、登录验证、找回密码、安全提醒等场景

系统通知短信

用于向注册用户发送产品及服务相关的通知短信,常见的使用场景:产品维护、状态提醒、价格调整、故障告警通知等场景

会员服务短信

用于向注册用户、潜在客户发送会员服务类短信,常见的使用场景:活动通知、业务促销、新品上线、会员关怀等场景

短信内容

短信内容由短信签名、短信正文两部分组成,其中,短信签名需在发送前申请,在发送时调用即可;短信正文在发送时可调用对应的短信模板,短信模板需在发送前申请;

示例：

1. 短信内容：【UCloud】告警通知：您的云主机BigLady/CPU使用率为98%（当 CPU使用率>95%时 告警）；告警对象：192-168-XYZ-1；地域：北京一；告警时间：2020-06-18 18:18:18

1.1. 短信签名：【UCloud】

1.2. 短信正文：告警通知：您的云主机BigLady/CPU使用率为98%（当 CPU使用率>95%时 告警）；告警对象：192-168-XYZ-1；地域：北京一；告警时间：2020-06-18 18:18:18

1.3. 短信模板：告警通知：您的云主机{1}/{2}为{3}（当 {4}>{5}时 告警）；告警对象：{6}；地域：{7}；告警时间：{8}

短信签名

短信签名是具体要发送的短信内容的组成部分之一，一般放在短信正文前面，用于标识企业主体或产品业务；用户可以根据账号主体所属机构的业务需求创建符合自身属性的、个性化短信签名；

示例：

认证企业：优刻得股份科技有限公司，根据企业名称可申请短信签名**【优刻得】、【UCloud】，或者根据产品业务属性申请短信签名【UDB云数据库】、【UHost云主机】**等；

短信签名需审核通过后才可使用，申请时需用户提供相应的资质证明材料（企业用户需上传企业资质证明、个人用户需上传个人身份证明），短信签名审核标准详见 [短信签名审核标准](#)。

短信模板

短信模板是具体要发送的短信内容的重要组成部分，一般等同于短信正文。短信模板可通过参数来实现个性化短信内容定制；

示例：

1. 短信模板：【UCloud】您的手机正在被添加为告警通知人!请确认是您本人,您的验证码是:{1}

2. 参数说明:{1}是模板中的变量,变量格式:{N},其中N为从1开始的整数,若模板有多个参数,N需从1开始依次连续增加;

短信模板根据短信接收人所属地域、短信类别的不同,区分为如下几类:

发送地区	短信类别	使用说明
国内短信	验证码	
国内短信	通知短信	
国内短信	会员服务	企业认证用户可申请
国际及港澳台短信	验证码	企业认证用户可申请
国际及港澳台短信	通知短信	企业认证用户可申请
国际及港澳台短信	会员服务	企业认证用户可申请

短信模板需要审核通过后才可使用,短信模板审核标准详见 [短信模板审核标准](#)。

认证类型及权益

账号认证类型

UCloud实名认证分为个人实名认证和企业实名认证

- **个人实名认证:**表示该账号使用者为个人用户。
- **企业实名认证:**表示该账号使用者为企业用户,企业用户可以是企业、政府、事业单位、团体或组织。

关于账号实名认证的更多信息和操作,详见账号认证。

USMS短信服务的部分功能(具体说明,详见 下述)仅对企业实名认证用户开放,如您需使用该部分功能,建议您将账号升级到企业实名认证。

个人认证和企业认证的权益区别

注:如您希望使用国际及港澳台短信,需先申请开通相应服务,并按照目标国家或地区的规范要求,申请相应的短信签名或短信模板;

产品类别	产品功能	功能描述	个人认证	企业认证
国内短信	短信签名	APP、网站、小程序/公众号	√	√
国内短信	短信签名	公司、商标、政府/机关单位/其他机构等签名类型	×	√
国内短信	短信模板	验证码	√	√
国内短信	短信模板	通知短信	√	√
国内短信	短信模板	会员服务	×	√
国内短信	短信发送	验证码	√	√
国内短信	短信发送	通知短信	√	√
国内短信	短信发送	会员服务	×	√
国际及港澳台短信			×	√

签名审核标准

签名内容-规范

类别	规范说明
签名内容	1. 签名内容需与短信发送者提交的签名类型材料及用途相符合； 2. 签名内容必须用于标识所属公司、产品或业务,能够作为短信发送者的身份标识； 3. 签名内容必须具有实际意义,不支持中性化签名,如“告警通知”、“尊敬的客户”等； 4. 签名内容不得含有黄赌毒、党政、宗教及UCloud短信服务协议中严禁发送的内容等信息； 5. 若签名内容侵犯到第三方权益,必须获得第三方的授权； 6. 签名内容由中英文、数字或下划线组成,不得含有其他特殊符号；
签名长度	1. 签名长度为 2 - 12 个字,中文、英文、数字及下划线均作为一个字统计；
签名格式	1. 国内短信签名格式:由[]及签名内容组成,申请时直接填写签名内容即可,发送时系统会自动加上[]； 2. 国际及港澳台短信签名格式:由[]及签名内容组成,申请时直接填写签名内容即可,发送时系统会自动加上[]；

签名类型及审核材料

签名类型及对应需提交的审核材料,说明如下：

签名类型	(需提供的) 审核材料	审核标准	个人认证	企业认证
公司	三证合一或企业营业执照、组织机构代码证书、社会信用代码证书	短信签名需与上传材料上的公司名称匹配	✖	✔
APP	1. 若是 个人用户申请 ，需上传对应应用商店APP后台管理截图（含任一应用商店的展示页链接）； 2. 若是 企业用户申请 ，需上传开发者的三证合一或企业营业执照、组织机构代码证书、社会信用代码证书，及提供任一应用商店的展示页链接；	企业用户 的应用商店APP的信息需与企业资质材料上的名称一致	✔	✔
商标	商标注册证书	短信签名与商标证书上信息一致	✖	✔
政府/机关事业单位/其他机构	组织机构代码证书、社会信用代码证书	短信签名与提供的审核材料信息一致	✖	✔

注：

- 与证明文件相关的审核材料必须为原件扫描件，执照未过期并且未有任何涂改；
- 上传的审核材料必须为jpg、png、pdf格式的文件，文件大小不超过4M；

签名用途规范

签名用途	规范说明	审核标准
他用	需另外再提供原有企业的授权委托书	授权委托书已生效, 并且标注的信息与提交的签名信息保持一致
自用	无需提供额外审核材料	

*注:授权委托书样例 短信签名-授权委托书

签名一致性要求

1. 基于营业执照校验签名是否为企业名称的全称或简称。全称:企业名称全称。简称: a.简称字段全部包含在企业全称字段中。b.简称部分包含在企业全称中,如签名为“xx软件”,公司名称为北京 xx 信息技术公司,认定规范需进一步明确。
2. 基于商标证书校验签名是否为企业拥有的商标。商标应在“国家知识产权局商标局-中国商标网”(域名:<https://sbj.cnipa.gov.cn/sbjindex.html>)可查,商标所有方与待查公司名称一致。
3. APP名称,在工信部ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(域名:<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/recordQuery>)。可以查询到的APP名称,该APP的ICP备案主体与待查公司名称一致。
4. 合规签名只认可:企业名称的全称、简称、商标、APP

其他说明

- 1、国际及港澳台短信:申请前请先确认您账号认证企业具备计划覆盖的目标国际及地区的准入发送政策要求,各目标国际及地区的审核材料可联系 技术支持 进行确认。
- 2.最新说明:产品公告

模板审核标准

验证码-模板规范

类别	规范说明
模板类型	验证码类
模板名称	1. 模板名称由中英文、数字或下划线组成,不得含有其他特殊符号; 2. 长度为2-12个字,中文、英文、数字及下划线均作为一个字统计; 3. 短信模板名称由用户自定义,仅作为用户自行管理申请的各类模板用;
模板内容	1. 模板内容中必须含有验证码、注册码、校验码或动态码其中之一; 2. 模板内容需明确表述短信发送的实际内容; 3. 模板内容禁止含有营销推广相关的内容; 4. 模板内容禁止含有色情、赌博、毒品、党政、法律维权、慈善捐款、宗教、迷信、博彩、贷款、P2P、催款、投资理财、股票、抽奖、一元秒杀、A货、整形、医疗、暴力、恐吓、皮草、代开发票、商标注册、游戏、运营商禁止发送的信息及UCloud短信服务协议中严禁发送的信息等内容; 5. 如模板内容出现违法违规或损害他人权益的,UCloud将保留最终追责的权利!
模板内容长度	1. 模板内容无论字母,汉字,中英文标点符号,均按照1个字符计算,提交的模板内容长度不能超过500字;

模板内容格式	1. 内容模板禁止仅包括变量的情况； 2. 暂不支持※、●、★、¥等有可能导致短信内容乱码的特殊符号； 3. 变量填写格式：{N}，其中N为≥ 1的整数，有多个参数时，建议N从1开始顺次，例如：{1}、{2}等；
--------	--

通知短信-模板规范

类别	规范说明
模板类型	通知类
模板名称	1. 模板名称由中英文、数字或下划线组成，不得含有其他特殊符号； 2. 长度为2-12个字，中文、英文、数字及下划线均作为一个字统计； 3. 短信模板名称由用户自定义，仅作为用户自行管理申请的各类模板用；
模板内容	1. 模板内容需明确表述短信发送的实际内容； 2. 模板内容禁止含有营销推广相关的内容； 3. 模板内容禁止含有色情、赌博、毒品、党政、法律维权、慈善捐款、宗教、迷信、博彩、贷款、P2P、催款、投资理财、股票、抽奖、一元秒杀、A货、整形、医疗、暴力、恐吓、皮草、代开发票、商标注册、游戏、运营商禁止发送的信息及UCloud短信服务协议中严禁发送的信息等内容； 4. 如模板内容出现违法违规或损害他人权益的，UCloud将保留最终追责的权利！
模板内容长度	1. 模板内容无论字母，汉字，中英文标点符号，均按照1个字符计算，提交的模板内容长度不能超过500字；

模板内容格式	1. 内容模板禁止仅包括变量的情况； 2. 暂不支持※、●、★、¥等有可能导致短信内容乱码的特殊符号； 3. 变量填写格式：{N}，其中N为大于1的整数，有多个参数时，建议N从1开始顺次，例如：{1}、{2}等；
--------	--

会员营销-模板规范

类别	规范说明
模板类型	会员推广类
模板名称	1. 模板名称由中英文、数字或下划线组成，不得含有其他特殊符号； 2. 长度为2-12个字符，中文、英文、数字及下划线均作为一个字统计； 3. 短信模板名称由用户自定义，仅作为用户自行管理申请的各类模板用；
模板内容	1. 模板内容需明确表述短信发送的实际内容； 2. 模板内容禁止含有色情、赌博、毒品、党政、法律维权、慈善捐款、宗教、迷信、博彩、贷款、P2P、催款、投资理财、股票、抽奖、一元秒杀、A货、整形、医疗、暴力、恐吓、皮草、代开发票、商标注册、游戏、运营商禁止发送的信息及UCloud短信服务协议中严禁发送的信息等内容； 3. 如模板内容出现违法违规或损害他人权益的，UCloud将保留最终追责的权利！
模板内容长度	1. 模板内容无论字母，汉字，中英文标点符号，均按照1个字符计算，提交的模板内容长度不能超过500字；

模板内容格式	1. 内容模板禁止仅包括变量的情况； 2. 暂不支持※、●、★、¥等有可能导致短信内容乱码的特殊符号； 3. 变量填写格式：{N}，其中N为大于1的整数，有多个参数时，建议N从1开始顺次，例如：{1}、{2}等； 4. 会员推广类短信模板内容末尾必须添加退订方式，支持回复TD、T退订； 5. 营销短信发送时间限制：08:00 - 20:00，不支持夜间发送；
--------	--

审核时间及流程

审核时间

- 1、审核受理时间：工作日 09:00 - 18:00, 法定节假日顺延, 建议您尽量在17:00前提交申请；
- 2、短信签名或短信模板一般在申请提交后的1个工作日内完成审核, 并会给您反馈审核结果；

审核流程

- 1、账号项目下申请的短信签名通过审核后, 才可申请短信模板；
- 2、短信签名、短信模板在通过审核后, 方可正常使用；
- 3、对于已审核通过的短信签名、模板, 不代表一定会发送成功, 若短信内容有不合规, 则会被运营商拦截；
- 4、若平台监测到您账号发送违规内容, 则对应短信签名、模板及账号会由平台进行封禁处理；

服务协议

UCloud短信服务协议

为使用**UCloud**短信服务，您应当仔细阅读并遵守《**UCloud**短信服务协议》（以下简称“本协议”）。在接受本协议之前，请您务必仔细阅读本协议的全部内容，特别是免除或者限制责任的条款以及管辖法院的选择条款等，限制或免责条款可能以加粗或加下划线的形式提示您重点注意。

无论您是否实际阅读本协议，您实际使用**UCloud**短信服务，均表示您与**UCloud**已就本协议达成一致并同意接受本协议的全部约定内容。如果您不同意本协议的任意内容，或者无法准确理解**UCloud**对条款的解释，请不要同意本协议或使用本协议项下的服务。否则，表示您已接受了以下所述的条款和条件，同意受本协议约束。

一、定义

1.1 UCloud短信服务:是UCloud为您提供的短信服务通道,您可以利用UCloud提供的技术服务,通过公众通信网或互联网,向用户提供短信通道服务。

1.2 API接口:API (Application Programming Interface,应用程序编程接口)提供给开发人员的实现某一特定功能的接口(以下简称“接口”)。

1.3 API密钥:用于调用API时进行身份验证,防止他人恶意篡改您的请求数据,如密钥泄露,请立即重置,重置成功后需要退出网站再登录。API密钥包含公钥与私钥两部分。在API请求前,需要先使用公钥和私钥生成签名,详见配置API签名算法。为保障账户安全,请妥善保管私钥,避免外传。

二、服务内容

UCloud提供的短信服务,具体包括国内短信、国际短信等功能,其中国内短信支持验证码、系统通知及会员推广类本文短信;UCloud将通信能力以API接口的形式提供给您调用,您根据自己的业务需要选择所需的服务,具体可选服务详见UCloud短信服务。

三、服务费用

3.1 计费说明:UCloud将按照不同的短信服务类别,以实际提交成功的短信数量计费。

3.2 计费标准:具体费用标准以官网公布的规则及价格为准。

3.3 计费变更说明:若因运营商计费规则变化导致UCloud短信服务调整计费标准,UCloud短信服务会提前以官网告示或邮件等方式告知您,若您继续使用UCloud短信服务,则需按UCloud短信服务公布的收费标准支付费用。

3.4 账单服务:UCloud向您提供使用本服务的账单,并根据账单计算和收取费用。

3.5 活动券说明:您通过参与活动等方式获得UCloud短信服务赠予的代金券,您使用短信服务所产生的费用将优先从代金券中进行抵扣,逾期未使用的代金券将作废。

3.6 注意事项:短信包购买后不支持退订,剩余资源不支持退款。

四、服务使用规范

4.1 您应当具备使用本服务的相关资质,若您使用短信服务**API**接口用于应用开发,应同时具备相关开发的资质以及该应用提供服务应当具备的资质,并具备履行其基于本协议项下的义务的能力,您保证履行相关义务不违反任何对其有约束力的法律文件。

4.2 **UCloud**有权对您发送的短信进行监督、审核和监测,短信发送前您需先申请短信签名和短信模板,并提交审核,**UCloud**将对短信签名、短信模板进行审核,只有在审核通过后,您才可进行短信发送,且**UCloud**有权单方判断和决定您发送的短信内容是否违反本协议,并有权拒绝发送有违反法律规定或本协议约定的服务内容。您承诺将不会利用本服务进行任何违反法律或本协议约定的活动,否则**UCloud**有权停止向您提供服务或解除协议。如果因您的原因导致用户投诉使**UCloud**短信服务所使用的短信通道有被运营商停用的风险时,**UCloud**有权要求停止服务并要求您对**UCloud**所受的一切损失承担相应的赔偿责任。

4.3 您保证向用户发送的短信内容真实、准确、合法,您不得利用UCloud短信服务提供的通信服务从事任何违反法律规定或本协议约定的服务内容,包括但不限于:

- 反对宪法所确定的基本原则的信息;
- 危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的信息;
- 损害国家荣誉和利益的信息;
- 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的信息;
- 破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的信息;
- 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的信息;

- 假冒银行或银联名义进行诈骗或者敲诈勒索公私财物的信息；
- 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖内容或者教唆犯罪、传授犯罪方法的信息；
- 非法销售枪支、弹药、爆炸物、走私车、毒品、迷魂药、淫秽物品、假钞假发票或明知是犯罪所得赃物的信息；
- 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的信息；
- 发布可能产生重大负面社会影响的信息；
- 未经他人同意传递商业等信息；
- 发布假中奖、假婚介、假招聘，或者引诱、介绍他人卖淫嫖娼的信息；
- 多次发送干扰他人正常生活的，以及含有其他违反宪法、法律、行政法规禁止性规定内容的信息；
- 从事欺骗或诈骗行为；
- 其他违反国家法律、行政法规和行业政策的行为；

4.4 您对App密钥的机密完全负责。您同意任何时候都不将自身的App密钥信息有意或无意透露给任何第三方。您同意在发现或怀疑他人未经授权使用App密钥时立即通知UCloud。

UCloud对开发者的API密钥的所有使用情况，包括但不限于任何未经授权的访问、更改或者删除、破坏、损害、丢失或者未能存储均不承担任何责任。

4.5 您应采取有效措施，防止黑客攻击、盗用密码、非法调用页面等危害短信服务信息安全的非法行为。您应妥善保管使用本服务的接口、账号密码并保证自用终端和网络的安全性，使用账号密码从事的一切行为均视为您的行为，因账号密码丢失、被盗用或网络不安全产生的后果由您自行承担。

4.6 您信息发送的对象必须为订购其短信业务的内部员工、客户、相关人员等与其经营业务存在一定既有业务或工作关系的手机用户，且信息接收方的范围必须是同意接收该短消息的手机用户，如有非企业员工和客户接收短信并由此产生投诉，您将承担投诉所引起的全部责任。

五、UCloud权利义务

5.1 UCloud短信服务有权为预防和调查欺诈、危害安全、非法或违反您或其关联公司协议、政策或规则的行为，对您在其通道内、短信发送的范围及内容进行检查监督。UCloud短信服务有权根据最终用户或第三方的投诉以及UCloud对您在其通道内、短信发送的范围及内容的监督检查，自行决定您及其客户是否利用本短信服务从事不正当活动，并以此中止或终止向您提供服务。

5.2 UCloud短信服务向您提供短信通道运营维护服务，UCloud短信服务应指定专人负责技术支持、客户服务和数据核对工作。

5.3 UCloud短信服务应对您存留在其通道中的客户信息（包括但不限于客户姓名、手机号码等信息）进行保密，并不得利用UCloud短信服务通讯技术和设备便利提取各项信息或将此类信息用于本协议约定以外的任何用途。否则，您有权追究UCloud短信服务的违约责任。

六、免责条款

6.1 您应充分理解,使用UCloud的短信服务通道涉及到因特网、电信运营商的网络服务,可能会受到各个环节不稳定因素的影响,因此您同意,对因停电、计费系统故障、传输线路故障、通信线路故障、检修升级、计算机错误或病毒、黑客攻击、信息损坏、数据丢失或其它在UCloud合理控制范围之外的原因所造成的中断、延迟或停顿等服务问题,UCloud不承担责任。

6.2 UCloud有权定期或不定期地对提供网络服务的网站或相关的设备进行检修或维护,如因此类情况而造成网络服务在合理时间内的中断或暂停,UCloud无需为此承担任何责任。

6.3 如发生下述任一情况而导致短信服务中断以及造成您损失的,UCloud不承担责任:

- 发生不可抗力情形;
- 黑客攻击、计算机病毒侵入或发作;
- 计算机系统遭到破坏、瘫痪或无法正常使用;
- 因政府管制而造成中止或终止服务;
- 其它非因UCloud的过错而引起。

6.4 在任何情况下,UCloud均不就因使用UCloud提供的短信服务所发生的任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性的损害,包括您使用UCloud服务而遭受的利润损失承担责任(即使您已事先被告知该类损害发生的可能性)。

6.5 在任何情况下,UCloud对本协议项下提供的服务所承担的违约赔偿责任总额不超过违约服务对应之服务费总额。

6.6 对于您违反国家法律、法规或本服务协议的规定,利用UCloud短信服务通道向不适当的用户发送短信,或发送内容不当的短信,造成的法律责任一概由您承担。

七、保密条款

7.1 本协议及本协议任何一方因协议的履行而获得或知悉对方的任何资料和信息均视为保密信息,双方相互负有保密义务。任何一方未经对方书面同意,不可将上述保密信息以任何方式向第三方披露或用于本协议以外的其他事项,但法律、法规另有规定或监管部门另有要求除外。

7.2 本保密条款将持续有效。本协议或其中任何条款的终止、中止、失效、无效均不影响本保密条款的效力。

产品动态

Release Notes

更新时间	产品版本	更新类型	更新内容
2021.10.14	v1.2.6	产品优化	1.新增:套餐包线上活动购买页发布
2021.09.28	v1.2.5	产品功能	1.新增:支持用户自助查询上行消息及关联发送记录查询 2.优化:发送详情记录页用户体验优化
2021.08.26	v1.2.4	产品优化	1.新增:Web群发工具支持用户下载未通过平台检测的发送清单 2.优化:发送数据分析页体验优化、Web群发工具支持发送效果分析
2021.07.29	v1.2.3	产品功能	1.优化:Web群发工具支持号码、计费检测&未执行任务明细查询 2.新增:支持预付费用户自助配置每日/每月使用量告警
2021.06.10	v1.2.2	产品功能	1.新增:支持预付费用户自助配置短信余量告警 2.优化:短信套餐包支持查询各类别总量及用户体验优化 3.新增:支持用户自助取消待发送的Web定时任务
2021.05.06	v1.2.1	产品功能	1.新增:批量发送接口支持向不同手机号码发送不同内容的短信 2.新增:发送及状态回执接口支持用户传自定义业务标识信息进行关联跟踪
2021.04.29	v1.2.0	产品功能	1.新增:智能短信产品上线公测

2021.03.30	v1.1.95	产品功能	1.新增:短信发送各类状态报告统计分析(失败原因分析)
2021.02.04	v1.1.9	产品功能	1.新增:富媒体短信(视频短信)Beta版 试运行 2.新增:支持状态报告及上行消息接收地址配置 3.优化:短信发送后记录查询&数据统计体验优化 4.优化:国际及港澳台短信的短信签名、模板申请体验优化
2020.04.23	v1.1.7	产品功能	1.新增:支持国内、国际及港澳台短信发送数据统计查询
2019.08.15	v1.1.5	产品功能	1.新增:支持web页面群发功能(支持定时任务) 2.新增:提供SDK及接口开发指南信息 3.新增:发送接口支持自定义扩展码(需先提交工单申请) 4.修复:批量发送短信时含有非法号码直接拦截问题
2019.06.20	v1.1.2	产品功能	1. 新增:国内、国际及港澳台短信支持购买固定套餐包功能 2. 优化:短信签名、短信模板等菜单切换相关体验优化
2019.06.04	v1.1.1	产品优化	1. 修复:部分账号发送国际及港澳台短信受限制问题 2. 新增:新版短信SDK发布,支持Java
2019.05.09	v1.1.0	产品功能	1. 新增:支持用户多渠道申请短信签名 2. 新增:支持用户多渠道申请短信模板 3. 新增:新版短信SDK发布,支持Go、PHP、Python 4. 优化:短信类型按照使用场景分类,优化不同用户场景体验

2019.04.25	v1.0.5	产品功能	1. 新增:国际及港澳台短信服务上线(详见:支持国家/地区及价格) 2. 新增:上线自定义短信套餐包购买功能 3. 优化:控制台体验优化,产品新版上线 4. 优化:服务协议及计费模式调整(详见:UCloud短信服务协议)
2019.04.09	v1.0.0	价格调整	1. 优化:国内短信价格调整(详见:国内短信价格)

产品公告

关于移动即将上线“引流信息”报备、管控拦截的通知

时间:2025年7月1日

尊敬的UCloud用户:

根据中国移动最新要求,预计自2025年7月10日起,发送至中国移动手机号码的短信如含有电话号码、网址链接等引流信息,会存在被拦截的风险。

届时,未报备或含引流信息的短信模板将面临被拦截风险。继电信、联通后,中国移动也将对含链接、联系方式等引流信息的短信模板实施严格管控拦截措施。至此三大运营商已全面推行短信"引流内容"管控政策。为保障短信的发送成功率,建议您在短信内容中避免包含链接、号码等引流信息。

受限于运营商系统能力及政策变动等因素,平台目前无法从运营商侧获取“引流信息”报备结果。相关政策实施过程中,不论是否提交报备,都可能触发拦截管控风险。严重情况下,还可能导致短信批量发送失败风险。

如有任何疑问或需进一步协助,请随时联系我们的技术支持团队4000188113。后续如有政策变更,以运营商最新通知为准。

常见问题:

- 1.三大运营商是否都需要进行短信“引流信息”管控?
 - 答:是的。目前电信、联通、移动都已陆续明确提出“引流信息”管控要求,如果短信内容中包含“引流信息”,三网运营商都将存在短信被拦截导致发送失败的风险。
- 2.中国移动“引流信息”报备和拦截执行时间?
 - 答:根据目前了解到的信息,中国移动计划将于北京时间2025年7月10日起实行“引流信息”报备和拦截管控。但由于各省运营商在政策实际落地和执行过程可能存在差异,最终的管控力度和时间仍然需要以各省运营商实际执行为准。
- 3.中国移动“引流信息”报备的要求是什么?
 - 答:根据目前了解到的信息,短信内容中包含的固定电话号码(含特殊业务400、800、9X、12X开头的各类服务号码)、移动电话号码及链接信息均需要报备。每个子端口最多支持

两个电话号码(包括固定电话号码或移动电话号码) 以及一个链接。

- 4.中国移动会像联通和电信那样,要求模板报备吗?
 - 答:目前已有极少部分省市移动提出模板报备要求,不排除其他移动省市运营商会有相关要求的可能性。

关于国内短信用户补充资质信息的通知

时间:2025年4月16日

尊敬的UCloud用户:

根据工信部信管局【2023】794号文和网安局【2021】798号文中关于规范端口类短信业务经营行为和安全管理规范的规定,以及运营商关于短信息内容

提供者相关资质信息报备的最新要求,请尽快完成短信签名的实名制报备流程,避免因未实名制报备导致的发送失败。具体所需材料如下:

- 短信签名:请提供您目前在发送的短信签名内容。
- 营业执照:若您在申请签名时已提交过营业执照,则无需再次提交。
- 经办人信息:请提供经办人的姓名和身份证号码。请于2024年9月30日前,完成相关材料准备,并联系技术支持提交材料。

我们重视每位客户的发送体验,并承诺将严格保护您提供的个人信息安全。如您有任何问题,请随时通过工单或联系技术支持与我们沟通。

感谢您对UCloud的支持!

国内短信价格

计费模式：预付费模式，按量计费，不同的短信类别有各自的梯度价格，按照发送条数扣费；

按量计费

短信类别	购买量<1万	1万≤购买量<10万	10万≤购买量<50万	50万≤购买量<100万	100万≤购买量<300万
验证码短信	0.050元/条	0.045元/条	0.042元/条	0.041元/条	0.040元/条
通知短信	0.050元/条	0.045元/条	0.042元/条	0.041元/条	0.040元/条
会员营销短信	0.055元/条	0.054元/条	0.049元/条	0.048元/条	0.048元/条

注意事项

- 企业用户可以使用的短信类别：验证码、通知短信、会员营销短信；
- 个人用户可以使用的短信类别：验证码、通知短信，不支持会员营销短信；
- 短信价格由于受运营商相关政策影响会定期进行调整，若有调整，会提前通知；
- 短信内容长度计算规则：当短信长度不超过70个字时，按照一条短信计费；超过70个字，将按照“每67个字数作为1条短信计费”拆分为多条短信；单次发送的字数上限为500个；字母、汉字、中英文标点符号等，均按照1个字数计算。其中，短信长度(字数)=短信签名字数+短信模板内容字数；

国际及港澳台短信价格

计费模式:预付费模式,按量计费,不同国家或地区单价不同。

短信单价

由于国际及港澳台资费差异较大,建议对接售前咨询或您的客户经理进行询价

注意事项

- 国际及港澳台短信仅限企业认证用户使用,不支持个人认证用户使用;
- 短信价格由于受运营商相关政策影响会定期进行调整,若有调整,会提前通知;

快速入门



1.注册并登陆UCloud账号

- 注册UCloud账号:点击快速注册 或 直接联系您的客户经理
- 账号实名认证:点击账号实名认证

2.开通短信服务

- 点击阅读并同意《UCloud短信服务开通协议》
- 登陆短信服务首页免费开通(首次访问后免费开通):访问USMS短信服务控制台

3.配置短信内容

短信内容由短信签名、短信正文两部分组成,其中,短信正文在发送时调用对应的短信模板ID及变量来实现信息传递;短信签名、短信模板需要在发送前进行申请并通过平台审核后,才可正常使用;

- 申请短信签名:短信签名一般放在短信正文前面,用于标识企业主体或产品业务,申请时需提供相应资质材料,点击申请短信签名;
- 申请短信模板:短信模板是要发送的短信内容的重要组成部分,按类型区分为验证码、通知消息、会员营销,点击申请短信模板;

4.购买短信套餐包

已完成实名认证的账号可以使用赠金购买适量的短信套餐包进行测试；

- 购买短信套餐包: 点击购买国内短信 、点击购买国际及港澳台短信

5.发送短信

建议先通过页面 web群发工具 或 模拟API接口 方式调用进行发送测试,调用成功后在对接API或SDK进行联调

- 通过 **Web**群发工具 模拟发送短信: 点击使用 Web群发工具
- 通过页面模拟**API**接口 模拟发送短信: 点击使用 开放API调用工具
- 通过对接发送**API**或**SDK** 模拟发送短信: API接口文档 、SDK文档

6.查询发送状态

短信发送后可以通过如下几种方式查询短信发送状态信息：

- 通过 发送详情页 查询: 点击查询 发送状态信息
- 通过对接 状态报告查询API或SDK 查询: API接口文档 、SDK文档
- 通过 配置回调地址 接收发送状态信息: 状态报告回调文档

短信套餐包

一、套餐包类型及余量

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

国内套餐包

国际及港澳台套餐包

国内总剩余量

150 条

立即购买

0 条

验证码&通知

150 条

会员营销

0 条

通用类

余量告警

验证码&通知-套餐包

未设置余量告警!

会员营销-套餐包

未设置余量告警!

通用类-套餐包

未设置余量告警!

设置

套餐包购买记录

套餐包编号	套餐包名称	短信用途	短信总量(条)	短信剩余量(条)	到期时间	状态
U1G1906171982DF8	5000条	通用	5000	0	2021-06-17	额度用尽
U1G190617194C8E1	5000条	通用	5000	0	2021-06-17	额度用尽
U1G1906171935CC7	5000条	通用	5000	0	2021-06-17	额度用尽
U1G1905081936229	国内短信包(通用)	通用	946	0	2021-05-08	额度用尽
U1B19042914D4FE7	国内短信包(营销推广)	会员营销	100	50	2021-04-29	有效
U1B19042914389DC	国内短信包(营销推广)	会员营销	100	100	2021-04-29	有效
U1A1906171957076	10万条	验证通知	100000	0	2021-06-17	额度用尽
U1A1904291445AFF	国内短信包(验证通知)	验证通知	100	0	2021-04-29	额度用尽
U1A190422231E4FE	国内短信包(验证通知)	验证通知	100	0	2021-04-22	额度用尽

< 1 >

10 条/页

/1

在短信服务USMS的套餐包管理页,默认展示当前项目下、购买过的各类短信套餐包,主要信息包括：

- **套餐包编号**:由系统生成的编号,当有套餐包相关问题或咨询服务时,您可同时提交该编号,将加速处理进展；
- **套餐包名称**:套餐包名称会展示您购买的短信类型
- **短信用途**:您购买时选定的套餐包用途,主要包括验证通知类、营销推广类、通用类,不同的短信用途的产品价格会略有差异；
- **短信总量（条）**:购买的该短信套餐包的短信数量；

Copyright © 2012-2021 UCloud 优刻得

42/286

- 短信剩余量（条）：截止您查询的时刻，该短信套餐包剩余的短信数量；
- 到期时间：该短信套餐包的到期时间，套餐包中的短信剩余量仅在到期时间前有效，到期时间后将失效，也即不能使用；
- 状态：指该短信套餐包的生效状态，根据到期时间、短信剩余量，分为有效、额度用尽、已过期；

二、购买套餐包

2.1) 填写需购买的短信信息



在短信服务USMS的套餐包管理页，点击列表左上角的“购买套餐包”按钮，跳转到“套餐包购买弹窗页”，可购买对应短信；套餐包购买弹窗页的主要信息说明如下：

- 短信类别：选择“国内短信”；
- 套餐类型：当前给用户开放“自定义套餐”，支持用户任意购买短信数量（单位：百条）；

- **短信用途**:用户可选择“验证通知类”用于发送验证码、系统通知等短信,选择“营销推广类”用于发送会员推广、活动推广等短信,自定义套餐包暂不开放“通用类”选项;
- **自定义条数**:指用户单次购买的短信数量(单位:百条),用户单次最少需购买100条;
- **购买时长**:购买的短信套餐包的有效期,具体有效期以购买时页面说明为准;
- **合计费用**:您当次购买的短信数量 * 当前短信购买量对应的单价(国内短信各单次购买量对应的梯度单价详见:国内短信价格);
- **UCloud服务协议**:包括短信服务USMS提供的服务内容、服务费用、服务使用规范、UCloud权利义务、免责条款及保密条款等相关内容,您需在购买前查阅;

2.2) 阅读UCloud短信服务协议

购买套餐包

短信类别

国内短信

套餐类型

自定义套餐

固定套餐包

短信用途

验证通知

会员营销

自定义条数

10

百条

提示: 最少购买数量100条

购买时长

12个月

合计费用

44 元

☒ 我已阅读并同意UCloud服务协议

取消

提交

在购买短信服务之前,您需仔细阅读并遵守《UCloud短信服务协议》(以下简称"本协议")。在接受本协议之前,请您务必仔细阅读本协议的全部内容,特别是免除或者限制责任的条款以及管辖法院的选择条款等,限制或免责条款可能以加粗或加下划线的形式提示您重点关注。确认无误后,您勾选UCloud服务协议的复选框,可点击“提交”购买;短信包不支持退订、剩余资源不支持退款。

2.3) 支付页付款

← 支付确认

类型	资源	配置 说明	计价	交易量	代金券	小计	状态
购买	短信包	100	一次性	暂无券	暂无券	¥ 4.40	待支付

订单数量 : 1	当前账户余额 : ¥ 18.70	(以最终支付价格为准)
合计 : ¥ 4.40	赠送账户 : ¥ 79,640.03	
	信用额度 : ¥ 0.00	确认支付

在短信支付页,您确认完相关套餐包信息,点击“确认支付”即可完成支付;

- 若您的账户中有相应的、满足使用条件的短信包代金券,则可在支付时使用,每次仅限1张;

短信签名

一、短信签名管理

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

创建短信签名

Q

↺

签名ID 1L	签名类型 ▼	签名内容	创建时间 1L	审核状态 ▼	操作
SIG202106156F8022	公司	UCloud云计算	2021-06-15 19:12:09	● 待审核	编辑 删除
SIG2019052174B491	公司	优刻得	2019-05-21 20:38:01	● 已通过	删除
SIG20190509FA444A	网站	优云	2019-05-09 14:35:27	● 未通过 ?	编辑 删除
SIG20190508D907D8	App	UMON云监控	2019-05-08 19:12:49	● 已通过	删除

<

1

>

10 条/页

▼

/1

在短信服务USMS的国内短信页/短信签名Tab页，默认展示当前项目下、申请过的各短信签名，主要信息包括：

- 短信签名ID:由系统生成的短信签名编号,当有短信签名相关问题或咨询服务时,您可同时提交该编号,将加速处理进展;
- 签名类型:根据您的签名用途和提交的材料,区分为公司、APP、网站、小程序、商标、政府/机关事业单位/其他机构等;
- 签名内容:根据您的签名用途和提交的材料,由您自主申请,但需符合相关标准(详见:签名审核标准)
- 创建时间:您短信签名提交申请的时间;
- 审核状态:根据审核进度实时更新进展,分为待审核、审核中、已通过、未通过;

您可对已申请的签名进行管理维护,其中,待审核、审核中、未通过状态的短信签名可重新编辑,修改后的签名再次提交会重新送审;未通过审核的短信签名,系统会反馈您具体的审核结果;

二、自助申请短信签名

2.1) 提交相应申请材料



在短信服务USMS的国内短信/短信签名Tab页, 点击列表左上角的“创建短信签名”按钮, 跳转到“短信签名申请页”, 可按需提交相关材料申请签名, 说明如下:

- **签名类型:** 您可以根据您申请的短信签名用途及待提交的审核材料, 选择相应的签名类型;

- **签名内容:**您可以根据您申请的短信签名用途及待提交的审核材料,自行填写,审核标准详见:签名审核标准;
- **审核材料:**您可以根据您申请的短信签名用途,提交相应的审核材料,审核标准详见:签名审核标准;
- **签名用途:**分为自用、他用,默认“自用”;若您的签名是供他人使用,需提交授权委托书,详见:签名审核标准;

2.2) 签名审核进展及结果

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

创建短信签名

签名ID 1L	签名类型 ▼	签名内容	创建时间 1L	审核状态 ▼	操作
SIG202106156F8022	公司	UCloud云计算	2021-06-15 19:12:09	待审核	编辑 删除
SIG2019052174B491	公司	优刻得	2019-05-21 20:38:01	已通过	删除
SIG20190509FA444A	网站	优云	2019-05-09 14:35:27	未通过 ?	编辑 删除
SIG20190508D907D8	App	UMON云监控	2019-05-08 19:12:49	已通过	删除

<

1

>

10 条/页

/1

- **审核时间:**09:00 - 18:00,法定节假日顺延,建议您尽量在17:00前提交申请;
- **审核进展:**短信签名一般在申请提交后的1个工作日内完成审核,并会给您反馈审核结果;
- **紧急申请:**若您急需使用已提交申请的短信签名,可提交工单或直接联系我们 技术支持,我们会加速审核进度;
- **审核结果:**当且仅当您的短信签名的审核状态为“已通过”后,您才可正常使用该短信签名;

短信模板

一、短信模板管理

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

创建模板

模板ID

模板类型

模板名称

模板内容

创建时间

审核状态

操作

UTB210615DC7D7C

会员营销类

UDB官网促销活动

UCloud云数据库UDB内置备份恢复功能，通过整合高压缩、内核级优化等功能，支持全量备份和恢复、...

2021-06-15 19:23:12

待审核

编辑

删除

UTN200117F97E4A

通知类

通知短信

您的号码正

2020-01-17 19:54:30

已通过

删除

UTA19103169FAA9

验证码类

验证码测试

您修改后的验证码为{1},{2}分钟内有效！请勿告诉他人

2019-10-31 13:37:51

已通过

删除

<

1

>

10条/页

/1

在短信服务USMS的国内短信/短信模板Tab页，默认展示当前项目下、申请过的各短信模板，主要信息包括：


- 短信模板ID:由系统生成的短信模板ID,当有短信模板相关问题或咨询服务时,您可同时提交该ID号,将加速处理进展；

- **模板类型**:根据您的短信用途,区分为验证码类、系统通知类和营销推广类短信模板;
- **模板名称**:您可以自行填写,但需符合相关标准(详见:模板审核标准)
- **模板内容**:根据您的短信用途,由您自主申请,但需符合相关标准(详见:模板审核标准)
- **创建时间**:您的短信模板提交申请的时间;
- **审核状态**:根据审核进度实时更新进展,包括:待审核、审核中、已通过、未通过;

您可对已申请的短信模板进行管理维护,其中,待审核、审核中、未通过状态的短信模板可进行重新编辑,修改后的签名再次提交会重新送审;未通过审核的短信模板,系统会实时反馈您具体的审核结果;

二、自助申请短信模板


2.1) 填写短信模板信息



在短信服务USMS的 国内短信/短信模板Tab页, 点击列表左上角的“创建模板”按钮, 跳转到“短信模板申请页”, 可按需填写相关信息, 说明如下:

- 模板类型: 根据您的短信用途, 区分为验证码类、系统通知类和营销推广类短信模板;
- 模板名称: 您可以自行填写, 但需符合相关标准 (详见: 模板审核标准)
- 模板内容: 根据您的短信用途, 由您自主申请, 但需符合相关标准 (详见: 模板审核标准)

2.2) 敏感词检测 (自助)



您可自助点击“敏感词检测”按钮进行自助检测,该检测结果仅供您参考,短信模板提交后将重新进行审核;

2.3) 模板审核进展及结果

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际短信

发送详情

短信签名

短信模板

创建模板

工单ID	模板类型	模板名称	模板内容	创建时间	审核状态	操作
UTB1905210453E3	营销推广类	UYC验证码	UCloud云数据库UDB内置备份恢复功能,通过整合高压缩、内核级优化等功能,支持全量备份和恢复、增...	2019-05-21 13:27:10	●待审核	<button>编辑</button> <button>删除</button>
UTN190509C28579	通知类	告警通知	告警!通知!!!	2019-05-09 13:57:37	●未通过?	<button>编辑</button> <button>删除</button>
UTA1905097D4EA8	验证码类	验证码01	您的验证码是{1},5分钟有效!罢工	2019-05-09 13:56:53	●未通过?	<button>编辑</button> <button>删除</button>
UTA190509C0C33F	验证码类	U验证码短信	您的验证码是{1},5分钟有效!	2019-05-09 10:31:01	●已通过	<button>删除</button>

< 1 > 10条/页 1/1

- 审核时间:09:00 - 18:00,法定节假日顺延,建议您尽量在17:00前提交申请;
- 审核进展:短信模板一般在申请提交后的1个工作日内完成审核,并会给您反馈审核结果;
- 紧急申请:若您急需使用已提交申请的短信模板,可提交工单或直接联系我们 技术支持,我们会加速审核进度;
- 审核结果:当且仅当您的短信模板的审核状态为“已通过”后,您才可正常使用该短信模板;

发送记录

短信服务 USMS

套餐包管理 国内短信 国际短信

发送详情

短信签名

短信模板

手机号	发送内容	字数 拆分条数	发送时间	状态上报时间	发送状态▼	备注
18616129111	【UMON云监控】【UMON云监控】[P1-告警][告警] [-uk8s-rloacqc3-uk8s.cn.i.uapistatus]当前值0.00(!=1),[最近1次采样,有1次触发告警],属性:[{"name":"CPU"}]	117 2	2019-05-21 19:44:07	2019-05-21 19:44:07	发送限制	同号码1天内仅可接收5条重复短信
18616129111	【UMON云监控】【UMON云监控】[P1-告警][告警] [-uk8s-rloacqc3-uk8s.cn.i.uapistatus]当前值0.00(!=1),[最近1次采样,有1次触发告警],属性:[{"name":"CPU"}]	117 2	2019-05-21 19:44:05	2019-05-21 19:44:06	发送限制	同号码1天内仅可接收5条重复短信
18616129111	【UMON云监控】【UMON云监控】[P1-告警][告警] [-uk8s-rloacqc3-uk8s.cn.i.uapistatus]当前值0.00(!=1),[最近1次采样,有1次触发告警],属性:[{"name":"CPU"}]	117 2	2019-05-21 19:44:04	2019-05-21 19:44:04	发送限制	同号码1天内仅可接收5条重复短信
18616129111	【UMON云监控】【UMON云监控】[P1-告警][告警] [-uk8s-rloacqc3-uk8s.cn.i.uapistatus]当前值0.00(!=1),[最近1次采样,有1次触发告警],属性:[{"name":"CPU"}]	117 2	2019-05-21 19:44:02	2019-05-21 19:44:16	成功送达	成功送达
18616129111	【UMON云监控】【UMON云监控】[P1-告警][告警] [-uk8s-rloacqc3-uk8s.cn.i.uapistatus]当前值0.00(!=1),[最近1次采样,有1次触发告警],属性:[{"name":"CPU"}]	117 2	2019-05-21 19:44:01	2019-05-21 19:44:05	成功送达	成功送达

在短信服务USMS的国内短信页/发送详情Tab页,默认展示当前项目下、近15天内发送过的短信记录,主要信息包括:

- **手机号**:短信内容接收方的手机号码;
- **发送内容**:您的当前项目下、近15天内的短信发送内容记录;
- **字数|拆分条数**:根据您的短信内容的字数长度,系统统计字数和短信条数;单条短信字数上限为70个,超过70个字数将按照“每67个字数作为1条短信计费”;单次发送的短信字数上限为500个;字母、汉字、中英文标点符号,均按照1个字数计算;
- **发送时间**:您的短信提交发送的时间;
- **状态上报时间**:运营商回执的实际送达时间;
- **发送状态**:运营商回执的发送状态;
- **备注**:运营商回执的信息备注,若未成功发送,则会返回相应的状态码、状态说明等信息;

短信发送

- 1) 调用 短信服务 **API** 发送: 详见 短信服务 API文档;
- 2) 调用 短信服务 **SDK** 发送: 详见 短信服务 SDK文档;
- 3) 通过 短信服务 **Web**群发工具 发送: 详见 短信服务 Web群发功能;

web群发功能

一、新增发送任务



在短信服务USMS的国内短信菜单页,选择“发送任务”二级菜单,点击“发送短信”按钮,填写项说明如下:

- **短信类型:**根据短信用途,选择相应的短信类型;
- **选择签名:**仅可选择已通过审核的短信签名
- **选择模版:**仅可选择已通过审核的短信模版,仅展示当前选择的短信用途下的模版;
- **短信预览:**待发送的短信内容会展示在弹窗页右侧;
- **发送对象:**当前支持批量导入、手动添加两种方式,其中“手动添加”仅支持不带参数的短信模版,若短信模版本身含有参数,则需要通过“批量导入”的方式完成发送(注:单次导入号码请在10万个以内,文件大小需要小于3M),“批量导入”的文件模版可在页面直接下载;
- **设置定时任务:**若您希望在未来某个指定的时间点发送,则可以自行选择时间,设置定时任务;若选择的时间与当前时间差在5分钟内,则实际发送时间可能会有60秒内的偏差;

二、定时任务

2.1) 发送任务查询

全部产品

test

消息告警帮助反馈

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际短信

文档及SDK

发送详情

发送任务

短信签名

短信模板

发送短信

任务ID 1	短信类型	短信签名	模板名称	模板内容	发送用户数	发送时间 1	发送状态	操作
T20190815200742	验证码类	UCloud	密码变更验证码	【UCloud】您正在申请密码修改，验证码为{1}，1分钟内有效！请注意信息安全！	3		待发送	详情
T20190814115229	营销推广类	UMON云监控	云服务器特惠促销1-2折	【UMON云监控】北京二可用区D，UHOST资源新购特惠，企业级性能云服务器，CPU负载无限制，单用户限购2台TD退订	3	2019-08-14 11:53:04	发送完成	详情
T20190814112352	验证码类	UMON云监控	密码变更验证码	【UMON云监控】您正在申请密码修改，验证码为{1}，1分钟内有效！请注意信息安全！	3	2019-08-14 11:23:53	发送完成	详情
T20190814112138	验证码类	UMON云监控	UMON消息通知	【UMON云监控】您的手机正被添加为UMON告警联系人，若非本人操作，请及时修改密码！	3	2019-08-14 11:22:04	发送完成	详情

<1>

10条/页


/1

在短信服务USMS的发送任务Tab页,可查询最近一段时间提交的短信发送任务：

- **任务ID**:短信发送任务提交时,由系统自动分配的唯一标识号；

- 短信类型:当前短信发送任务的用途;
- 短信签名:当前短信发送任务使用的短信签名;
- 模版名称:当前短信发送任务使用的模版名称(便于管理账号下模版,不会在发送的短信内容中展示);
- 短信模版:当前短信发送任务使用的短信模版;
- 发送用户数:展示当前短信任务提交的手机号码总数,包括未发送成功的号码;
- 发送时间:显示当前短信任务提交的时间,每天短信的实际发送时间可点击明细查看;
- 发送状态:当前发送任务的状态,当任务提交后,状态会变更为“发送完成”,其中部分短信实际可能未发送成功,各短信实际发送情况需点击详情查阅;

2.2) 短信发送明细查询



手机号	发送内容	字数 拆分条数	发送时间	状态上报时间	发送状态	备注
18 519	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update! @#¥	36 1	2019-08-15 14:30:14		发送失败	通道手机号拦截
18 7619	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update123321	38 1	2019-08-15 14:30:14		发送失败	通道手机号拦截
18 619	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update333445	38 1	2019-08-15 14:30:13		发送失败	通道手机号拦截
18 19	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update123466	38 1	2019-08-15 14:30:12		发送失败	通道手机号拦截
18 619	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update112789	38 1	2019-08-15 14:30:12		发送失败	通道手机号拦截
135 677	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update345678	38 1	2019-08-15 14:30:11		发送成功	发送成功
13 377	【SIG20190805B31E75】验证码类-线上update234567	38 1	2019-08-15 14:30:11		发送成功	发送成功

在短信服务USMS的发送任务Tab页, 点击某个发送任务的“详情”, 可查询该发送任务的发送明细信息, 主要信息包括:

- **手机号:**短信内容接收方的手机号码;
- **发送内容:**实际发送的短信内容;
- **字数|拆分条数:**根据短信内容的字数长度, 系统统计字数和短信条数, 单条短信字数上限为70个, 超过70个字数将按照“每67个字数作为1条短信计费”; 单次发送的短信字数上限为500个; 字母、汉字、中英文标点符号, 均按照1个字数计算;
- **发送时间:**该条短信实际发送的时间;
- **状态上报时间:**运营商回执的实际上报时间(默认情况与发送时间一致, 会存在一定延迟偏差), 回执时间存在时间差, 会延后上报, 用户也可以通过回执API主动拉取获得;
- **发送状态:**运营商回执的发送状态, 若发送失败, 则会在“备注”列标注失败原因;
- **备注:**运营商回执的信息备注, 若未成功发送, 则会返回相应的状态码、状态说明等信息;

发送数据统计

USMS短信服务提供以天为单位的发送数据统计,您可以在短信服务USMS的国内短信菜单页,选择“数据统计”二级菜单,支持按照短信类型、统计周期等维度来查询国内短信统计数据。

一、国内发送数据统计

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际短信

文档及SDK

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

短信类型: 验证码类

查询周期: 最近7天

2020-05-01

2020-05-08

导出

发送时间	发送总数(条)	发送成功数(条)	发送失败数(条)	状态未知数(条)	发送成功率
2020-05-07	0	0	0	0	0.00%
2020-05-06	0	0	0	0	0.00%
2020-05-05	0	0	0	0	0.00%
2020-05-04	0	0	0	0	0.00%
2020-05-03	0	0	0	0	0.00%
2020-05-02	0	0	0	0	0.00%
2020-05-01	0	0	0	0	0.00%

< 1 > 20条/页 1/1

在【国内短信 \ 数据统计】页面,您可以选择具体的短信类型精确筛选查看最近7天、最近15天、上个月或指定时间段的短信发送统计数据。

- 发送数据统计按照T-1模式,支持查询截止前一天的发送数据,不支持当天或实时发送数据统计;
- 发送数据统计以天为单位,统计当天的短信发送总数、发送成功数、发送失败数、状态未知数及发送成功率;
- 支持以Excel格式导出指定日期区间的发送数据统计结果(点击页面右上角导出按钮);

注释:

1. 发送数据统计为当前账号项目下所有的发送状态统计,也包含运营商黑名单、停机、空号等各类手机终端原因导致的发送数据。
2. 发送数据统计结果中,发送条数为运营商实际的计费条数。

发送失败分析

USMS短信服务提供以天为单位的发送数据统计，您可以在短信服务USMS的国内短信菜单页，选择“失败分析”二级菜单，支持按照短信类型、统计周期等维度来查询国内短信各类发送失败的原因分析。

一、国内发送失败分析

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

统计维度

短信提交条数

短信类型

全部类型

查询周期

上月

2021-04-01

2021-04-30

短信类型

回执状态码

回执状态描述

失败数量1k

占比1k

通用	BEYONDN	运营商未告知的原因拦截	7	77.78%
通用	DELIVRD	成功	1	11.11%
通用	NOTITLE	无退订	1	11.11%

<

1

>

20 条/页

/1

在【国内短信 \ 失败分析】页面，您可以选择具体的短信类型精确筛选查看最近7天、最近15天、上个月或指定时间段 (时间跨度需在30天内) 的短信发送统计数据：

- 发送失败分析数据统计按照T-1模式，支持查询截止前一天的发送数据，不支持当天或实时发送数据统计；
- 发送数据统计以天为单位，统计当天的各类短信类型的各类回执状态码及描述、占比；

- 支持以Excel格式导出指定日期区间的发送数据统计结果(点击页面右上角导出按钮)；

短信套餐包

一、套餐包类型及余量

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

国内套餐包

国际及港澳台套餐包

国际总剩余量

400 条

立即购买

0 条

验证码&通知

0 条

会员营销

400 条

通用类

余量告警

全部通用类-套餐包 未设置余量告警!

设置

套餐包购买记录

套餐包编号 1L	套餐包名称	短信用途 ▼	短信总量(条) 1L	短信剩余量(条) 1L	到期时间	状态 ▼
U0G190429149DFA9	国际短信包(马来西亚MY)	通用	100	100	2021-04-29	有效
U0G1904291490288	国际短信包(美国US)	通用	100	100	2021-04-29	有效
U0G1904291484313	国际短信包(美国US)	通用	100	100	2021-04-29	有效
U0G1904291457CC1	国际短信包(新加坡SG)	通用	100	100	2021-04-29	有效

< 1 >

20 条/页

/1

在短信服务USMS的套餐包管理页,默认展示当前项目下、购买过的各类短信套餐包,主要信息包括:

- 套餐包编号:由系统生成的编号,当有套餐包相关问题或咨询服务时,您可同时提交该编号,将加速处理进展;

- **套餐包名称**:套餐包名称会展示您购买的短信类型,及要发送的国际/地区;
- **短信用途**:您购买时选定的套餐包用途,国际短信默认短信用途为“通用类”;
- **短信总量 (条)**:购买的该短信套餐包的短信数量;
- **短信剩余量 (条)**:截止您查询的时刻,该短信套餐包剩余的短信数量;
- **到期时间**:该短信套餐包的到期时间,套餐包中的短信剩余量仅在到期时间前有效,到期后将失效;
- **状态**:指该短信套餐包的生效状态,根据到期时间、短信剩余量,分为有效、额度用尽、已过期;

二、购买套餐包

2.1) 填写需购买的短信信息

The screenshot shows the 'Purchase Package' (购买套餐包) dialog box in the USMS interface. Red arrows and boxes highlight the following fields and actions:

- Package Category (短信类别)**: Set to 'International and Hong Kong/Macau Short Messages' (国际及港澳台短信).
- Send Country/Region (发送国家/地区)**: Set to 'Hong Kong' (香港).
- Package Type (套餐类型)**: Set to 'Custom Package' (自定义套餐).
- Short Message Purpose (短信用途)**: Set to 'General' (通用).
- Custom Quantity (自定义条数)**: Set to '1' (one), with a note indicating a minimum of 100 (提示: 最少购买数量100条).
- Agreement**: The checkbox 'I have read and agree to the UCloud service agreement' (我已阅读并同意UCloud服务协议) is checked.
- Buttons**: The 'Submit' (提交) button is highlighted.

The background interface shows the 'Package Management' (套餐包管理) section with tabs for 'Domestic Short Messages' (国内短信), 'International and Hong Kong/Macau Short Messages' (国际及港澳台短信), and 'Basic Configuration' (基础配置). The 'International and Hong Kong/Macau Short Messages' tab is selected, showing a total remaining quantity of 1,429 and a purchase button.

在短信服务USMS的套餐包管理页,点击列表左上角的“购买套餐包”按钮,跳转到“套餐包购买弹窗页”,可购买对应短信;套餐包购买弹窗页的主要信息说明如下:

- 短信类别:选择“国际短信”;
- 发送国家/地区:您的短信要发送的国际/地区;
- 套餐类型:当前给用户开放“自定义套餐”,支持用户任意购买短信数量(单位:百条);
- 短信用途:国际短信默认为“通用类短信”;
- 自定义条数:指用户单次购买的短信数量(单位:百条),用户单次最少需购买100条;
- 购买时长:购买的短信套餐包的有效期,具体有效期以购买时页面说明为准;
- 合计费用:您当次购买的短信数量 * 当前要发送的国际/地区所对应的短信单价(各国家/地区对应的短信价格详见:国际及港澳台短信价格)
- **UCloud服务协议**:包括短信服务USMS提供的服务内容、服务费用、服务使用规范、UCloud权利义务、免责条款及保密条款等相关内容,您需在购买前查阅;

注:国际短信仅限企业认证用户使用,您可先对账号进行企业认证;

2.2) 阅读UCloud短信服务协议

在购买短信服务之前,您需仔细阅读并遵守《UCloud短信服务协议》(以下简称“本协议”)。在接受本协议之前,请您务必仔细阅读本协议的全部内容,特别是免除或者限制责任的条款以及管

辖法院的选择条款等,限制或免责条款可能以加粗或加下划线的形式提示您重点关注。确认无误后,您勾选UCloud服务协议的复选框,可点击“提交”购买;短信包不支持退订、剩余资源不支持退款。

2.3) 支付页付款

← 支付确认

类型	资源	配置 说明	计价	交易量	代金券	小计	状态
购买	短信包	100	一次性	暂无券	暂无券	¥ 4.40	待支付

订单数量 : 1	当前账户余额 : ¥ 18.70	(以最终支付价格为准)
合计 : ¥ 4.40	赠送账户 : ¥ 79,640.03	
	信用额度 : ¥ 0.00	确认支付

在短信支付页,您确认完相关套餐包信息,点击“确认支付”即可完成支付;

- 若您的账户中有相应的、满足使用条件的短信包代金券,则可在支付时使用,每次仅限1张。

短信签名

一、短信签名管理

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

创建短信签名

Q

↺

签名ID	签名类型	签名内容	创建时间	审核状态	操作
SIG2021061550CB0A	App	UCCM	2021-06-15 19:36:16	未通过	编辑 删除
SIG20210615E4B9A1	商标	UMON	2021-06-15 19:35:36	审核中	编辑 删除
SIG2021061598383A	公司	UCloud	2021-06-15 19:35:23	已通过	删除

<

1

>

10 条/页

1/1

在短信服务USMS的 国际及港澳台短信/短信签名Tab页，默认展示当前项目下、申请过的各短信签名，主要信息包括：

- 短信签名ID:由系统生成的短信签名编号, 当有短信签名相关问题或咨询服务时, 您可同时提交该编号, 将加速处理进展；
- 签名类型:根据您的签名用途和提交的材料, 区分为公司、APP、网站、小程序、商标、政府/机关事业单位/其他机构等；
- 签名内容:根据您的签名用途和提交的材料, 由您自主申请, 但需符合相关标准 (详见:签名审核标准)
- 创建时间:您短信签名提交申请的时间；
- 审核状态:根据审核进度实时更新进展, 分为待审核、审核中、已通过、未通过；

您可对已申请的签名进行管理维护, 其中, 待审核、审核中、未通过状态的短信签名可重新编辑, 修改后的签名再次提交会重新送审; 未通过审核的短信签名, 系统会反馈您具体的审核结果；

Copyright © 2012-2021 UCloud 优刻得

70/286

二、自助申请短信签名

2.1) 提交相应申请材料

短信服务 USMS

套餐包管理 国内短信

发送详情 短信签名 短信模板

创建短信签名

工单ID 1

SIG2019051

SIG2019051

SIG2019051

SIG2019051

创建短信签名

签名类型*

公司 App 网站 公众号/小程序 商标 政府/机关事业单位/其他机构

签名内容*

优刻得

长度为2-12个字符, 可包含中文、数字和符号。

审核材料*

请选择文件 三证合一/营业执照/组织机构代码证书/社会信用代码证书

企业微信截图_15577330273496.png

请上传jpg、png、pdf格式的文件, 文件大小不超过4M

签名用途*

自用 他用

短信签名在提交后2小时内完成审核。审核时间: 每天9:00-23:00(节假日正常服务)

取消 提交

在短信服务USMS的国际短信/短信签名Tab页, 点击列表左上角的“创建短信签名”按钮, 跳转到“短信签名申请页”, 可按需提交相关材料申请签名, 说明如下:

- **签名类型:**您可以根据您申请的短信签名用途及待提交的审核材料, 选择相应的签名类型;
- **签名内容:**您可以根据您申请的短信签名用途及待提交的审核材料, 自行填写, 审核标准详见: 签名审核标准;
- **审核材料:**您可以根据您申请的短信签名用途, 提交相应的审核材料, 审核标准详见: 签名审核标准;

- **签名用途:**分为自用、他用,默认“自用”;若您的签名是供他人使用,需提交授权委托书,详见:签名审核标准;

2.2) 签名审核进展及结果

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

创建短信签名

Q

签名ID	签名类型	签名内容	创建时间	审核状态	操作
SIG2021061550CB0A	App	UCCM	2021-06-15 19:36:16	未通过 ?	编辑 删除
SIG20210615E4B9A1	商标	UMON	2021-06-15 19:35:36	审核中	编辑 删除
SIG2021061598383A	公司	UCloud	2021-06-15 19:35:23	已通过	删除

<

1

>

10 条/页

/1

- **审核时间:**09:00 - 18:00, 法定节假日顺延, 建议您尽量在17:00前提交申请;
- **审核进展:**短信签名一般在申请提交后的1个工作日内完成审核, 并会给您反馈审核结果;
- **紧急申请:**若您急需使用已提交申请的短信签名, 可提交工单或直接联系我们 技术支持, 我们会加速审核进度;
- **审核结果:**当且仅当您的短信签名的审核状态为“已通过”后, 您才可正常使用该短信签名;

短信模板

一、短信模板管理

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际及港澳台短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

创建模板

模板ID	模板类型	模板名称	模板内容	创建时间	审核状态	操作
UTN210615FD9B5D	通知类	notify-code	Your mobile phone is being added as alarm contact,...	2021-06-15 19:44:56	审核中	编辑 删除
UTA210615423E37	验证码类	verify-code	Your verification code is {1}, please use it withi...	2021-06-15 19:42:54	已通过	删除

<

1

>

10 条/页

/1

在短信服务USMS的国际短信页/短信模板Tab页，默认展示当前项目下、申请过的各短信模板，主要信息包括：

- 短信模板ID:由系统生成的短信模板ID,当有短信模板相关问题或咨询服务时,您可同时提交该ID号,将加速处理进展；
- 模板类型:根据您的短信用途,区分为验证码类、系统通知类和营销推广类短信模板；
- 模板名称:您可以自行填写,但需符合相关标准(详见:模板审核标准)
- 模板内容:根据您的短信用途,由您自主申请,但需符合相关标准(详见:模板审核标准)
- 创建时间:您的短信模板提交申请的时间；
- 审核状态:根据审核进度实时更新进展,包括:待审核、审核中、已通过、未通过；

您可对已申请的短信模板进行管理维护,其中,待审核、审核中、未通过状态的短信模板可进行重新编辑,修改后的签名再次提交会重新送审;未通过审核的短信模板,系统会实时反馈您具体

的审核结果;;

二、自助申请短信模板

2.1) 填写短信模板信息



在短信服务USMS的国际短信/短信模板Tab页, 点击列表左上角的“创建模板”按钮, 跳转到“短信模板申请页”, 可按需填写相关信息, 说明如下:

- **模板类型:**根据您的短信用途, 区分为验证码类、系统通知类和营销推广类短信模板;
- **模板名称:**您可以自行填写, 但需符合相关标准 (详见:模板审核标准)

- 模板内容:根据您的短信用途,由您自主申请,但需符合相关标准(详见:模板审核标准)

2.2) 敏感词检测（自助）



您可自助点击“敏感词检测”按钮进行自助检测,该检测结果仅供您参考,短信模板提交后将重新进行审核;

2.3) 模板审核进展及结果

短信服务 USMS

套餐包管理国内短信国际及港澳台短信基础配置

发送任务短信签名短信模板发送详情数据统计失败分析

创建模板

模板ID	模板类型	模板名称	模板内容	创建时间	审核状态	操作
UTN210615FD9B5D	通知类	notify-code	Your mobile phone is being added as alarm contact,...	2021-06-15 19:44:56	审核中	编辑删除
UTA210615423E37	验证码类	verify-code	Your verification code is {1}, please use it withi...	2021-06-15 19:42:54	已通过	删除

<1>

10条/页

/1

- 审核时间:09:00 - 18:00, 法定节假日顺延, 建议您尽量在17:00前提交申请;
- 审核进展:短信模板一般在申请提交后的1个工作日内完成审核, 并会给您反馈审核结果;
- 紧急申请:若您急需使用已提交申请的短信模板, 可提交工单或直接联系我们技术支持, 我们会加速审核进度;
- 审核结果:当且仅当您的短信模板的审核状态为“已通过”后, 您才可正常使用该短信模板;

发送记录

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际短信

发送详情

短信签名

短信模板

手机号

发送内容

字数 | 拆分条数

发送时间

状态上报时间

发送状态▼

备注

1

数据为空

<

1

>

10 条/页

/1

在短信服务USMS的国际短信页/发送详情Tab页，默认展示当前项目下、近15天内发送过的短信记录，主要信息包括：

- 手机号:短信内容接收方的手机号码；
- 发送内容:您的当前项目下、近15天内的短信发送内容记录；
- 字数|拆分条数:根据您的短信内容的字数长度,系统统计字数和短信条数,说明如下：
 - 纯英文内容:单条短信字数上限为160个(含短信签名),超过154个字将按照“每154个字作为1条短信计费”；单次发送的短信字数上限为500个(含每条占位符);字母、英文标点符号,均按照1个字计算；
 - 其他语种内容:单条短信字数上限为70个(含短信签名),超过70个字将按照“每67个字作为1条短信计费”；单次发送的短信字数上限为500个(含每条占位符)；
- 状态上报时间:运营商回执的实际送达时间；
- 发送状态:运营商回执的发送状态；

- 备注:运营商回执的信息备注,若未成功发送,则会返回相应的状态码、状态说明等信息;

短信发送

1) 调用 短信服务 **API** 发送: 详见 短信服务 API文档;

2) 调用 短信服务 **SDK** 发送: 详见 短信服务 SDK文档;

发送数据统计

USMS短信服务提供以天为单位的发送数据统计,您可以在短信服务USMS的国际短信菜单页,选择“数据统计”二级菜单,支持按照短信类型、统计周期等维度来查询国际短信统计数据。

一、国际发送数据统计

短信服务 USMS

套餐包管理 国内短信 国际短信 文档及SDK

发送任务 短信签名 短信模板 发送详情 数据统计

国际代号: 全部 短信类型: 全部类型 查询周期: 上月 2020-04-01 — 2020-04-30

发送时间	国际代号	名称	发送总数(条)	发送成功数(条)	发送失败数(条)	状态未知数(条)	发送成功率
所选时段内无发送统计数据, 请确认筛选条件							

< 1 > 20 条/页 1/1

在【国内短信 \ 数据统计】页面,您可以选择具体的短信类型精确筛选查看最近7天、最近15天、上个月或指定时间段的短信发送统计数据。

- 发送数据统计按照T-1模式,支持查询截止前一天的发送数据,不支持当天或实时发送数据统计;
- 发送数据统计以天为单位,统计当天的目标国际/地区、短信发送总数、发送成功数、发送失败数、状态未知数及发送成功率;
- 支持以Excel格式导出指定日期区间的发送数据统计结果(点击页面右上角导出按钮);

注释:

1. 发送数据统计为当前账号项目下所有的发送状态统计, 也包含运营商黑名单、停机、空号等各类手机终端原因导致的发送数据。
2. 发送数据统计结果中, 发送条数为运营商实际的计费条数。

发送失败分析

USMS短信服务提供以天为单位的发送数据统计，您可以在短信服务USMS的国际及港澳台短信菜单页，选择“失败分析”二级菜单，支持按照短信类型、统计周期等维度来查询国际及港澳台短信各类发送失败的原因分析。

一、国际及港澳台：发送失败分析

短信服务 USMS

套餐包管理

国内短信

国际短信

基础配置

发送任务

短信签名

短信模板

发送详情

数据统计

失败分析

统计维度: 短信提交条数

国际代号: 全部

短信类型: 全部类型

查询周期: 最近7天

2021-05-17

2021-05-24

短信类型	国际代号	名称	回执状态码	回执状态描述	失败数量 1	占比 1
所选时段内无发送统计数据，请确认筛选条件						

<

1

>

20 条/页

/1

在【国际及港澳台短信 \ 失败分析】页面，您可以选择具体的短信类型精确筛选查看最近7天、最近15天、上个月或指定时间段（时间跨度需在30天内）的短信发送统计数据：

- 发送失败分析数据统计按照T-1模式，支持查询截止前一天的发送数据，不支持当天或实时发送数据统计；
- 发送数据统计以天为单位，统计当天的各类短信类型的各类回执状态码及描述、占比；
- 支持以Excel格式导出指定日期区间的发送数据统计结果（点击页面右上角导出按钮）；

短信服务SDK 概览

- 国内短信:支持带短信签名、短信模板 ID 的单发/群发功能,单次群发上限 1000 个号码,支持短信回执查询;
- 国际及港澳台短信:支持带短信模板 ID 的单发/群发功能,单次群发上限 1000 个号码,支持短信回执查询;

SDK	SDK文档	Github地址	版本
Python SDK	短信服务 Python SDK 使用文档	Python SDK	Python 3.5+
PHP SDK	短信服务 PHP SDK 使用文档	PHP SDK	PHP 5.6+
Go SDK	短信服务 Go SDK 使用文档	Go SDK	Go 1.10+
Java SDK	短信服务 Java SDK 使用文档	Java SDK	Java 1.8+

短信服务SDK升级说明

- 2021 年 7 月,短信服务发布了 PHP SDK
- 2019 年 5 月 9 日,短信服务发布了新版SDK,支持 Python、Go、Java 等语言;
- 您在接入短信服务 SDK 时,请直接使用新版 **SDK**;
- 2019 年 5 月 9 日之前已接入短信服务 SDK 的用户使用的 SDK 为旧版 SDK;
- 相较于旧版 SDK,新版 SDK 提供了更稳定、更完善的功能和服务,例如,支持用户自定义签名、模板及国际短信等,建议老用户尽快升级到新版 SDK;

Python SDK

一、准备工作

1) 获取SDK密钥信息

- 获取 SDK 密钥信息,也即公钥(也即 PublicKey)、私钥(也即 PrivateKey),可从 API产品/API密钥 获取,获取步骤详见:如何获取公钥、私钥。

2) 获取项目ID

- 指当前账号的当前在用项目的项目ID,可从资源统计获取当前的项目ID,获取步骤详见:如何获取项目ID

3) 申请短信签名

- 国内短信:国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成;您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块,自助申请短信签名;详细申请步骤详见:如何申请短信签名
- 国际短信:国际短信可不填写短信签名;

4) 申请短信模板

- 国内短信:国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成;其中,短信正文通过调用短信模板获取;您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块,自助申请短信模板;详细申请步骤详见:如何申请短信模板
- 国际短信:您可在短信服务-控制台的国际短信/短信签名模块,自助申请短信模板;详细申请步骤详见:如何申请短信模板

二、配置 SDK

1) 安装 SDK

参考 UCloud SDK 快速开始, 安装 SDK。

2) 参数说明

- 手机号列表 (PhoneNumbers): 支持国际及国内短信, 国际短信使用 (86)13812345678 格式, 需要在手机号码前面带上国际电话区号
- 短信模板 ID (TemplateId): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请模板, 审核通过后, 将模板 ID 传入到该处。
- 短信模板参数列表 (TemplateParams): 短信模板中可传入变量, 申请的时候模板中有几个变量, 则需要传入几个。
- 短信签名 (SigContent): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请签名, 审核通过后, 将签名传入该处。首次申请的签名为默认签名, 有默认签名存在时, 该参数可不填。

3) 相关限制

1. 短信内容无论字母, 汉字, 中英文标点符号, 均按照 1 个字符计算, 内容长度不能多于 600 字。
2. 国内: 单条短信字数上限为 **70** 个, 超过 **70** 个字数将按照“每 **67** 个字数作为 **1** 条短信计”
3. 单次发送的短信字数上限为 500 个, 字母、汉字、中英文标点符号, 均按照 1 个字数计算;
4. 短信内容请勿包含特殊字符 (可进入短信包页面, 通过敏感词检测工具检查)。

三、完整示例

```
from ucloud.core import exc
```

```
from ucloud.client import Client

client = Client({
    "public_key": "XiU9UEmQGJ/F*****vBpXrz7SGASUgLuFfaU=",
    "private_key": "UJ+DcfBBdbp*****KXocEWuK2jj4XaZcepUp",
    "project_id": "or****xo0x",
})

try:
    resp = client.usms().send_usms_message({
        'PhoneNumbers': ["185****9057"],
        'SigContent': "UCloud",
        'TemplatelId': "UTN19****BDD96E",
        'TemplateParams': ['424242'],
    })
except exc.UCloudException as e:
    print(e)
else:
    print(resp)
```

其它 API 如 获取短信回执 等, 请参考 UAPI 中代码示例。

PHP SDK

一、准备工作

1) 获取SDK密钥信息

- 获取 SDK 密钥信息, 也即公钥 (也即 PublicKey)、私钥 (也即 PrivateKey), 可从 API产品/API密钥 获取, 获取步骤详见: 如何获取公钥、私钥。

2) 获取项目ID

- 指当前账号的当前在用项目的项目ID, 可从资源统计获取当前的项目ID, 获取步骤详见: 如何获取项目ID

3) 申请短信签名

- 国内短信: 国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成; 您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块, 自助申请短信签名; 详细申请步骤详见: 如何申请短信签名
- 国际短信: 国际短信可不填写短信签名;

4) 申请短信模板

- 国内短信: 国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成; 其中, 短信正文通过调用短信模板获取; 您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块, 自助申请短信模板; 详细申请步骤详见: 如何申请短信模板
- 国际短信: 您可在短信服务-控制台的国际短信/短信签名模块, 自助申请短信模板; 详细申请步骤详见: 如何申请短信模板

二、配置 SDK

1) 安装 SDK

参考 UCloud SDK 快速开始, 安装 SDK。

2) 参数说明

- 手机号列表 (PhoneNumbers): 支持国际及国内短信, 国际短信使用 (86)13812345678 格式, 需要在手机号码前面带上国际电话区号
- 短信模板 ID (TemplateId): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请模板, 审核通过后, 将模板 ID 传入到该处。
- 短信模板参数列表 (TemplateParams): 短信模板中可传入变量, 申请的时候模板中有几个变量, 则需要传入几个。
- 短信签名 (SigContent): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请签名, 审核通过后, 将签名传入该处。首次申请的签名为默认签名, 有默认签名存在时, 该参数可不填。

3) 相关限制

1. 短信内容无论字母, 汉字, 中英文标点符号, 均按照 1 个字符计算, 内容长度不能多于 600 字。
2. 国内: 单条短信字数上限为 **70** 个, 超过 **70** 个字数将按照“每 **67** 个字数作为 **1** 条短信计”
3. 单次发送的短信字数上限为 500 个, 字母、汉字、中英文标点符号, 均按照 1 个字数计算;
4. 短信内容请勿包含特殊字符 (可进入短信包页面, 通过敏感词检测工具检查)。

三、完整示例

```
<?php
```

```
require_once '../vendor/autoload.php';

use UCloud\USMS\USMSClient;
use UCloud\USMS\Apis\SendUSMSMessageRequest;
use UCloud\Core\Exception\UCloudException;

/**
 * @throws UCloudException
 */
function main() {
    // Build client
    $client = new USMSClient([
        "publicKey" => "...",
        "privateKey" => "...",
        "projectId" => "...",
    ]);

    // Describe Image
    try {
        $req = new SendUSMSMessageRequest();
        $req->setPhoneNumbers(["...", "..."]);
        $req->setSigContent("...");
        $req->setTemplateId("...");
        $req->setTemplateParams(["424242"]);
    }
```

```
$resp = $client->sendUSMSMessage($req);
} catch (UCloudException $e) {
    throw $e;
}
print_r($resp->toArray());
}

main();
```

Go SDK

一、准备工作

1) 获取SDK密钥信息

- 获取 SDK 密钥信息, 也即公钥 (也即 PublicKey)、私钥 (也即 PrivateKey), 可从 API产品/API密钥 获取, 获取步骤详见: [如何获取公钥、私钥](#)。

2) 获取项目ID

- 指当前账号的当前在用项目的项目ID, 可从资源统计获取当前的项目ID, 获取步骤详见: [如何获取项目ID](#)

3) 申请短信签名

- 国内短信: 国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成; 您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块, 自助申请短信签名; 详细申请步骤详见: [如何申请短信签名](#)
- 国际短信: 国际短信可不填写短信签名;

4) 申请短信模板

- 国内短信: 国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成; 其中, 短信正文通过调用短信模板获取; 您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块, 自助申请短信模板; 详细申请步骤详见: [如何申请短信模板](#)
- 国际短信: 您可在短信服务-控制台的国际短信/短信签名模块, 自助申请短信模板; 详细申请步骤详见: [如何申请短信模板](#)

二、配置 SDK

1) 安装 SDK

参考 UCloud SDK 快速开始, 安装 SDK。

2) 参数说明

- 手机号列表 (PhoneNumbers): 支持国际及国内短信, 国际短信使用 (86)13812345678 格式, 需要在手机号码前面带上国际电话区号
- 短信模板 ID (TemplateId): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请模板, 审核通过后, 将模板 ID 传入到该处。
- 短信模板参数列表 (TemplateParams): 短信模板中可传入变量, 申请的时候模板中有几个变量, 则需要传入几个。
- 短信签名 (SigContent): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请签名, 审核通过后, 将签名传入该处。首次申请的签名为默认签名, 有默认签名存在时, 该参数可不填。

3) 相关限制

1. 短信内容无论字母, 汉字, 中英文标点符号, 均按照 1 个字符计算, 内容长度不能多于 600 字。
2. 国内: 单条短信字数上限为 **70** 个, 超过 **70** 个字数将按照“每 **67** 个字数作为 **1** 条短信计”
3. 单次发送的短信字数上限为 500 个, 字母、汉字、中英文标点符号, 均按照 1 个字数计算;
4. 短信内容请勿包含特殊字符 (可进入短信包页面, 通过敏感词检测工具检查)。

六、完整示例

```
package main
```

```
import (  
    "fmt"  
  
    "github.com/ucloud/ucloud-sdk-go/services/usms"  
    "github.com/ucloud/ucloud-sdk-go/ucloud"  
    "github.com/ucloud/ucloud-sdk-go/ucloud/auth"  
    "github.com/ucloud/ucloud-sdk-go/ucloud/config"  
    "github.com/ucloud/ucloud-sdk-go/ucloud/log"  
)  
  
func main() {  
    // build config  
    cfg := config.NewConfig()  
    cfg.LogLevel = log.DebugLevel  
    cfg.ProjectId = "org-tszk35"  
  
    credential := auth.NewCredential()  
    credential.PrivateKey = "..."  
    credential.PublicKey = "..."  
  
    client := usms.NewClient(&cfg, &credential)  
  
    // send request  
    req := client.NewSendUSMSMessageRequest()
```

```
req.SigContent = ucloud.String("...")
req.TemplateId = ucloud.String("UTA2***50501BD")
req.PhoneNumbers = []string{
    "...",
    "...",
}
req.TemplateParams = []string{
    "424242",
}
resp, err := client.SendUSMSMessage(req)
if err != nil {
    panic(err)
}
fmt.Printf("%+v", resp)
}
```

其它 API 如 获取短信回执 等, 请参考 UAPI 中代码示例。

Java SDK

一、准备工作

1) 获取SDK密钥信息

- 获取 SDK 密钥信息, 也即公钥 (也即 PublicKey)、私钥 (也即 PrivateKey), 可从 API产品/API密钥 获取, 获取步骤详见: 如何获取公钥、私钥。

2) 获取项目ID

- 指当前账号的当前在用项目的项目ID, 可从资源统计获取当前的项目ID, 获取步骤详见: 如何获取项目ID

3) 申请短信签名

- 国内短信: 国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成; 您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块, 自助申请短信签名; 详细申请步骤详见: 如何申请短信签名
- 国际短信: 国际短信可不填写短信签名;

4) 申请短信模板

- 国内短信: 国内短信发送的内容由短信签名、短信正文两部分组成; 其中, 短信正文通过调用短信模板获取; 您可在短信服务-控制台的国内短信/短信签名模块, 自助申请短信模板; 详细申请步骤详见: 如何申请短信模板
- 国际短信: 您可在短信服务-控制台的国际短信/短信签名模块, 自助申请短信模板; 详细申请步骤详见: 如何申请短信模板

二、配置 SDK

1) 安装 SDK

参考 UCloud SDK 快速开始, 安装 SDK。

2) 参数说明

- 手机号列表 (PhoneNumbers): 支持国际及国内短信, 国际短信使用 (86)13812345678 格式, 需要在手机号码前面带上国际电话区号
- 短信模板 ID (TemplateId): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请模板, 审核通过后, 将模板 ID 传入到该处。
- 短信模板参数列表 (TemplateParams): 短信模板中可传入变量, 申请的时候模板中有几个变量, 则需要传入几个。
- 短信签名 (SigContent): 首次使用, 需要在 UCloud 控制台申请签名, 审核通过后, 将签名传入该处。首次申请的签名为默认签名, 有默认签名存在时, 该参数可不填。

3) 相关限制

1. 短信内容无论字母, 汉字, 中英文标点符号, 均按照 1 个字符计算, 内容长度不能多于 600 字。
2. 国内: 单条短信字数上限为 **70** 个, 超过 **70** 个字数将按照“每 **67** 个字数作为 **1** 条短信计”
3. 单次发送的短信字数上限为 500 个, 字母、汉字、中英文标点符号, 均按照 1 个字数计算;
4. 短信内容请勿包含特殊字符 (可进入短信包页面, 通过敏感词检测工具检查)。

三、完整示例

```
package sample.main;
```

```
import cn.ucloud.common.config.Config;
import cn.ucloud.common.credential.Credential;
import cn.ucloud.usms.client.USMSClient;
import cn.ucloud.usms.models.SendUSMSMessageRequest;
import cn.ucloud.usms.models.SendUSMSMessageResponse;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Config config = new Config();

        Credential credential = new Credential(
            "...",
            "...",
        );

        USMSClient client = new USMSClient(config, credential);

        List<String> phoneNumbers = new ArrayList<>();
        phoneNumbers.add("...");
        phoneNumbers.add("...");
```

```
SendUSMSMessageRequest req = new SendUSMSMessageRequest();
req.setSigContent("...");
req.setProjectId("...");
req.setTemplateId("...");

req.setPhoneNumbers(phoneNumbers);

List<String> templateParams = new ArrayList<>();
templateParams.add("424242");
req.setTemplateParams(templateParams);

SendUSMSMessageResponse resp = null;
try {
    resp = client.sendUSMSMessage(req);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
System.out.println(resp);
}
```

短信服务API 概览

如下为当前 短信服务USMS 已开放、可调用的API接口,详细接口信息请参见对应API接口文档;

在调用API时,除了给出相应API的调用地址、公共参数、API指令及指令参数,您还需要在调用请求中给出 API 密钥进行身份认证;您可先通过查阅USMS短信服务 请求结构 了解相应的API用法;

短信发送API

API	说明
SendUSMSMessage	发送短信
SendBatchUSMSMessage	批量发送短信

发送状态查询API

API	说明
GetUSMSSendReceipt	获取短信状态回执信息

签名申请API

API	说明
CreateUSMSSignature	申请短信签名

QueryUSMSSignature	查询短信签名申请状态
DeleteUSMSSignature	删除短信签名
UpdateUSMSSignature	修改未通过审核的短信签名

模板申请**API**

API	说明
CreateUSMSTemplate	申请短信模板
QueryUSMSTemplate	查询短信模板申请状态
DeleteUSMSTemplate	删除短信模板
UpdateUSMSTemplate	修改未通过审核的短信模板

回执消息推送

API	说明
状态报告 推送	批量接收短信回执状态报告
上行消息 推送	批量接收用户回复的消息

请求结构

1. 服务地址

API支持就近地域接入，根据调用接口时客户端所在的位置，会自动解析到最近的某个地域的服务器，短信服务默认的就近地域接入的域名为 api.sms.ucloud.cn

USMS短信服务使用如下域名作为服务地址接入：

接入地域	域名	备注
就近地域接入1 (推荐)	api.sms.ucloud.cn	对延时敏感的业务, 建议使用该域名
就近地域接入2	api.ucloud.cn	

2. 通信协议

UCloud云计算产品的所有API都支持通过 HTTP/HTTPS进行通信，为了更好的确保通信的高安全性，推荐您使用HTTPS协议。

3. 请求方法

支持的HTTP/HTTPS GET

4. 字符集编码

请求及返回结果都使用 UTF-8 字符集编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口签名的参数

为避免重复, 下列公共参数不会再在各API文档中进行重复说明, 但每次请求均需携带这些参数, 否则无法正常发起请求。

参数名	必选	参数类型	说明
Action	true	String	对应的 API 名称, 如 SendUSMSMessage
PublicKey	true	String	对应的 API公钥
Signature	true	String	根据API公私钥及API指令生成的用户签名, 参见 签名算法
ProjectId	false	String	项目 ID, 主账号与财务账号为空时为默认项目; 子账号为必填字段, 参见 获取 项目ID

批量发送短信-SendBatchUSMSMessage

支持在一次请求中向多个不同的手机号码发送不同内容的短信;在一次批量请求中,最多支持200个号码;更多接口说明,详见 [短信服务API 概览](#)

Request Parameters

Parameter name	Type	Description	Required	Remark
Action	String	对应的 API 名称, SendBatchUSMSMessage	Yes	公共参数
PublicKey	String	对应的 API公钥	Yes	公共参数
Signature	String	根据API公私钥及API指令生成的用户签名, 参见 签名算法	Yes	公共参数
ProjectId	string	项目 ID, 主账号与财务账号为空时为 默认项目; 子账号为必填字段, 参见 获取 项目ID	Yes	公共参数
TaskContent	string	批量发送参数, base64编码后的json数组, 编码前后的json数组参考下述示例: Base64编码前的TaskContent示例、Base64编码后的TaskContent示例	Yes	

- TaskContent (Base64编码前)

Parameter name	Type	Description	Case	Required
TemplateId	string	短信模板ID	UTB20092XXXXD02	Yes
SigContent	string	短信签名	UCloud	Yes
Target	Array	号码及短信内容组合列表		Yes

- Target (Base64编码前)

Parameter name	Type	Description	Case	Required
----------------	------	-------------	------	----------

TemplateParams	Array	短信模板中的变量(数组格式)	["UCloud","13455"]	Yes
Phone	string	手机号码,手机号码格式为(60)1xxxxxxxx,()中为国际长途区号(如中国为86或0086,两种格式都支持),后面为电话号码.若不传入国际区号,如185XXXX0507,则默认为国内手机号	185XXXX0507	Yes
UserId	string	自定义的业务标识ID,字符串(长度不能超过32 位),不支持 单引号、表情包符号等特殊字符	ucloud-uhost-001	No
ExtendCode	string	短信扩展码,格式为阿拉伯数字串,默认不开通,如需开通请联系 UCloud技术支持	123	No

TaskContent示例 (Base64编码前)

```
[
{
  "TemplateId":"UTA20212831C85C",
  "SigContent":"UCloud",
  "Target":[
    {
      "TemplateParams":[
        "顶级钻石用户刘大锤",
        "24680"
      ],
      "Phone":"185XXXX0507",
      "UserId":"you man c define the content by yrself"
    }
  ],
}
```

```
{
  "TemplateParams":[
    "开心果挖土机",
    "13579"
  ],
  "Phone":"185XXXX0608",
  "ExtendCode":"123",
  "UserId":"catch the big fish"
}
]
```

[illegible]

Response Elements

Parameter name	Type	Description	Required
RetCode	int	返回状态码, 为 0 则为成功返回, 非 0 为失败	Yes
Action	string	操作指令名称	Yes
Message	string	返回错误消息, 当 RetCode 非 0 时提供详细的描述信息	Yes
SessionNo	string	本次提交发送任务的唯一ID, 可根据该值查询本次发送的短信列表。注: 成功提交短信数大于0时, 才返回该字段	No
ReqUuid	string	本次请求Uuid	No
SuccessCount	int	成功提交短信 (未拆分) 条数	No
FailContent	array	未发送成功的详情, 返回码非0时该字段有效, 可根据该字段数据重发	No

BatchInfo

Parameter name	Type	Description	Required
TemplateId	string	短信模板ID	Yes
SigContent	string	短信签名	Yes
Target	array	具体手机号码、模板变量等信息组合	Yes

FailureDetails	string	未能成功发送的详情。注:模板/签名检验失败时,该字段有效	No
----------------	--------	------------------------------	----

FailPhoneDetail

Parameter name	Type	Description	Required
TemplateParams	array	短信模板参数	Yes
Phone	string	手机号	Yes
ExtendCode	string	扩展号码	No
UserId	string	用户自定义ID	No
FailureDetails	string	发送失败原因。注:若模板/签名校验失败,该字段为空	No

Response Example

```
{
  "RetCode":0,
  "Action":"SendBatchUSMSMessageResponse",
  "Message":"submit success",
  "SessionNo":"abcd-dadd-dafs-dadfa-dafdsa",
  "ReqUuid":"abcd-dadd-dafs-dadfa-dafdsa",
  "SuccessCount":2,
  "FailContent":[
    {
      "TemplateId":"UTA20212831C85C",
      "SigContent":"UCloud",
      "Target":[
        {
          "TemplateParams":[
            "开心果挖土机",
            "13579"
          ],
          "Phone":"185XXXX0608",
          "ExtendCode":"123",
          "UserId":"catch the big fish"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
],  
"FailureDetails":"phone in the black list"  
}  
]  
}
```

状态报告推送

通过HTTP批量推送的方式将短信回执状态报告推送至客户指定地址。

协议说明

类别	说明
URL	用户配置的HTTP回调地址(当前需用户主动提供)
方式	POST
协议	HTTP + JSON
编码	UTF-8

请求说明

请求为 JSON Array 格式, 单次请求可能会包含多个短信回执状态报告内容。

请求示例

```
{
```

```
"MsgType": 2,
"Data": [
{
"SessionNo": "d0****f7-0fc3-****-****-9f73****6c6e",
"Phone": "185****9057",
"CostCount": 2,
"ReceiptTime": 1563867000,
"ReceiptResult": "发送成功", //通过该字段判断发送结果, 枚举值见参数说明
"ReceiptCode": "Delivrd",
"ReceiptDesc": "用户接收成功",
"UserId": "you man c define the content by yrself"
},
{
"SessionNo": "d1****f7-0fc3-****-****-9f73****6c6e",
"Phone": "185****9057",
"CostCount": 2,
"ReceiptTime": 1563867000,
"ReceiptResult": "发送失败",
"ReceiptCode": "MSBLACK",
"ReceiptDesc": "手机在运营商防骚扰黑名单",
"UserId": "you man c define the content by yrself"
} ]
}
```

参数说明

Parameter name	Type	Description	Case	Required
MsgType	int	推送消息类型, 2代表 回执状态报告 2		Y
Data	Array	批次列表		Y

- Data

Parameter name	Type	Description	Case	Required
SessionNo	string	短信发送 的发送序列号	xddd-xx-ss-ss-ss	Y
Phone	string	手机号码	18512345678	Y
CostCount	int	短信拆分条数	2	Y
ReceiptTime	int	状态报告时间	1563867000	Y
ReceiptResult	string	回执状态结果, 可根据该字段判断发送结果, 枚举值: > 发送成功 或 Success: 代表短消息发送成功 > 发送失败 或 Fail: 代表短消息发送失败 > 状态未知 或 Unknow: 代表运营商未上报状态报告	发送成功	Y
ReceiptCode	string	状态报告编码	Delivrd	Y
ReceiptDesc	string	状态报告说明	用户接收成功	Y
UserId	string	自定义的业务标识ID, 字符串 (长度不能超过32 位), 不支持 单引号、表情包符号等特殊字符	ucloud-uhost-001	N

响应说明

响应示例

```
{
  code: 0,
  message: "ok"
}
```

参数说明

code	message	Description
0	ok	接收成功
非0	异常说明	未接收成功

重推说明

首次推送失败后(非成功响应)，将每隔1秒进行重推，累计重推3次仍未成功，将停止推送。

上行消息推送

通过HTTP批量推送的方式将上行消息推送至客户指定地址。

协议说明

类别	说明
URL	用户配置的HTTP回调地址(当前需用户主动提供)
方式	POST
协议	HTTP + JSON
编码	UTF-8

请求说明

请求为 JSON Array 格式, 单次请求可能会包含多个上行消息内容。

请求示例

```
{
```

```
MsgType: 0,
Data: [
{
ExtendCode: "12345",
UserId: "you man c define the content by yrself",
Phone: "185****9057",
ReplyContent: "好的,可以了",
ReplyTime: 1573552778
},
{
ExtendCode: "12346",
UserId: "you man c define the content by yrself",
Phone: "185****9057",
ReplyContent: "收到,谢谢",
ReplyTime: 1573552778
}
]
```

参数说明

Parameter name	Type	Description	Case	Required
MsgType	int	推送消息类型,0代表上行消息	0	Y
Data	Array	批次列表		Y

- Data

Parameter name	Type	Description	Case	Required
ExtendCode	string	扩展码,默认不带	12345	N
UserId	string	自定义的业务标识ID,字符串(长度不能超过32 位)	ucloud-uhost-001	N
Phone	string	手机号码	18512345678	Y
ReplyContent	string	上行(回复)消息	好的,收到了	Y
ReplyTime	int	回复时间	1563867000	Y

响应说明

响应示例

```
{
  code: 0,
  message: "ok"
}
```

参数说明

code	message	Description
------	---------	-------------

0	ok	接收成功
非0	异常说明	未接收成功

重推说明

首次推送失败后(非成功响应),将每隔1秒进行重推,累计重推3次仍未成功,将停止推送。

API错误码

调用 USMS短信服务 API接口失败时,会返回对应接口错误码。

常见接口错误码、错误提示和处理方案,可参考下述:

错误码	错误提示及说明	处理措施
18000	请求JSON解析错误	检查请求参数是否有问题
18001	请求参数有缺失	检查请求参数是否有缺失
18002	请求参数格式有误	检查请求参数格式是否有误
18003	请求参数无效	检查请求参数是否有问题
18004、18007	API或服务异常	请求未提交成功,请检查参数是否有缺失,或 联系技术支持
18013	当前账号/项目中的短信剩余量不足	先检查账号是否有短信余量,若不足,需重新购买;若有余量,则联系联系技术支持处理
18014	提交的部分手机号码无效	剔除无效手机号码
18016	当前账号/项目未申请短信签名或未通过审核	需先申请短信签名
18017	当前短信模板不存在或未通过审核	需先申请短信模板
18018	短信模板参数与短信模板不匹配	检查模板参数是否有误 或 是否与模板匹配
18019	单次提交的手机号码超过1000个拦截发送	单次提交的手机号码数需在1000内

18023	短信内容中含有运营商拦截的关键词	修改短信内容(一般是短信模板中的变量传值有敏感词)
18033	变量内容不符合规范	检查模板变量传值是否有误,规范可参考 短信变量
18046	代表批量提交任务部分短信提交失败	失败详情在返回的FailContent字段信息中,客户可基于该信息做相应处理
18048	web发送任务单次提交的号码超过平台上限	请确保单次提交的手机号码在平台要求的数量范围内(当前上限10万个号码)
18049	web发送任务单次上传的文件超过平台上限	请确保单次提交的发送文件在平台要求的文件大小范围内(当前文件大小上限3M)
151	网关缓存服务异常	API网关服务异常,联系技术支持处理
160	缺少关键参数Action	检查参数是否完整
161	Action 不存在	检查参数是否完整
170	缺失API签名	请确认API请求是否漏填API签名信息,可参考API调用说明
171	API签名错误	检查API签名是否有误,可参考API调用说明
172	账号不存在This account does not exist	确认账号信息是否有误
173	账户限制Account restriction	账号受限,可联系技术支持 了解详情
174	Token 不存在	检查参数是否完整
180	缺少关键参数API version	检查参数是否完整
200	API公共服务不可用	可联系技术支持 处理
290	项目未授权	项目未授权,需联系您的主账号管理员将项目授权给您账号
291	该账户没有执行对应 Action 和产品类型的权限	账号权限不足,需联系您的主账号管理员授权

292	项目不存在	检查项目信息是否填写有误
294	访问 IP 被拒绝	客户端 IP不在API白名单中, 可在API秘钥管理 进行配置

短信状态回执错误码

调用短信发送接口成功后,运营商会异步返回短信发送的状态码(也即状态报告)

1.短信状态回执错误码（国内短信）

下述为各类未成功发送的回执状态码、状态码说明及建议的处理方案(未在下述表格中查询到的错误码,可联系 技术支持 沟通核实):

产品类型	运营商	状态码	状态码描述	建议的处理方案
国内短信	中国移动	1	停机、空号	建议用户确认号码是否是正常状态
国内短信	中国移动	2	1、发送频率高,被运营商系统拦截;2、内容含有敏感词,被运营商系统拦截;3、号码在运营商防骚扰名单	请确认发送频率或发送内容是否异常
国内短信	中国移动	3	消息序号重复;	建议联系SPT技术支持核查原因
国内短信	中国移动	4	业务不支持或未开通服务	建议确认是否开通服务,或 联系平台核查原因
国内短信	中国移动	5	用户欠费停机	建议用户确认号码是否是正常状态
国内短信	中国移动	6	超过最大信息长;	建议客户修改短信内容
国内短信	中国移动	7	运营商超频拦截,漫游到山东	建议降低发送频次

国内短信	中国移动	8	运营商流量限制	建议降低发送频次
国内短信	中国移动	9	本网关不负责服务此计费号码；	建议确认号码是否正常,或联系平台核查原因
国内短信	中国移动	10	关机	建议确认用户号码是否为正常状态
国内短信	中国移动	11	停机、空号	建议确认用户号码是否为正常状态
国内短信	中国移动	12	号码在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	13	用户欠费停机	建议确认用户号码是否为正常状态
国内短信	中国移动	14	禁发时段中	建议更换发送时间
国内短信	中国移动	15	手机终端问题	建议重启手机
国内短信	中国移动	16	余额不足不能下发	建议用户进行充值
国内短信	中国移动	17	停机、空号	建议确认用户号码是否正常状态
国内短信	中国移动	18	消息类型错误	建议修改消息类型
国内短信	中国移动	19	用户欠费停机	建议确认用户号码是否正常状态
国内短信	中国移动	20	因终端故障错误导致下发失败	建议确认用户终端状态
国内短信	中国移动	21	网络错误	建议用户稍后重试,同时联系平台核查原因
国内短信	中国移动	22	非法设备	建议确认用户终端状态
国内短信	中国移动	23	非法设备	建议确认用户终端状态
国内短信	中国移动	24	关机	建议确认用户终端状态

国内短信	中国移动	29	关机	建议确认用户终端状态
国内短信	中国移动	36	内容有违规词被当地运营商拦截	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	44	发送内容有屏蔽词	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	45	屏蔽词	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	48	漫游到海南	建议确认用户终端状态
国内短信	中国移动	51	号码在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	57	被运营商标记为垃圾短信拦截	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	59	用户手机设置问题	建议用户修改手机设置
国内短信	中国移动	61	Valid_time格式不对	建议修改Valid_time格式
国内短信	中国移动	62	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	63	Fee_type字段可能有错	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	64	短信内容有违禁词	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	70	网络闪断	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	76	敏感词拦截	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	80	Fee_usertype字段可能不对	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	82	FeeUserType	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	100	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	101	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	102	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	103	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	104	号码在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国移动	105	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	106	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	107	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	108	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	109	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	110	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	111	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	112	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	113	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	114	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	115	内容涉及敏感词拦截	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	116	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	117	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	118	发送内容有屏蔽词	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	119	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	120	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	121	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	122	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	123	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	124	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	125	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	126	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	127	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	128	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	129	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	130	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	131	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	132	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	133	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	134	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	135	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	136	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	137	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	138	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	139	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	140	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	141	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	142	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	143	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	144	号码在运营商防骚扰黑名单(运营商全局黑名单)	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除或重试
国内短信	中国移动	145	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	146	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	147	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	148	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	149	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	150	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	151	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	152	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	153	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	154	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	155	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	156	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	157	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	158	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	159	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	160	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	161	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	162	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	163	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	164	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	165	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	166	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	167	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	168	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	169	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	170	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	171	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	172	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	173	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	174	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	175	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	176	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	177	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	178	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	179	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	180	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	181	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	182	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	183	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	184	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	185	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	186	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	187	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	188	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	189	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	190	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	191	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	192	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	193	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	194	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	195	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	196	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	197	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	198	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	199	运营商未告知的原因拦截 (U)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	255	发送内容有屏蔽词	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	500	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	800	手机超72小时未响应返回的数据	建议重启手机
国内短信	中国移动	999	短时间内下发量超过运营商上限	建议排查手机是否异常
国内短信	中国移动	1000	状态未返回	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	1041	短时间内下发量超过运营商上限	建议减少提交量
国内短信	中国移动	1042	超运营商下发流量上限	建议减少提交量

国内短信	中国移动	1077	手机在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,再联系运营商取消黑名单
国内短信	中国移动	1243	携号转网	建议联系运营商处理
国内短信	中国移动	10001	业务参数校验错误。	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	10002	请求参数不合法。	建议客户确认发送参数是否正常
国内短信	中国移动	10003	请求处理超时。	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	10006	模版不是生效状态,发送失败。	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	807 err	内容涉嫌违规触发运营商拦截	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	BEYONDN	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	BLACK	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	BOHUI	超限	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	BSIGN	短信签名在运营商管制名单	可提交工单至SPT技术支持确认是否能够解除
国内短信	中国移动	BWLIST	网关黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	CA:0051	尚未建立连接	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CA:0052	尚未成功登录	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CA:0054	超时未接收到响应消息	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CA:0111	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	CB:0001	非神州行预付费用户	建议联系运营商处理
国内短信	中国移动	CB:0002	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	CB:0005	用户状态异常	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CB:0007	用户余额不足	建议进行充值
国内短信	中国移动	CB:0016	参数错误	建议修改参数
国内短信	中国移动	CB:0018	计费请求消息重复	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CB:0022	SCP互联失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CB:0047	过期用户或者用户不支持梦网	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CB:0053	用户不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CB:0054	移动错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CHECK	短信内容违规被运营商驳回	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CJ:0005	黑名单号码	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	CJ:0006	发送数量超运营商限制	联系SPT技术支持,告知此号码正常业务需求,可提交给运营商解除。解除后,五分钟生效。
国内短信	中国移动	CJ:0007	钓鱼内容敏感词拦截	可由SPT技术支持联系运营商调整参数解决。
国内短信	中国移动	CJ:0008	短信内容触发敏感词被运营商审核拒绝	可将内容的正式发送场景告知,由SPT技术支持联系运营商沟通解决。
国内短信	中国移动	CJ:007	该短信签名有过发送轰炸短信的风险被拦截	重置产品参数解决。

国内短信	中国移动	CL31RESP:5018	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	CL32:1	用户挂断、拒接、占线	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CL32:2	无人接听、久叫不应	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CL32:3	关机、无信号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CL32:4	其他失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CL32RESP:11011	盲区号段或号码在黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:	180上行路由失败	建议客户重新提交
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:1	180上行路由失败	需要重新提交。
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:11	网关暂停服务或手机号码不正常(例如少一位)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:12	没有签名导致无法发送	建议增加签名
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:19	运营商关键字或签名屏蔽(验证码不要带营销,电话,微信,QQ,网址等信息)	验证码信息不要带营销,电话,微信,QQ,网址等信息
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:20	获取频繁超限	验证码防御机制,防止验证码轰炸,无法解除
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:3	运营商敏感词拦截	建议修改短信内容

国内短信	中国移动	CMPP20ERR:38	非法资费代码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:40	签名没有报备	建议报备签名
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:42	签名未用签名符号【】	建议使用【】提交签名
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:6	内容长度不合法	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	CMPP20ERR:8	流量并发超限	建议重新提交测试
国内短信	中国移动	CMPP30ERR:	此号码尚未在移动运营商处激活	建议确认号码状态
国内短信	中国移动	CMPP30ERR:169	此号码尚未在移动运营商处	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	CMPP30ERR:169	此号码尚未在移动运营商处	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DA:0051	尚未建立连接	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DA:0052	尚未成功登录	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DA:0053	发送消息失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DA:0054	超时未接收到响应消息	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DA:0084	移动网关错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	DB:0000	正确	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0001	消息结构错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0002	非法源地址	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0003	认证错	建议使用正确的账号密码
国内短信	中国移动	DB:0004	版本太高	建议使用正确的版本
国内短信	中国移动	DB:0005	命令字错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0006	消息序号重复	建议使用正确的消息序号
国内短信	中国移动	DB:0007	消息长度错	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	DB:0008	资费代码错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0009	短信内容超过运营商最大长度拦截	建议修改短信编码
国内短信	中国移动	DB:0010	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	DB:00144	目的号码在全球黑名单被拦截	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系运营商解除黑名单
国内短信	中国移动	DB:0100	手机号码不存在	建议确认手机号是否正确
国内短信	中国移动	DB:0101	手机号码错误	建议确认手机号是否正确
国内短信	中国移动	DB:0102	用户欠费停机	建议确认终端状态
国内短信	中国移动	DB:0103	用户欠费	建议用户充值
国内短信	中国移动	DB:0104	用户没有使用该业务的权限	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0105	业务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	DB:0106	服务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0107	业务不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0108	该业务暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0109	该服务种类不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0110	该服务种类尚未开通	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0111	该业务尚未开通	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0112	ECSI代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0113	ECSI不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0114	ECSI暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0115	用户没有订购该业务	建议用户订购业务
国内短信	中国移动	DB:0116	用户暂停订购该业务	建议用户重新订购业务
国内短信	中国移动	DB:0117	该业务不能对该用户开放	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0118	用户已经签约了该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0119	用户不能取消该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0120	话单格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0121	没有该类业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0122	接收异常	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0123	业务价格为负	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	DB:0124	业务价格格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0125	业务价格超出范围	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0126	该用户不是神州行用户	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0127	该用户没有足够的余额	建议用户充值
国内短信	中国移动	DB:0128	补款冲正失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0129	用户已经是梦网用户	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0130	用户在BOSS中没有相关用户数据	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0131	BOSS系统数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0132	相关信息不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0133	用户数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0134	SP数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0135	业务数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0136	用户密码错误	建议使用正确的账号密码
国内短信	中国移动	DB:0137	伪码信息错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0138	用户相关信息不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0139	下发时间段违法	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0140	用户不在白名单中	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0141	曾多次投诉运营商或号码在工信部防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系运营商解除黑名单

国内短信	中国移动	DB:0142	超过日发送数量	建议次日再发送
国内短信	中国移动	DB:0143	超过月发送数量	建议次月再发送
国内短信	中国移动	DB:0144	用户在全局黑名单中	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系运营商解除黑名单
国内短信	中国移动	DB:0145	用户在EC黑名单中	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	DB:0146	用户在SI黑名单中	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	DB:0147	用户未点播该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0150	应答消息超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0151	正文签名失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0152	BOSS同步鉴权错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0153	信用度错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0154	MServer是断开状态	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0155	不支持的承载模式	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0156	WAPPush消息格式检查错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0164	运营商黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0171	无通道支持	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:0182	用户梦网业务关闭	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	DB:0309	内容拦截	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	DB:0318	手机号码不存在	建议使用正确的手机号
国内短信	中国移动	DB:0500	磁盘读写错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0501	网络链接异常	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0502	网络故障	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0503	LICENSE不合法	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0504	已超过LICENSE限定数量	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0505	运营商内部错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:0506	数据库错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	DB:1150	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DB:9001	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	DB:9007	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	DB:Black	手机多次恶意投诉在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	DB00144	目的号码在全球黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DBBLACK	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	DI:0008	运营商通道超速失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	DI:0029	107频繁发送超限制	将号码发给SPT技术支持,说明频繁获取的业务需求,可以提交给运营商解除,解除后5分钟生效。
国内短信	中国移动	DI:0029	107频繁发送超限制	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DI:0145	提交超速	重新提交,可恢复正常
国内短信	中国移动	DI:9402	非法内容因触发运营商过滤规则而自动拒绝发送	联系SPT技术支持,根据建议修改短信内容解决。
国内短信	中国移动	DI:9403	黑名单	可和SPT技术支持联系解除。但因投诉类型不同分为两种:1.可直接解除 2.【黑名单取消盖章】文档盖章签字后方可解除
国内短信	中国移动	DI:9413	同号码10秒内同样内容拦截	运营商自动拦截
国内短信	中国移动	DI:9414	验证码异常	联系SPT技术支持,切换移动网关解决。
国内短信	中国移动	DI:9415	内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息被运营商退回	联系SPT技术支持,根据建议修改短信内容解决。
国内短信	中国移动	DI:9416	内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息被运营商退回	联系SPT技术支持,根据建议修改短信内容解决。
国内短信	中国移动	DI:9422	内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息被运营商退回	联系SPT技术支持,根据建议修改短信内容解决。
国内短信	中国移动	DI:9423	内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息被运营商退回	联系SPT技术支持,根据建议修改短信内容解决。
国内短信	中国移动	DI:9427	内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息被运营商退回	联系SPT技术支持,根据建议修改短信内容解决。
国内短信	中国移动	DI:9428	短信内容为空系统自动拒绝发送	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	DI:9429	签名问题而拒绝发送	联系SPT技术支持,重置产品参数解决。
国内短信	中国移动	DI:9430	长短信提交不完整	建议自行检查提交的内容。
国内短信	中国移动	DI:9431	因投诉或轰炸导致网关签名屏蔽而拒绝发送	联系SPT技术支持,重置产品参数解决。

国内短信	中国移动	DI:9432	同一个手机号码,1分钟发送超过1条(运营商防轰炸拦截)	联系SPT技术支持,将号码导白解决。
国内短信	中国移动	DI:9433	同一个手机号码,1小时发送超过3条(运营商防轰炸拦截)	联系SPT技术支持,将号码导白解决。
国内短信	中国移动	DI:9434	同一个手机号码,1小时发送超过6条(运营商防轰炸拦截)	联系SPT技术支持,将号码导白解决。
国内短信	中国移动	DI:9501	非法目标地址,即手机号码错误	建议自行检查提交的手机号码。
国内短信	中国移动	DI:9909	流量并发超限	建议重新提交测试
国内短信	中国移动	DISTURB	发送条数超限制	建议减少发送数量
国内短信	中国移动	E:ODDL	138:针对号码50条限制,针对验证码内容10条限制,发送超限制的号码晚上12点后自动解除	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	E:ODML	138:营销短信月限制50条上限;	建议减少营销短信发送数量
国内短信	中国移动	E:ODSL	超秒限,每30s只能获取一条(只要过30S就可以了)	第二天自动解除
国内短信	中国移动	E:RPTSD	一天内同1号码发送相同内容,提交第三次会自动驳回	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	E:RPTSS	相同号码相同内容同签名只能发4条	第二天自动解除*针对内容
国内短信	中国移动	E-BLACK	有投诉在黑名单中	一般不解除
国内短信	中国移动	ERR:NUM	被叫号码不正确或被限制	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	ERR:NUM:006	被叫号码不正确或被限制	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	ERR_NUM	被叫号码不正确或被限制	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	ERR_NUM_00	被叫号码不正确或被限制	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	ERR_NUM_006	被叫号码不正确或被限制	建议核对被叫号码

国内短信	中国移动	ERRTIME	超时间范围发送	建议修改发送时间
国内短信	中国移动	ETOS:402	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	EXPIRED	短消息超过期	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	F1120	目标号码在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	Faild	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	GG:1000	运营商调整异常拦截	重新提交
国内短信	中国移动	HAVBEEN	已退订	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	HD:0001	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除
国内短信	中国移动	HD:19	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除
国内短信	中国移动	HD:29	141黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除
国内短信	中国移动	HD:31	1个小时内不能提交超过3条验证码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	HIGRISK	号码在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	HTTPERROR	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	HTTPExcept	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IA:0051	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	IA:0052	尚未成功登录	建议核对账号
国内短信	中国移动	IA:0053	发送消息失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IA:0054	超时未接收到响应消息	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IA:0057	超流速	建议减少发送频次
国内短信	中国移动	IA:0073	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IA:xxxx	因客户手机信号原因导致运营商信息未能连接上	重新提交解决。
国内短信	中国移动	IB:0001	消息结构错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0002	命令字错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0003	消息序列号重复	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0004	消息长度错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0005	资费代码错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0006	内容超过运营商上限	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	IB:0007	业务代码错	建议使用正确的业务代码
国内短信	中国移动	IB:0008	省份超流量	建议减少发送数量
国内短信	中国移动	IB:0009	空号	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	IB:0010	Src_ID错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0011	用户没有注册该项服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0012	计费地址错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	IB:0013	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IB:0064	关机	建议核对终端状态
国内短信	中国移动	IB:0070	网络断连或者目的设备关闭端口	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0079	业务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0100	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IB:0113	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IB:0169	空号	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	IB:0194	业务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IB:0225	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IB:0255	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IC:0001	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IC:0015	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	IC:0055	用户欠费停机	建议核对终端状态
国内短信	中国移动	IC:0151	手机端与网关连接失败(可先确认下号码是否正常使用中)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	IC:0154	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:0001	消息结构错误	建议修改发送内容
国内短信	中国移动	ID:0002	命令字错误	建议修改发送内容
国内短信	中国移动	ID:0003	消息序列号重复	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	ID:0004	消息长度错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0005	资费代码错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0006	超过最大信息长度	建议修改短信内容
国内短信	中国移动	ID:0007	业务代码错误	查看业务代码是否为空。
国内短信	中国移动	ID:0008	流量控制错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0009	infoX-SMSGW不负责此计费号码	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0010	Src_ID错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0011	Msg_src错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0012	计费地址错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0013	空号	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	ID:0014	禁止发送WAP	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0020	MDSP用户鉴权模块	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0021	MDSP用户鉴权模块	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0043	禁止向异网发送消息	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0044	消息发送不在有效时间段内	建议修改发送时间
国内短信	中国移动	ID:0045	超出每月最大发送量	建议次月再发送
国内短信	中国移动	ID:0046	超出每日最大发送量	建议1天后发送
国内短信	中国移动	ID:0047	超出每月最大群发次数	建议次月再发送

国内短信	中国移动	ID:0048	超出每日最大群发次数	建议1天后发送
国内短信	中国移动	ID:0049	超出单次最大群发量	建议分两次发送
国内短信	中国移动	ID:0051	尚未建立连接	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0052	尚未成功登录	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0053	发送消息失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0054	超时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0055	等待状态报告超时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0056	用户鉴权时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0061	有效时间已经过期	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0062	定时发送时间已经过期	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0063	不能识别的FeeType	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0064	发送服务源地址鉴权失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0065	发送服务目的地址鉴权失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0066	接收服务源地址鉴权失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0067	接收服务目的地址鉴权失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0068	用户鉴权失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0069	此用户为黑名单用户	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试

国内短信	中国移动	ID:0070	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0071	超过最大节点数	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0072	找不到路由	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0073	等待应答超时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0074	送SCP失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0075	送SCP鉴权等待应答超时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0076	信息靠谱鉴权失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0077	超过最大Submit提交数	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0078	SPID为空	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0079	业务类型为空	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0080	CPCode错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0081	发送接收接口重复	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0082	循环路由	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0083	短消息内容超过了接收侧的最大长度	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0084	网关向MDSP重发鉴权消息失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0085	因MDSP系统忙	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0086	因MDSP系统忙	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0087	因MDSP流控	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	ID:0088	等MDSP应答超时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0089	到MDSP鉴权时	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0096	此用户为发送者黑名单用户	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	ID:0097	此用户为接收者黑名单用户	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	ID:0100	手机号码不存在	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	ID:0101	手机号码错误	建议核对被叫号码
国内短信	中国移动	ID:0102	用户欠费停机	建议核对终端状态
国内短信	中国移动	ID:0103	用户欠费	建议用户充值
国内短信	中国移动	ID:0104	用户没有使用该业务的权限	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0105	业务代码错误	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	ID:0106	服务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0107	业务不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0108	该业务暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0109	该服务种类不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0110	该服务种类尚未开通	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0111	该业务尚未开通	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	ID:0112	ECSI代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0113	ECSI不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0114	ECSI暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0115	用户没有签约该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0116	用户暂停签约该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0117	该业务不能对该用户开放	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0118	用户已经签约了该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0119	用户不能取消该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0120	话单格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0121	没有该类业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0122	接收异常	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0123	业务价格为负	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0124	业务价格格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0125	业务价格超出范围	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0126	该用户不是神州行用户	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0127	该用户没有足够的余额	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0128	补款冲正失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0129	用户已经是梦网用户	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	ID:0131	BOSS系统数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0132	相关信息不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0133	用户数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0134	ECSI数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0135	业务数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0136	用户密码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0137	伪码信息错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0138	用户相关信息不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0139	下发时间段违法	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0140	用户不在白名单中	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0141	用户处在黑名单中	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0142	超过日最大发送数量	建议次日发送
国内短信	中国移动	ID:0143	超过月最大发送数量	建议次月发送
国内短信	中国移动	ID:0310	消息过期	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0311	流量控制错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0312	优先级设置错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0313	业务验证错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0314	实名替换错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	ID:0315	费率设置错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0317	操作验证失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:0318	关键字过滤失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:1240	SMMC校验失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:1241	SMMC校验失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:1242	SMMC校验失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:1243	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1244	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1245	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1246	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1247	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1248	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1249	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1250	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:1251	SMWC运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	ID:6150	在发送队列中过期	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:6151	等待应答过期	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	ID:6152	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	ID:6153	发送无应答失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	JT:105	关键词,内容不发的	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	LIMIT	一分钟一个号码限制6条,一天一个号码同一内容限制50条, 一天一个号码限制100条	请注意发送频次不要太频繁
国内短信	中国移动	LJ:0000	短信内容违规被运营商驳回	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0001	黑名单	可和SPT技术支持联系解除。但因投诉类型不同分为两种:1.可直接解除 2.【黑名单取消盖章】文档盖章签字后方可解除
国内短信	中国移动	MA:0002	内容非法	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0003	无法找到下级路由	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0004	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MA:0005	错误的号码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0006	短信内容违规被运营商驳回	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0009	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MA:0010	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MA:0011	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MA:0012	触发防钓鱼限制	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0013	错误的包时序	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0014	错误的接出点号码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MA:0021	手机号码格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0022	临时黑名单(半小时对相同号码下发超过三条会被加入黑名单,期30分钟)超过30分钟后系统自动解除	个别现象不可解除。若频率出现,并确认是客户实际业务需要可联系SPT技术支持,重置产品参数解决。
国内短信	中国移动	MA:0023	CLIENTBLACK,黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0051	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0052	尚未成功登录	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0053	移动错误,与硬件设备协议有关	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0054	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0072	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0073	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0191	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MA:0194	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MA:601	号码问题或空号	请检查手机端是否有问题!
国内短信	中国移动	MB:0001	消息长度错误	建议修改发送内容
国内短信	中国移动	MB:0002	命令长度错误	建议修改发送内容
国内短信	中国移动	MB:0003	CommandID非法	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0004	命令与bind状态不一样	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0005	ESME已经绑定	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MB:0006	无效的优先标识	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0007	经查询短信报告用户设备不支持	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0008	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MB:0010	短消息的源地址错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0011	短消息的目的地址错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0012	短消息ID错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0013	绑定失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0014	密码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0015	系统ID错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0017	Cancel短消息失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0018	Replace短消息失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0019	短消息队列已满	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0020	无效的SYSTEMID	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0022	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	中国移动	MB:0051	目标地址个数错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0052	分配列表名错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0064	无效的目的地地址列表	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MB:0065	目的地址错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0066	无效的定时时间	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0067	ESM_CLASS的值无效	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0068	无法提交到分配表	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0069	submit_multi失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0070	移动错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0072	无效的源地址TON	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0073	无效的源地址NPI	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0077	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0080	无效的目的地址TON	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0081	无效的目的地址NPI	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0083	System_type字段无效	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0084	字段无效	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0085	消息序号无效	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0088	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MB:0097	短消息中指定的定时时间无效	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0098	短消息中指定的超时时间无效	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0099	预定义短消息无效或不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MB:0100	接收端暂时错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0101	接收端性错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0102	ESME接收端拒绝消息出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0103	query_sm操作失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0145	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0147	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0192	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:0193	运营商未告知的原因拦截 (SMSC)	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0194	可选参数的长度错	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0195	必需的可选参数丢失	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0196	无效的可选参数	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0241	运营商未告知的原因拦截 (SMSC)	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0244	运营商未告知的原因拦截 (SMSC)	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0250	运营商未告知的原因拦截 (SMSC)	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0254	下发失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:0255	运营商未告知的原因拦截	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:1024	为此条短消息分配内存或其它资源失败	建议联系平台核查原因
国内短信	中国移动	MB:1025	无效的短消息中心	建议联系平台核查原因

国内短信	中国移动	MB:1026	License限制	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1031	内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1034	PPS鉴权失败	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1035	主叫用户状态不正确	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1036	被叫用户状态不正确	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1037	主叫用户不支持增值业务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1038	被叫用户不支持增值业务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1039	主叫用户金额不足	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1040	被叫用户金额不足	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1041	多数为发往广东地区的号码	建议用户上行回复11111到对应的接入号解除
国内短信	中国移动	MB:1042	超流量	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国移动	MB:1043	用户不存在或无效的用户	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1044	自定义的找不到路由错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1045	计费用户状态不正确	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1046	计费用户金额不足	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1047	计费用户不支持增值业务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1048	主叫用户为NP_OUT用户	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1049	被叫用户为NP_OUT用户	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MB:1050	计费用户为NP_OUT用户	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1051	计费用户不存在	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1052	PPS错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1056	无效的数据格式	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:1057	SMSC不支持的DCS或错误的DCS	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1058	分包消息不能再次分包	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1060	sars的值不满足约束	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1061	端口IE	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1062	某个或者两个ports都非法	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1063	message_payload参数太长	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1064	UDL错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1065	UDH	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1069	接口版本不匹配	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1070	流控错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1072	对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1073	网关升级,重新获取	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1074	虚拟短消息中心鉴权失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1075	虚拟短消息中心鉴权失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MB:1076	主叫是注册用户黑名单	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1077	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MB:1078	运营商内部错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1079	SMC对短消息进行反漫游欺诈处理	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1080	接口错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1081	取SRI路由失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1082	查询CCM失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:1083	反欺诈拒绝	建议用户更换消息发送内容
国内短信	中国移动	MB:36	屏蔽	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MB:4024	移动错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MB:4025	移动错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MBBLACK	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MC、MI	类错误是指移动错误,这个暂时移动涉及技术靠谱及保密、各硬件参数标准等原因	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MC:0001	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MC:0015	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MC:00151	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MC:0021	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MC:0055	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MC:0055:000	由于用户不在服务区或内存满导致发送失败	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	MC:0055:006	由于用户不在服务区或内存满导致发送失败	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	MC:0055_00	由于用户不在服务区或内存满导致发送失败	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国移动	MC:0055_000	由于用户不在服务区或内存满导致	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国移动	MC:0055_006	由于用户不在服务区或内存满导致	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国移动	MC:0151	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MC:0199	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MC00151	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MF:9020	该号段不支持	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MF:9027	无签名或者无退订	客户方处理
国内短信	中国移动	MF:9403	143黑名单	联系SPT技术支持,跟运营商沟通解除。
国内短信	中国移动	MF:9413	同号码同内容重复提交	中间间隔点时间就可以了
国内短信	中国移动	MF:9429	签名过长	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MH:0000	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MH:0008	该内容触发运营商人工审核被驳回(此类内容无法下发)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MH:0009	签名没报备	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MH:19	黑名单	对应群解除
国内短信	中国移动	MI	类错误 同EXPIRED	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0000	移动网关的内部错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:00000	消息在短信过期	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0001	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0002	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:00020	短信下发手机终端失败ErrorinMS	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MI:00022	手机终端内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:00029	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:00036	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0004	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MI:0005	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MI:0008	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0010	号码已失效	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0011	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MI:0012	非法设备	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0013	停机	建议用户充值后重新尝试

国内短信	中国移动	MI:0015	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0017	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MI:0020	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MI:0022	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0023	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0024	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0029	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0030	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0036	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0037	移动错误, 短信暂无该错误码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0038	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0041	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0044	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0045	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0048	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0050	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0051	对端省短信或客户终端故障报错	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0052	漫游限制	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MI:0053	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0054	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MI:0055	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MI:0056	响应超时	建议用户重新提交
国内短信	中国移动	MI:0057	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0059	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MI:0063	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0064	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0068	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0075	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0080	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0081	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0083	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0084	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MI:0089	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI:0090	vmcsc返回远端地址不可达	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0098	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MI:0099	vmcsc返回收到未预期响应	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MI:0255	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:0660	移动错误, 短信暂无该错误码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI:xxxx	M开头的移动错误代码是指Mobile,大多是因为手机端问题 导致原因有:关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI00000	消息在短信过期	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI00020	短信下发手机终端失败ErrorinMS	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MI00022	手机终端内存满	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	MI00029	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI00036	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MI0020	手机终端接收消息失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MJ:0000	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK	类错误 同UNDELIV	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0000	号码为空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MK:00001	手机终端是空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MK:0001	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MK:00011	请核实手机终端是否处于正常状态	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0002	下发时段手机用户处于未知更新期间	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0003	非法用户	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MK:0004	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0005	空号、停机、暂停服务	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MK:0006	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	Mk:0007	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MK:0008	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0009	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0010	因用户关机或不在服务区里,手机信号端导致的失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0011	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0012	常见原因是:关机,停机,不在服务区;在少数情况下,号码正常通信,是由于地区屏蔽导致	不需要处理,等用户手机端恢复正常通话。
国内短信	中国移动	MK:0013	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0014	意料外的数据被运营商拦截	不需要处理。
国内短信	中国移动	MK:0015	MS端错误	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0016	MS未装备	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0017	手机内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0018	SC拥塞	建议用户稍后尝试
国内短信	中国移动	MK:0019	MS不支持短消息终呼业务	建议用户更换终端重新尝试

国内短信	中国移动	MK:0020	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0021	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0022	关键字发送超频	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0023	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0024	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0025	过滤业务错误码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0029	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0030	HLR消息解码错误	建议联系SPT技术支持,需要修改HLR中处理协议部分的软件或参数。
国内短信	中国移动	MK:0031	MSC消息解码错误	建议联系SPT技术支持,需要需要修改MSC中处理协议部分的软件或参数。
国内短信	中国移动	MK:0032	INFORM_SC消息解码错误	建议联系SPT技术支持,需要修改HLR中处理协议部分的软件或参数。
国内短信	中国移动	MK:0033	SMC没有取到足够的路由信息	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0034	来自HLR的意外数据	建议联系SPT技术支持,需要修改HLR处理协议部分的软件或参数。
国内短信	中国移动	MK:0035	来自MSC的意外数据	建议联系SPT技术支持,需要修改MSC处理协议部分的软件或参数。
国内短信	中国移动	MK:0036	来自MSC的未知错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0037	来自HLR的未知错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0040	SMC发路由查询请求后	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0041	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	MK:0044	非法设备	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0045	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0046	HLR版本协商错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0048	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0049	HLR无应答	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0050	GIW模块	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0051	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0052	HLR拒绝	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0053	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0054	SGSN	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0055	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0056	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0057	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MK:0058	SGSN系统错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0061	MAPServer因为流控下发短消息失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0062	MTIServer因为流控下发短消息失败	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0063	运营商内部错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0064	接口无下发短消息的权限	建议联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	MK:0065	GIW超时无应答	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0066	运营商内部错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0067	无效接口	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0068	运营商内部错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0069	短消息只能从FCC	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0075	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MK:0077	SMC下发短消息时	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0078	保护模式下删除消息	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0079	短消息超过主叫方的最大提交数	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0084	HLR返回收到未预期响应	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0088	vmsc返回潜在的版本不匹配	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0090	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0115	空号、停机	建议用户开通服务或开机重试
国内短信	中国移动	MK:0118	关键字拦截	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0128	电信业务设备交互未被支持	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0129	短消息类型未被支持	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0130	不能替换短消息	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0143	未指定的TP-PID错误	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MK:0144	字母表数据编码方案DCS未被支持	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0145	短消息类型未被支持	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0150	关机、停机	建议用户开机、充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MK:0159	未指定的TP-DCS错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0160	操作不能被执行	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0175	未指定的TP-Command错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0176	TPDU未被支持	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0192	SMC忙	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0193	没有SMC指定	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0194	SMC系统错误	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0195	扩展短消息实体地址无效	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0196	短消息实体被禁止使用	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:0208	内存满	建议用户检查被叫手机是否SIM卡已满
国内短信	中国移动	MK:0209	SIM中没有存储短消息的能力	建议用户检查被叫手机的SIM卡是否不能存储短消息。
国内短信	中国移动	MK:0210	MS错误	建议用户检查被叫手机是否有接收短消息的功能。
国内短信	中国移动	MK:0255	移动网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常, 或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MK:1004	一般是号码问题	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MK:100D	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MK:1041	主叫用户提交的短消息数超过此用	建议用户减少短消息发送次数
国内短信	中国移动	MK:2000	返回这个一般是号码问题的	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MK00001	手机终端是空号	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	MK00011	手机终端没有短信业务"	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	MM:0000	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MM:0064	因短信内容含有违规信息	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	MM:0174	拦截	建议更换短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0000	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MN:00001	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0001	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:00013	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0009	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0011	号码异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0012	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:0013	无法接通	建议用户开机后重新获取
国内短信	中国移动	MN:0017	短消息被拒绝	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MN:0019	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0020	移动网关的错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MN:0022	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:0029	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:0036	用户当时不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0041	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0044	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0050	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:0051	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	MN:0052	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0053	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0054	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:0055	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0059	空号	建议用户开通服务、充值或开机重试
国内短信	中国移动	MN:0075	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN:0090	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0098	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国移动	MN:0139	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MN:0174	143通道的地区屏蔽	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MN:0999	手机终端所在地区信号较弱或是无	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MN:xxxx	M开头的移动错误代码是指Mobile,大多是因为手机端问题 导致原因有:关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MN00001	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国移动	MN00013	机终端停机	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	MN0013	手机终端停机	建议客户检查号码是否有误
国内短信	中国移动	MO:0011	鉴权失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MO:0255	接触点提交失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MO:BFail	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MO:NNNN	NNNN为接触点提交返回值	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MOBFail	黑名单	联系SPT技术支持
国内短信	中国移动	MW:0013	号码不存在	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	MX:0001	签名没有	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	MX:0002	向上级通道提交短信失败	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	MX:0004	短信内容中包含敏感词	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	MX:0005	模版过滤失败	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国移动	MX:0006	通道敏感词	建议更换短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	MX:0007	目标号码在客户黑名单中	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MX:0008	根据签名无法匹配到通道	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国移动	MX:0009	目标号码在网关黑名单中	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MX:0010	目标号码不符合手机号码规范	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国移动	MX:0011	目标号码在禁1年黑名单中	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MX:0012	目标号码在客户退订黑名单中	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MX:0013	目标号码在网关黑名单中	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MY:0001	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	MY:0004	发送条数过多	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国移动	NA:0001	号段识别错误	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国移动	NOROUTE	查找路由失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	NOROUTER	无通道	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	NOTITLE	无退订	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	NP:1243	携号转网	建议征得用户同意后从携号转网库中转发
国内短信	中国移动	PB:0001	群发内容涉及还款通知信息被运营商审查拦截	
国内短信	中国移动	PC:0001	群发内容涉及还款通知信息被运营商审查拦截	
国内短信	中国移动	REJECT	消息因为敏感词被拒绝	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国移动	REJECTD	短信内容被运营商网关驳回	请确认短信模板类别是否有误或调整修改短信内容
国内短信	中国移动	ROUTEERR	网络超时	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国移动	s:111	提交速度过快	请重新提交处理！
国内短信	中国移动	SIGFAIL	签名错误,签名未报备	联系SPT技术支持,
国内短信	中国移动	SME1	黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	SME19	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除,立即生效！
国内短信	中国移动	SME20	验证码获取频繁,注意获取次数或超限失败(500分钟不超过5条)	第二天自动解除
国内短信	中国移动	SME28	移动停机或关机	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国移动	SME6	一般是内容不发,高投诉	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国移动	SME8	平台超流速	平台平台将自动补发
国内短信	中国移动	ST1RESP:19	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除
国内短信	中国移动	ST1RESP:29	验证码黑名单	24小时自动解除,若正常客户的测试号码可以申请解除。
国内短信	中国移动	SYS:008	签名在运营商管制名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国移动	TA:169	空号	建议客户检查号码是否有误
国内短信	中国移动	TC:0001	黑名单号码	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	TC:0007	短信内容涉及敏感词	建议用户调整内容
国内短信	中国移动	TIMEOUT	服务器连接网关超时	建议用户重新提交
国内短信	中国移动	TUIDING	运营商黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	UNDELIV	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国移动	UNDELIVE	无	电信的报障
国内短信	中国移动	UNKNOWN	手机号码为空号或不存在	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	W-BLACK	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国移动	Word ER	短信内容含有敏感词被运营商网关拦截	您可联系SPT技术支持,修改内容进行再次提交。
国内短信	中国移动	WZ:9403	黑名单	联系SPT技术支持,向运营商申请解除。

国内短信	中国移动	XL:169	手机号码为空号或不存在	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国移动	YX:0019	黑名单,	联系SPT技术支持, 向运营商申请解除。
国内短信	中国移动	ZD1Resp:11	138无签名	建议用户增加签名重试
国内短信	中国移动	ZD1Resp:111	138无签名	请以正式签名内容提交, 签名需要以【】符号, 例:【UCloud】
国内短信	中国移动	ZD1Resp:111	138无签名	建议用户增加签名重试
国内短信	中国移动	ZD1Resp:40	138签名屏蔽	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国移动	ZD1Resp:401	138签名屏蔽	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国移动	ZJLT:099	150黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见, 并获得用户书面同意后, 联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	-74	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试, 同时联系平台确认
国内短信	中国联通	-43	内存满	建议用户确认手机终端是否异常
国内短信	中国联通	-37	用户已关机	建议用户确认手机终端是否异常
国内短信	中国联通	-1	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	1	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	2	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	3	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	4	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	5	停机	建议用户充值后重新尝试

国内短信	中国联通	6	内容超长拦截	建议用户更改发送内容重新尝试
国内短信	中国联通	7	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	8	内容超长拦截	建议用户更改发送内容重新尝试
国内短信	中国联通	9	序列号非法	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	10	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	11	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	12	参数错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	13	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	14	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	15	手机不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	16	手机号在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	17	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	18	业务未开通	建议用户开通业务后重新尝试
国内短信	中国联通	19	业务未开通	建议用户开通业务后重新尝试
国内短信	中国联通	20	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	21	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	22	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	23	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	24	手机号码错误	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国联通	25	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	26	手机终端内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国联通	27	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	28	手机终端异常	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	29	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	30	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	31	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	32	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	33	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	34	接入号被拦截	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	36	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	37	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	40	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	42	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	43	内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国联通	44	终端无短信功能	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国联通	45	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	46	发送超限被运营商拦截	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	47	发送超限被运营商拦截	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	48	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	49	发送超限被运营商拦截	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	50	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	51	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	52	终端无短信功能	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	53	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	54	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	55	手机不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	56	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	57	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	58	手机内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国联通	59	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	60	登录账号错	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	61	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	62	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	63	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	64	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	65	运营商目的地址异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	66	运营商源地址异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	67	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	68	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	69	手机号在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,提交工单至SPT技术支持进行黑名单解除申请
国内短信	中国联通	70	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	71	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	72	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	73	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	74	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	75	号码限制	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	76	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	77	发送超限被运营商拦截	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	78	SPID错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	79	手机内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试

国内短信	中国联通	80	CPcode错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	81	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	82	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	83	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	84	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	85	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	86	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	87	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	88	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	89	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	90	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	91	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	92	内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国联通	93	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	94	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	95	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	96	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除

国内短信	中国联通	98	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	99	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	100	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	101	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	102	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	103	账号状态错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	104	账号状态错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	105	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	106	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	107	非注册SP	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	108	账号状态错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	109	账号状态错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	110	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	111	内容超长	建议用户更改发送内容重新尝试
国内短信	中国联通	112	手机号在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除
国内短信	中国联通	113	短信内容违规	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国联通	114	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	115	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	116	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	117	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	118	终端无短信功能	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	119	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	120	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	121	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	122	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	123	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	124	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	125	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	144	手机号在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除
国内短信	中国联通	148	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	166	账号状态错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	168	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	182	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	199	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国联通	200	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	213	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	219	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	221	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	231	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	241	携号转网	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国联通	242	携号转网	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国联通	254	内容违规	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国联通	255	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	900	手机号在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	999	运营商未告知的原因拦截	建议联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	1042	发送超限	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	CJ:0005	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	CU开头的	中国联通返回值(空号、停机、不在服务区等)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	LT:0000	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	LT:0001	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	LT:0002	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0003	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	LT:0005	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0009	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	LT:0010	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0011	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0012	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	LT:0015	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0017	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0020	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0022	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0023	空号	建议用户开通服务或更换手机卡

国内短信	中国联通	LT:0024	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0027	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0040	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	LT:0044	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0046	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0048	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0055	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0057	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0059	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0061	内容违规	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国联通	LT:0069	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	LT:0079	黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除述检查或重试

国内短信	中国联通	LT:0086	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0089	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	LT:0090	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0092	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0093	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0098	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	LT:0100	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	LT:0117	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MD:9419	号码超限	不解除
国内短信	中国联通	MD:9911	该内容被省网运营商拦截	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	MG:0088	超速导致失败	重新提交
国内短信	中国联通	MH:0007	内容触发第三方平台拦截敏感词,系统自动拦截	内容良好,投诉可控的话,可以换通道或者找运营商解除
国内短信	中国联通	MI:0000	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	MOBILE BLACK	号码在运营商全局黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MOBILEBLAC	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MOBILEBLACK	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MX:0001	短信签名未报备或无效	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国联通	MX:0004	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MX:0005	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	MX:0006	短信内容违规	建议用户修改短息内容
国内短信	中国联通	MX:0007	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MX:0008	通道不支持	建议用户稍后尝试或联系SPT技术支持解决
国内短信	中国联通	MX:0009	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	MX:0010	手机号格式错误	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国联通	MX:0013	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试

国内短信	中国联通	R:00001	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00002	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00003	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00004	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00009	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00010	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00011	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00012	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00013	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00014	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00015	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00017	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00018	终端异常	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	R:00019	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00020	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00022	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00024	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00027	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	R:00029	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00033	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00035	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00036	流量控制	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	R:00041	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00044	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00045	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00048	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00050	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00051	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00053	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00054	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00055	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00057	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00058	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00059	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00061	超流速	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	R:00064	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	R:00067	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00068	无法接通	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00069	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00070	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00072	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00073	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00075	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00079	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00083	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00085	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00086	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00088	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00089	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00090	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00092	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00093	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00096	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00098	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	R:00099	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00101	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00106	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00110	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00124	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00181	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00182	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00210	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00213	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00219	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00230	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00242	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00245	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00253	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00254	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00255	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00605	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00612	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	R:00613	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00614	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00615	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00616	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	R:00617	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00619	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00627	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00634	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00636	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00640	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00650	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00680	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00701	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00702	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00704	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00705	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00706	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00707	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	R:00708	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00711	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00713	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00714	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00718	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00721	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00726	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00760	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00761	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00762	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00763	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00764	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00765	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00771	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00779	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00801	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00802	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00814	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国联通	R:00815	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00817	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00827	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00869	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:00875	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00899	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00980	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:00999	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:04300	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	R:04414	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R:04442	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	R:04701	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R1:0013	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R1:0043	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R1:1011	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	R2:0010	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	R2:0011	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	RP:1	空号	建议用户开通服务或更换手机卡

国内短信	中国联通	RP:11	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	RP:12	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:15	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:17	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:182	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	RP:20	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:22	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:23	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	RP:27	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:5	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:54	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:55	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:59	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	RP:67	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	RP:8	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	RP:86	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试

国内短信	中国联通	RP:90	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	RP:92	目的终端存储空间满	建议用户删除已接收的短信
国内短信	中国联通	RP:92	内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:1	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:10	手机终端问题(手机关机,停机及黑名单用户)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:100	中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:101	SPNumber与SP企业代码匹配错,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:102	SPNumber未分配或不合法,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:103	业务代码未分配,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:104	业务资费类型填错,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:105	业务信息费率填写错误,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:106	用户未订制的SP非法下发,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:107	LinkID不匹配(MT与MO),中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:108	停机用户鉴权不通过,无法下发,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:109	计费号码无效,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:11	节点忙,指本节点中国联通服务器存储队列满或其他原因,暂时不能提供服务的情况	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国联通	SGIP:110	黑名单用户鉴权不通过,包括未启用状态、预开户状态及销户状态,即除正常通话状态、停机状态以外的其他状态	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:111	MT消息SPMS鉴权超时,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:112	包月话单SPMS鉴权超时,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:113	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:114	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:115	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:116	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:117	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:118	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:119	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:12	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:120	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:121	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:123	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:124	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:125	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	SGIP:125-SGIP:255	中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:13	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:14	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:15	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:17	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:18	下发间隔时间太短,消息量太大,用户手机端接收估计存在异常,会导致短时间消息堆积,超过缓存队列	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:182	发送超限	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国联通	SGIP:183	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:185	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:186	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:187	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:188	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:190	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:2	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:2:12	空号	请核实手机状态是否正常!
国内短信	中国联通	SGIP:20	停机	建议用户充值后重新尝试

国内短信	中国联通	SGIP:21	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:211	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:212	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:213	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:214	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:215	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:216	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:22	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:221	ip地址非法	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:222	密码错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:225	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:23	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:231	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:24	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:248	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:249	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:25	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:251	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	SGIP:254	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:255	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:26	内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:27	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:28	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:29	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:3	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:30	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:31	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:32	终端原因	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:33	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	SGIP:34	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	SGIP:36	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:37	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:-37	关机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:4	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:40	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国联通	SGIP:5	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:50	内容违规	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:51	连接失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:52	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:53	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:54	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:55	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:56	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:57	登录失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:58	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:59	停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:6	手机号格式错误	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国联通	SGIP:60	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:61	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:62	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:63	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:64	源地址错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:65	目的地址错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国联通	SGIP:66	源地址错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:67	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国联通	SGIP:68	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:69	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	SGIP:7	消息ID错	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:70	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:71	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:72	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:73	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:74	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国联通	SGIP:-74	暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:75	送SCP鉴权等待应答超时,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:76	信息靠谱鉴权失败,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:77	超过最大Submit提交数,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:78	SPID 为空,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:79	业务类型为空,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:8	信息长度错, 网关缓存满	重新提交

国内短信	中国联通	SGIP:80	CPCode错误,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:81	发送接收接口重复,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:82	循环路由,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:83	超过接收侧短消息MTU,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:84	送DSMP重发失败,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:85	DSMP系统忙重发,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:86	种处理方法:DSMP系统忙,且缓存满重发,清空短信重启在测试一条 第二种处理方法:网关黑名单,让机主自己编辑短信发送hffs到1	中国联通网关的错误
国内短信	中国联通	SGIP:87	DSMP流控重发,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:88	流控错误,流量超过最大限制	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:89	流量控制错,黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:9	非法序列号,包括序列号重复、序列号格式错误等	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:90	SGIP消息等待处理,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:91	SGIP协议状态报告请求标识错误,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:92	SGIP协议MT标识错,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:93	SGIP协议SP节点编号错,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SGIP:94	没有配置帐号,中国联通网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国联通	SGIP:98	停机或关机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	SME50	关键词	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	UNDELIV	发送失败	建议用户重新发送或联系客服人员进行解决
国内短信	中国联通	W-BLACK	黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国联通	YB:9403	黑名单	对应群解除
国内短信	中国联通	YB:9419	超频	对应群询问
国内短信	中国联通	YB:9911	屏蔽地区	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国联通	ZD3Resp:120	会员营销通道内容超过500字提交失败	请修改内容并控制在500字以内。
国内短信	中国电信	1	网关系统忙	建议用户稍后尝试
国内短信	中国电信	2	超过最大连接数	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国电信	3	运营商平台下发超时	建议用户重新发送,同时联系平台核查原因
国内短信	中国电信	4	运营商未告知的原因拦截	建议客户重新获取
国内短信	中国电信	6	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	6	运营商黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	9	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝试
国内短信	中国电信	10	短消息超过期	建议用户重新发送

国内短信	中国电信	10	短消息接收超过有效期	由于手机号码超时未接收短信,到时消息过期,建议用户重新获取
国内短信	中国电信	11	命令字错	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	12	序列号重复	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	20	IP地址错	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	21	认证错	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	22	版本太高	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	30	非法消息类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	31	非法优先级	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	32	非法资费类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	33	非法资费代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	34	非法短消息格式	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	35	非法时间格式	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	36	非法短消息长度	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	37	有效期已过	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	38	非法查询类别	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	38	非法查询类别	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	39	运营商路由异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	39	路由错误	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国电信	40	非法包月费封顶费	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	41	非法更新类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	41	非法更新类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	42	非法路由编号	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	43	非法服务代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	44	发送内容有屏蔽词	建议用户更换短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	45	非法定时发送时间	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	46	非法发送用户号码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	47	非法接收用户号码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	48	非法计费用户号码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	49	非法SP服务代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	50	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	51	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	52	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	53	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	54	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	55	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	56	非法源网关代码	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国电信	57	非法查询号码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	58	没有匹配路由	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	59	非法SP类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	60	非法上一条路由编号	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	61	非法路由类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	62	非法目标网关代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	63	非法目标网关IP	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	64	非法目标网关端口	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	65	非法路由号码段	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	66	非法终端所属省代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	67	非法用户类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	68	本节点不支持路由更新	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	69	非法SP企业代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	70	非法SP接入类型	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	71	路由信息更新失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	72	非法时间戳	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	73	非法业务代码	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	74	SP禁止下发时段	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国电信	75	SP发送超过日流量	建议用户减少短信发送次数
国内短信	中国电信	76	SP帐号过有效期	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	100	被叫用户呼叫无响应	被叫用户呼叫无响应
国内短信	中国电信	101	VMSC:被叫用户关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国电信	102	MS漫游限制	建议用户开通漫游权限重新尝试
国内短信	中国电信	103	用户被清除	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	104	未标识短信用户	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	105	业务代码错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	106	MS响应超时无响应,目的用户寻呼无响应	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	107	HLR返回:用户注销,HLR已注销该用户	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	108	该业务暂停服务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	109	该服务种类不存在	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	110	该服务种类尚未开通	建议用户开通业务后重新尝试
国内短信	中国电信	111	该业务尚未开通	建议用户开通业务后重新尝试
国内短信	中国电信	112	终端存储部件不存在	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	113	终端存储部件满	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	114	终端不支持的加密模式	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	115	非法交互信息类型(IIType)	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国电信	116	非法交互码 (I Code)	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	117	该业务不能对该用户开放	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	118	用户已经订购了该业务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	119	用户不能取消该业务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	120	话单格式错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	121	没有该类业务	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	122	接收异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	123	业务价格为负	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	124	由于手机关机或不在服务区导致	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	125	业务价格超出范围	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	126	电信网关异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	126	保留,电信网关的内部错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	127	响应超时	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	127	响应超时	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	128	网关处理系统异常	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	128	网关处理系统错误	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	129	电信预付费鉴权失败	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	129	预付费鉴权失败	建议用户更换号码或终端重新尝试

国内短信	中国电信	130	用户在BOSS中没有相关用户数据	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	130	用户在BOSS中没有相关用户数据	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	131	BOSS系统数据同步出错	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	131	BOSS 系统数据同步出错	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	132	相关信息不存在	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	132	相关信息不存在	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	133	用户数据同步出错	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	133	用户数据同步出错	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	134	停机或关机	建议用户充值或开机后尝试
国内短信	中国电信	134	电信停机或关机	建议用户充值或开机后尝试
国内短信	中国电信	135	业务数据同步出错	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	135	业务数据同步出错	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	136	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	136	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	137	伪码信息错误	伪码信息错误
国内短信	中国电信	137	伪码信息错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	138	用户相关信息不存在	用户相关信息不存在
国内短信	中国电信	138	用户相关信息不存在	建议用户重试,同时联系平台确认

国内短信	中国电信	139	没有状态报告返回	没有状态报告返回
国内短信	中国电信	139	没有状态报告返回	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	140	service_id不匹配	service_id不匹配
国内短信	中国电信	140	serviceid不匹配	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	141	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	141	扣月租失败,业务处于试用期或已经扣除月租	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	142	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	142	系统不支持该类计费方式	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	143	SP处于测试中,不能访问	建议联系SPT技术支持核实原因
国内短信	中国电信	143	SP处于测试中,不能访问	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	144	与SP没有订购关系或最近没有访问该SP	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	145	linkId填写错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	145	linkId填写错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	146	运营商网关下发失败	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	146	网关下发失败,超时错误记录	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	147	SP下发参数错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	147	SP下发参数错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	148	找不到计费数据	建议用户重试,同时联系平台确认

国内短信	中国电信	149	目前不支持此种计费模式	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	149	目前不支持此种计费模式	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	150	下发次数超出业务限制	下发次数超出业务限制,建议24小时后重试
国内短信	中国电信	150	下发次数超出业务限制	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	151	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	151	扣款确认时没有对应上行或下行的纪录	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	152	用户消费达到限额	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	152	用户消费达到限额	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	153	目的用户不在上行的内容中	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	153	目的用户不在上行的内容中	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	154	不能通过web订购定位业务	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	154	不能通过web订购定位业务	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	155	反向退订时有正常订阅关系但退订失败	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	155	反向退订时有正常订阅关系但退订失败	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	156	反向退订时订购关系不存在	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	156	反向退订时订购关系不存在	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	157	反向退订时订购关系不存在	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	157	反向退订时订购关系不存在	建议用户重试,同时联系平台确认

国内短信	中国电信	158	反向退订无权限	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	158	反向退订无权限	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	159	反向订购无权限	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	159	反向订购无权限	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	160	反向订购时无订购关系但订购失败	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	160	反向订购时无订购关系但订购失败	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	161	反向订购时有正常订购关系	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	161	反向订购时有正常订购关系	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	162	业务没有直接扣费权限	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	162	业务没有直接扣费权限	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	163	手机号在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除
国内短信	中国电信	163	用户为黑名单用户	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	164	电信网关异常	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	164	电信网关的内部错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	165	SPMS群发请求格式错误	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	165	全国SPMS群发请求格式错误	建议用户更换号码重新尝试

国内短信	中国电信	166	全国SPMS号码错误	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	174	未知原因错误	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	181	禁止业务执行,禁止业务执行	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	182	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	200	表示无状态报告返回	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	215	MS漫游限制	建议用户开通漫游权限重新尝试
国内短信	中国电信	215	MS漫游限制	建议用户开通漫游权限重新尝试
国内短信	中国电信	217	HLR错误	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	217	HLR错误	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	218	非法用户	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	218	非法用户	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	219	缺席用户	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	220	HLR返回:被叫用户关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国电信	220	HLR返回:被叫用户关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国电信	221	黑名单用户	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	254	网关回复:此错误码是互通网关回的	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	255	号码所属地短信网关繁忙	建议用户稍后尝试

国内短信	中国电信	301	用户手机不能通信	建议用户终端信号状态正常后重试
国内短信	中国电信	302	用户忙	建议用户终端空闲后重新尝试
国内短信	中国电信	303	终端无此部件号	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	304	非法用户	建议用户更换号码或终端重新尝试
国内短信	中国电信	305	手机号在运营商防骚扰黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	306	电信网关异常	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	307	用户内存满	建议用户清理终端内存后重新尝试
国内短信	中国电信	308	非信息终端	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	309	数据错误	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	310	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	601	号码问题,空号或停机	建议检查号码是否停机
国内短信	中国电信	602	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	605	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	606	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	607	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	608	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	609	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国电信	610	停机或关机或不在服务区	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国电信	612	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	613	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	614	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	615	短信内容或号码异常被运营商退回	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	616	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	617	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	618	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	619	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	620	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	622	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	624	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	625	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	627	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	629	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	630	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	631	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	634	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试

国内短信	中国电信	636	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	640	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	643	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	646	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	650	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国电信	660	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	680	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	701	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	702	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	704	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	705	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	706	短消息因为某种原因被拒绝	建议用户更换号码重新尝试
国内短信	中国电信	707	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	708	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	709	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	711	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	712	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	713	手机拦截	建议用户取消拦 截或更换手机后重试

国内短信	中国电信	714	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	715	关机	建议用户开机后重新尝试
国内短信	中国电信	716	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	717	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	718	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	719	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	721	呼叫不成功	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	726	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	730	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	731	不在服务区	建议用户信号正常后重新尝试
国内短信	中国电信	760	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	761	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	762	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	763	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	764	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	765	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	766	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	769	空号	建议用户开通服务或更换手机卡

国内短信	中国电信	771	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	779	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	801	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	802	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	803	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	806	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	808	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	809	空号或不在服务区	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	810	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	812	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	813	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	814	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	815	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	816	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	817	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	818	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	819	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	820	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝

国内短信	中国电信	822	手机终端网络忙	建议用户稍后尝试
国内短信	中国电信	825	用户号码已暂停服务	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	827	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	834	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	836	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	869	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	870	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	871	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	872	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	873	限制外局转发主叫号码	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	874	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	875	运营商未匹配到状态报告	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	876	运营商未匹配到状态报告	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	877	运营商未匹配到状态报告	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	878	运营商未匹配到状态报告	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	879	运营商未匹配到状态报告	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	880	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	898	运营商未匹配到状态报告	建议先确认终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	899	停机或关机或不在服务区	建议用户充值或开机或信号正常后重新尝
国内短信	中国电信	900	黑名单限制	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	901	短信内容违规被运营商驳回	建议修改内容后重新提交
国内短信	中国电信	998	用户号码已暂停服务	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	999	下发频率过高	建议用户减少发送短信次数
国内短信	中国电信	1007	关键字屏蔽	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	9997	网关连接问题	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	43533	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	112~116	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	128-255	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	13-19	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	23-29	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	601 err	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	650(660\99	信息发送速度过快	建议用户减少发送短信次数
国内短信	中国电信	650(660999	信息发送速度过快	建议用户减少发送短信次数
国内短信	中国电信	ACCEPTD	接收成功	发送成功
国内短信	中国电信	BLACKMB	黑名单	少数恶意投诉不可解除

国内短信	中国电信	BwList	黑名单	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	BWLISTS	黑名单	需号码所有者编辑1111短信发送到106981234567申请解除(原先用户发0000到该号码导致进入黑名单)
国内短信	中国电信	CJ:0005	黑名单号码	请先按照运营商回执码建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	CMPP20ERR:9	回复TD的黑名单或号码本身错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	Err_Num	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	EXPIRED	超时	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	EXPIRED:001	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:010	短消息超过期	手机终端超时未响应
国内短信	中国电信	EXPIRED:601	用户因为状态不正确,如停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	EXPIRED:602	用户因为状态不正确,如停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	EXPIRED:612	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:613	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:614	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国电信	EXPIRED:615	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:617	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:618	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:619	短消息超过期	手机终端超时未响应
国内短信	中国电信	EXPIRED:640	用户因为状态不正确,如停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	EXPIRED:660	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	EXPIRED:702	用户因为状态不正确,如停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	EXPIRED:760	用户因为状态不正确,如停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	EXPIRED:999	短消息超过期	手机终端超时未响应
国内短信	中国电信	EXPIRED_001	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_010	短消息超过有效期	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_601	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	EXPIRED_602	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试

国内短信	中国电信	EXPIRED_612	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_613	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_614	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_615	短信内容或签名异常触发运营商通道风控拦截	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	EXPIRED_617	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_618	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_619	短消息超过有效期	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIRED_640	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	EXPIRED_660	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	EXPIRED_702	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	EXPIRED_76	暂停服务	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	EXPIRED_760	暂停服务	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	EXPIRED_999	短消息超过有效期	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	EXPIREO	消息过期或空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	F000039	发送失败	建议反馈SPT技术支持进行问题核查

国内短信	中国电信	FAIL_SI	短信签名缺失或异常	签名
国内短信	中国电信	GB:0013	短信内容触发高投诉拦截敏感词	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	IA:0053	下一级ISMG不返回响应消息时的状态报告	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	IB:0008	下一级ISMG返回错误响应时的状态报告	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	IC:0015	数据下发时已正常下发给用户端	建议用户重启或更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	IC:0055	ISMG无返回错误响应消息	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	ID:0013	不支持的号段	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	ID:0076	信息内容涉及安全信息	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	MA:0054	SMSC	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	MB:1041	SMSC返回错误响应消息时的状态报告	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	MBBLACK	网关黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	MC:0001	关机或停机	建议用户开机或充值后重新尝试
国内短信	中国电信	MI:0000	SMSC返回EXPIREO	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	MK:0000	用户欠费停机	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	MK:0001	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	MK:0004	手机暂停使用	建议用户充值后重新尝试
国内短信	中国电信	MK:0005	关机	建议用户开机后重新尝试

国内短信	中国电信	MM:0000	SMSC返回为UNKNOWN	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	MN:0001	SMSC返回状态报告为REJECT	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	MOBILEBLAC	号码为全局黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	MX:0001	签名匹配规则不成功	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国电信	MX:0003	单个号码每天发送次数限制十条超过十条发送失败	查看用户是否正常业务需要,联系SPT技术支持,解决。
国内短信	中国电信	MX:0004	短信内容中包含敏感词	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	MX:0005	模版过滤失败	建议修改模版内容
国内短信	中国电信	MX:0006	通道敏感词	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	MX:0007	目标号码在客户黑名单中	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	MX:0008	根据签名无法匹配到通道	建议用户修改签名或进行签名报备
国内短信	中国电信	MX:0009	目标号码在网关黑名单中	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	MX:0010	目标号码不符合手机号码规范	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	MX:0013	目标号码在网关黑名单中	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	中国电信	NOPASS	拦截	建议用户取消拦截或更换手机后重试

国内短信	中国电信	R:00000	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00001	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00002	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00003	中国联通或电信号码空号或停机	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00004	中国联通或电信号码空号或停机	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00005	暂停服务	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00006	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00008	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00009	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00011	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00012	空号、暂停使用、呼入限制	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00013	用户欠费停机	建议用户充值重试
国内短信	中国电信	R:00014	空号、停机	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00017	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00018	手机响应超时	建议用户检测终端是否正常,重新开机尝试
国内短信	中国电信	R:00019	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00020	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00022	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试

国内短信	中国电信	R:00023	无法接通	建议用户终端信号状态正常后重试
国内短信	中国电信	R:00027	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00029	空号	建议用户更换号码或开通服务
国内短信	中国电信	R:00033	空号	建议用户更换号码或开通服务
国内短信	中国电信	R:00035	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00036	地区流控拦截	建议用户稍后重新尝试
国内短信	中国电信	R:00041	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00044	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00045	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00048	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00050	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00051	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00053	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00054	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00055	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00056	停机、空号	建议用户充值或开通服务
国内短信	中国电信	R:00057	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00058	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试

国内短信	中国电信	R:00059	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00061	不在使用中	建议用户更换号码、开通服务、充值后重新尝试
国内短信	中国电信	R:00064	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00067	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00068	无法接通	建议用户终端信号状态正常后重试
国内短信	中国电信	R:00069	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00070	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00072	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00073	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00075	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00079	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00083	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00085	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00086	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00088	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00089	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00090	手机终端故障	建议用户更换手机重新尝试
国内短信	中国电信	R:00092	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试

国内短信	中国电信	R:00093	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00096	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00098	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00099	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00102	用户欠费停机	建议用户充值重试
国内短信	中国电信	R:00104	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00106	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00124	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00168	空号、停机	建议用户开通服务、充值后尝试
国内短信	中国电信	R:00181	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00182	用户欠费停机	建议用户充值重试
国内短信	中国电信	R:00210	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00230	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00242	空号	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00245	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00253	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00254	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00601	暂停服务	建议用户开通服务或更换手机卡

国内短信	中国电信	R:00602	空号或关机	建议用户开通服务或开机后重新尝试
国内短信	中国电信	R:00605	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00612	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00613	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00614	一般为电信号码停机或空号导致停机手机返回	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00615	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00616	无法接通	建议用户终端信号状态正常后重试
国内短信	中国电信	R:00617	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00619	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00627	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00634	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00636	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00640	空号	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00650	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00660	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00680	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00701	空号、停机	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00702	关机	建议用户开机重试

国内短信	中国电信	R:00704	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00705	暂停服务	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00706	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00707	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00708	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00711	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00713	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00714	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00718	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00721	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00726	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00760	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00761	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00762	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00763	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00764	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00765	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00771	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试

国内短信	中国电信	R:00779	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00801	暂停服务、空号	建议用户充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00802	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00814	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00815	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00817	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00827	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00869	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:00875	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00899	关机、停机或空号的	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	R:00980	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	R:00999	地区性电信限速导致发送失败	建议用户稍后重新尝试
国内短信	中国电信	R:04300	暂停服务或空号	建议用户充值或开通服务
国内短信	中国电信	R:04414	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R:04442	关机或空号	建议用户开机或开通服务
国内短信	中国电信	R:04701	空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	R1:0013	中国联通或电信号码空号或停机	建议用户开通手机卡服务或充值重试
国内短信	中国电信	R1:0043	中国联通或电信号码空号或停机	建议用户开通手机卡服务或充值重试

国内短信	中国电信	R1:1011	中国联通或电信号码空号或停机	建议用户开通手机卡服务或充值重试
国内短信	中国电信	R2:0010	端口错误	建议修改端口信息
国内短信	中国电信	R2:0011	端口错误	建议修改端口信息
国内短信	中国电信	REFUSED	超限制;同一个号码发送相同内容,一天最多2条;不同内容一天最多10条;	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	REJECT	短信内容被运营商审核驳回	建议用户更换短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	REJECTD	短信内容被运营商网关驳回	建议用户更换短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	REJECTD:006	短信内容被运营商审核驳回	请核实短信是否为行业短信,如是,可以请用户致电中国联通客服确认号码的短信业务是否开通
国内短信	中国电信	REJECTD:706	短信内容被运营商审核驳回	请核实短信是否为行业短信,如是,可以请用户致电中国联通客服确认号码的短信业务是否开通
国内短信	中国电信	REJECTD_006	短信内容或签名异常触发运营商通道风控拦截	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	REJECTD_706	短信内容或签名异常触发运营商通道风控拦截	建议用户修改短信内容重新尝试
国内短信	中国电信	ROUTEERR	网络超时	建议用户网络正常后重试
国内短信	中国电信	SMGP601	用户非法、空号、停机	建议用户更换号码、开通服务、充值后重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP602	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	SMGP603	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	SMGP609	无效服务标识	建议用户更换终端重新尝试

国内短信	中国电信	SMGP614	被叫终端返回无证实的响应	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP615	被叫终端资源短缺	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP624	短信限流控制	建议用户稍后重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP627	目标拒绝	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP628	被叫终端不支持靠谱业务短消息	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP634	被叫终端不能解析短消息	建议用户更换终端重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP640	被叫为空号	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP660	12660是短信处理失败导致的	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP701	HLR返回用户非法	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP702	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	SMGP703	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	SMGP704	HLR认为数据错误	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	SMGP705	用户欠费停机	建议用户充值重试
国内短信	中国电信	SMGP713	终端未回确认信息	建议用户终端回复建议信息
国内短信	中国电信	SMGP714	终端原因:手机存储空间满	建议用户整理存储空间重试
国内短信	中国电信	SMGP726	目标拒绝	建议用户关闭拦截软件重试
国内短信	中国电信	SMGP728	终端不支持这种靠谱短信	建议用户修改短信内容
国内短信	中国电信	SMGP730	被叫终端不能解析短消息	建议用户修改短信内容或更换手机重试

国内短信	中国电信	SMGP801	用户非法、空号、停机	建议用户更换手机卡或充值
国内短信	中国电信	SMGP802	关机	建议用户开机重试
国内短信	中国电信	SMGP815	用户欠费停机	建议用户充值重试
国内短信	中国电信	SMGP840	被叫为空号	建议用户开通服务或更换手机卡
国内短信	中国电信	SMGPERR:1	系统忙	电信网关的错误
国内短信	中国电信	SMGPERR:10	消息结构错,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:11	命令字错,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:112	终端存储部件不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:113	终端存储部件满	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:114	终端不支持的加密模式	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:115	非法交互信息类型 (IType)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:116	非法交互码 (ICode)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:117	未知原因错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:117-255	未知原因错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:12	序列号错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:12×××	ISMAP协议转换后的错误代码 (其中×××为ISMAP协议中的错误码)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	SMGPERR:13	保留,电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:13×××	短消息过滤系统错误代码(其中×××为短消息过滤系统返回的错误代码)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:13-19	电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:134	电信停机或关机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:14	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:15	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:16	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:17	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:18	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:19	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:2	超过最大连接数	电信网关的错误
国内短信	中国电信	SMGPERR:20	IP地址错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:21	认证错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:22	版本号不匹配,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:23	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查

国内短信	中国电信	SMGPERR:23-29	电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:24	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:25	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:26	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:27	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:28	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:29	电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SMGPERR:3	运营商网关超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:30	非法消息类型 (MsgType)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:31	非法优先级 (Priority)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:32	非法资费类型 (FeeType)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:33	非法资费代码 (FeeCode)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:34	非法短消息编码格式 (MsgFormat)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:35	非法时间格式	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:36	非法短消息长度 (MsgLength)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:37	期已过	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:38	非法查询类别 (QueryType)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	SMGPERR:39	路由错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:4	发送失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:40	非法包月费/封顶费 (FixedFee)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:43	非法业务代码 (ServiceID)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:44	非法短消息时间 (ValidTime)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:45	非法定时发送时间 (AtTime)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:46	非法发送用户号码 (SrcTermID)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:47	非法接收用户号码 (DestTermID)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:48	非法计费用户号码 (ChargeTermID)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:49	非法SP代码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:50	非预付费用户	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:51	错误的资费代码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:52	非注册用户:属于预付费用户,但该号码还未被注册	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:53	非注册SP	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:54	帐号不可用:属于预付费用户,但该帐号处于不可用状态,如已冻结等	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:55	扣费失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SMGPERR:56	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	中国电信	SMGPERR:56-11	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	SPMSERR:10	手机号码不存在	建议用户更换手机号码重新尝试
国内短信	中国电信	SPMSERR:100	手机号码不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:101	手机号码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:102	用户停机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:103	用户欠费	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:104	用户没有使用该业务的权限	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:105	业务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:106	服务代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:107	业务不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:108	该业务暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:109	该服务种类不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:11	该服务种类尚未开通	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:110	该服务种类尚未开通	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:111	该业务尚未开通	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:112	SP代码错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:113	SP不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	SPMSERR:114	SP暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:115	用户没有订购该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:116	用户暂停订购该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:117	该业务不能对该用户开放	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:118	用户已经订购了该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:119	用户不能取消该业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:12	话单格式错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:120	话单格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:121	没有该类业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:122	接收异常	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:123	业务价格为负	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:124	业务价格格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:125	业务价格超出范围	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:126	保留,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:127	响应超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:128	网关处理系统错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:129	预付费鉴权失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:13	用户在BOSS中没有相关用户数据	建议用户重试,同时联系平台确认

国内短信	中国电信	SPMSERR:130	用户在BOSS中没有相关用户数据	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:131	BOSS 系统数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:132	相关信息不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:133	用户数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:134	SP数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:135	业务数据同步出错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:136	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:137	伪码信息错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:138	用户相关信息不存在	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:139	没有状态报告返回	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:14	erviceid不匹配	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:140	下发serviceid与用户上行serviceid不匹配	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:141	扣月租失败,业务处于试用期或已经扣除月租	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:142	系统不支持该类计费方式	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:143	SP处于测试中,不能访问	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:144	不能给该用户下发消息,与SP没有订购关系或好近没有访问该SP	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:145	linkId填写错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	SPMSERR:146	网关下发失败,超时错误记录	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:147	SP下发参数错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:148	找不到计费数据	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:149	目前不支持此种计费模式	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:15	下发次数超出业务限制	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:150	下发次数超出业务限制	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:151	扣款确认时没有对应上行或下行的纪录	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:152	用户消费达到限额	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:153	目的用户不在上行的内容中	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:154	不能通过web订购定位业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:155	反向退订时有正常订阅关系但退订失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:156	反向退订时订购关系不存在但此用户曾经订购过此业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:157	反向退订时订购关系不存在且此用户未曾订购过此业务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:158	反向退订无权限	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:159	反向订购无权限	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:16	反向订购时无订购关系但订购失败	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:160	反向订购时无订购关系但订购失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:161	反向订购时有正常订购关系	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	SPMSERR:162	业务没有直接扣费权限	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:163	用户为黑名单用户	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:164	不支持反向订购定位业务,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:165	SPMS群发请求格式错误,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:166	SPMS号码错误,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:25	鉴权批价系统错误,电信网关的内部错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:255	鉴权批价系统错误,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:30	用户不能通信,电信网关的内部错误	建议用户终端信号状态正常时重新尝试
国内短信	中国电信	SPMSERR:301	用户不能通信,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:302	用户忙,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:303	终端无此部件号,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:304	非法用户,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:305	用户在黑名单内(短信的黑名单)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:306	电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:307	用户内存满,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:308	非信息终端,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:309	数据错误,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:31	数据丢失,电信网关的内部错误	建议用户重试,同时联系平台确认

国内短信	中国电信	SPMSERR:310	数据丢失,电信网关的错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	SPMSERR:99	未知错误,电信网关的内部错误	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	SPMSERR:999	未知错误,电信网关的错误	建议反馈SPT技术支持进行问题核查
国内短信	中国电信	SUBFAIL	提交到网关失败	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UND:601	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	UND:701	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	UND:801	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	UNDELIV	用户欠费停机	建议用户充值重试
国内短信	中国电信	UNDELIV:001	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:601	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:602	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:612	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:613	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态

国内短信	中国电信	UNDELIV:614	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:615	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:619	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:620	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:627	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:634	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:636	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:640	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:660	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:680	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态

国内短信	中国电信	UNDELIV:701	空号、停机或关机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	UNDELIV:702	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:705	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:711	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:713	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:714	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:718	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:726	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:765	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:771	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:801	空号、停机或关机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	UNDELIV:802	空号、停机或关机	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	中国电信	UNDELIV:814	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:815	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:869	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:870	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:880	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	请核实手机终端是否处于正常状态
国内短信	中国电信	UNDELIV:899	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV:999	运营商未告知的原因拦截(需提交工单给运营商核实)	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	中国电信	UNDELIV_001	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_60	暂停服务	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_601	暂停服务	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_602	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_612	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认

国内短信	中国电信	UNDELIV_613	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_614	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_615	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UNDELIV_619	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_620	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_627	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_634	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_636	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_64	空号	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_640	空号	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_660	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试

国内短信	中国电信	UNDELIV_680	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_70	暂停服务	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_701	空号、停机或关机	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_702	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_705	暂停服务	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_711	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_713	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UNDELIV_714	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UNDELIV_718	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_726	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_765	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UNDELIV_771	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_80	暂停服务	建议用户更换号码或开通服务重试

国内短信	中国电信	UNDELIV_801	暂停服务	建议用户更换号码或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_802	空号、停机或关机	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_814	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_815	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_869	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_870	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UNDELIV_880	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信	建议用户开机、充值或开通服务重试
国内短信	中国电信	UNDELIV_899	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	UNDELIV_999	运营商未告知的原因拦截	建议用户重试,同时联系平台确认
国内短信	中国电信	WZ:9413	同样内容,同样号码重复发送2次以上会导致失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	中国电信	zz:9003	9003是关键字(按摩会展运营商的人之前说不能发会展相关的短信) 游戏营销(宽带)	去除后重新提交
国内短信	中国电信	ZZ:9020	内容无签名	内容加签名
国内短信	三网	-1007	含有诈骗信息被运营商主动拦截	建议更改内容后重试

国内短信	三网	-1005	内容含有违禁词	建议修改发送内容
国内短信	三网	-185	超过手机号每天接收频率上限拦截	建议24小时后发送
国内短信	三网	-182	内容中超过限制	建议修改发送内容
国内短信	三网	-181	超过手机号每天验证码接收上限拦截	建议24小时后重新获取
国内短信	三网	-180	运营商分组限制拦截	建议24小时后发送
国内短信	三网	-144	号码在运营商防骚扰黑名单	建议24小时后重新获取
国内短信	三网	-131	验证码30秒拦截	建议间隔30秒后发送
国内短信	三网	-128	号码在防骚扰名单拦截	建议联系运营商解决
国内短信	三网	-119	不符合用户模板	建议按规定模板发送
国内短信	三网	-118	找不到用户	建议更换号码
国内短信	三网	-117	运营商无法区分提交类型拦截(实时/批量)	建议采用正确方式发送
国内短信	三网	-116	下发日期格式异常	建议修改日期格式
国内短信	三网	-115	用户状态为测试用户	建议更改正确手机号码
国内短信	三网	-114	超过手机号每天接收频率上限拦截	建议24小时后发送
国内短信	三网	-113	账号拦截状态	建议使用正常的账号
国内短信	三网	-112	手机号码格式不正确	建议使用正确的手机号
国内短信	三网	-111	提交的扩展码有误	建议使用正确的扩展号
国内短信	三网	-109	扩展码不在白名单中	建议将该扩展号加白

国内短信	三网	-108	超过手机号条数限制	建议24小时后发送
国内短信	三网	-107	手机号内容重复	建议修改内容
国内短信	三网	-106	内容含有黑内容	建议修改内容
国内短信	三网	-105	内容含有违禁词	建议修改内容
国内短信	三网	-104	手机号在运营商防骚扰黑名单	建议征求用户意见解除黑名单
国内短信	三网	-103	手机号在运营商通道黑名单	建议征求用户意见解除黑名单
国内短信	三网	-102	手机号不在白名单	建议将手机号码加白
国内短信	三网	-101	拦截指定用户运营商信息出错	建议联系运营商解决
国内短信	三网	-100	用户手机终端异常或发送内容有屏蔽词	建议更换终端或者修改内容
国内短信	三网	-99	一分钟拦截	建议一分钟后发送
国内短信	三网	-95	空号	建议更换号码
国内短信	三网	-74	终端异常,操作被禁止	建议用户开机续费后重新获取
国内短信	三网	-44	无短信签名被运营商退回(0440通道)	建议短信内容加上签名
国内短信	三网	-43	用户手机端定制了短信防火墙拦截	建议用户开机续费后重新获取或者解除防火墙
国内短信	三网	-37	关机	建议用户开机续费后重新获取
国内短信	三网	-24	运营商计费失败	建议联系运营商解决
国内短信	三网	-20	msg_id使用错误	建议使用正确的msg_id
国内短信	三网	-19	密码错误	建议确认账号参数、密码等是否正确

国内短信	三网	-18	指定访问IP错误	建议绑定通道ip白名单
国内短信	三网	-17	密码填写错误	建议确认账号参数密码是否正确
国内短信	三网	-16	用户名不存在	建议排查提交参数是否正确
国内短信	三网	-15	短信签名在运营商管制名单拦截	建议重新申请签名
国内短信	三网	-14	msg_id超过50个字符	建议减少msg_id字符数
国内短信	三网	-13	用户手机欠费停机	建议更换号码或者续费开机
国内短信	三网	-12	短信内容为空或超过500字符	建议一条短信内容不超500字符
国内短信	三网	-11	账户状态关闭	建议开启账号
国内短信	三网	-10	短信余额不足	建议进行账户充值
国内短信	三网	-1	重试消息过期	建议重新下发
国内短信	三网	5:00	VMSC:未标识用户	
国内短信	三网	6:00	VMSC:SM缺席用户	
国内短信	三网	0.260417	检查短信签名	检查短信签名
国内短信	三网	9:00	VMSC:非法用户	
国内短信	三网	61:00:00	超出流量限制	
国内短信	三网	67:00:00	运营商黑名单	
国内短信	三网	3	用户不在服务区	建议用户检查手机信息或终端是否异常
国内短信	三网	86:00:00	运营商黑名单	

国内短信	三网	90:00:00	用户手机终端异常	
国内短信	三网	91:00:00	用户手机终端不支持SMS	
国内短信	三网	92:00:00	MS存贮容量满	
国内短信	三网	4	用户手机终端无应答	建议用户检查手机信息或终端是否异常
国内短信	三网	5	用户关机	建议用户检查手机信息或终端是否异常
国内短信	三网	6	空号	检查接收短信期间是否有过停机
国内短信	三网	7	停机	检查接收短信期间是否有过停机
国内短信	三网	8	号码过期	检查接收短信期间是否有过停机
国内短信	三网	9	主叫应答,被叫应答前挂机	主叫应答,被叫应答前挂机
国内短信	三网	12	关机或空号	建议用户检查手机信息或终端是否异常
国内短信	三网	13	触发运营商省网敏感词拦截	建议客户修改发送内容
国内短信	三网	200	提交多媒体消息成功	
国内短信	三网	300	其他MMSC前转多媒体消息成功	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	400	彩信转发彩信到彩信网关成功	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	1001	校验错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	1002	手机功能暂停	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	1003	用户不在服务区	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	1004	用户无应答	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	三网	1005	查询时间格式错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	1100	接收方SP应用接收多媒体消息成功	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	1200	接收方外部邮件服务器接收消息成功	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	2000	接收方MMS终端拒绝接收	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	2001	接收方用户黑白名单或自服务系统设置拒绝	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	3001	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,再联系运营商取消黑名单
国内短信	三网	4448	接收方拒绝接收	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	5300	MM4接口未收到forward_res	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	602 err	关机或暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	650 err	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	ACCEP TD ML: NNNN	接收成功	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	AP:10	错误的原发号码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	AP:12	错误的目的号码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	AP:15	错误的资费代码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	AP:16	该时间段内禁止下发	注意发送时间
国内短信	三网	AP:17	短信签名无效	建议进行签名备案
国内短信	三网	AP:2	IP鉴权错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	三网	AP:3	鉴权错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	AP:4	版本号错误	建议联系SPT客服确认版本号
国内短信	三网	AP:5	错误的资费代码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	AP:6	错误的消息长度	建议修改消息长度
国内短信	三网	AP:7	错误的服务代码	建议使用正确的服务代码
国内短信	三网	AP:8	提交超流量	建议降低提交流量
国内短信	三网	AP:9	错误的MSG_FORMAT	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	BWLIST_006	号码在运营商网关黑名单	请先按照运营商回执码描述建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	三网	BWLIST:006	网关黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CJ:0005	黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CL:105	短信内容含敏感词被运营商驳回	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CL:106	内容过长拦截或敏感词拦截	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CL:116	该短信签名所属企业有专属通道,需获得授权	提供签名授权,找客服报备签名
国内短信	三网	CL26:1	关机	建议联系用户开机
国内短信	三网	CL26:-13	网关黑名单	建议用户回复1111至1065813911111可直接解除
国内短信	三网	CL26:-15	同号码30分钟内只能下发2条短信	建议半小时后发送
国内短信	三网	CL26:-35	同号码30分钟内同时注册两个以上不同签名	建议30分钟后注册签名

国内短信	三网	CL26:-36	因网站无图形验证	建议添加图形验证后联系平台解除拦截
国内短信	三网	CL26:-37	同一个号码一天10条限制	建议减少发送条数
国内短信	三网	CL26:-99	10658提交超时	建议减少提交量
国内短信	三网	CL31RESP:5	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	CNN:0	登录成功	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CNN:1	错误的消息包	建议使用正确的消息包
国内短信	三网	CNN:100	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	CNN:15	错误的资费代码	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CNN:2	IP错误	建议使用正确的IP
国内短信	三网	CNN:21	连接过多	建议减少连接数
国内短信	三网	CNN:3	验证错误	建议核对账号密码
国内短信	三网	CNN:4	版本号错误	建议使用正确的版本号
国内短信	三网	CNN:5	其他错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	CNN:6	错误的接入点	建议使用正确的接入点
国内短信	三网	CNN:7	错误的状态	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	DB:0152	BOSS同步鉴权错误	
国内短信	三网	DB:0153	信用度错误	
国内短信	三网	DB:0154	MServer是断开状态	

国内短信	三网	DB:0155	不支持的承载模式	
国内短信	三网	DB:0156	WAPPush消息格式检查错误	
国内短信	三网	DB:0500	磁盘读写错误	
国内短信	三网	DB:0501	网络链接异常	
国内短信	三网	DB:0502	网络故障	
国内短信	三网	DB:0503	LICENSE不合法	
国内短信	三网	DB:0504	已超过LICENSE限定数量	
国内短信	三网	DB:0505	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	DB:0506	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	DB:Back	消息结构错	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	DELETED MJ:N NNN	消息被删除	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	DI	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	DI:9417	夜间模板审核,因非模板而自动拒绝发送	
国内短信	三网	DI:9419	超过该手机号码的日发送次数10条限制	
国内短信	三网	DI:9420	夜间(晚上22点到早上8点)因群发而被通道自动拦截	
国内短信	三网	DI:9421	夜间(晚上22点到早上8点)因群发而被通道自动拦截	
国内短信	三网	DI:9424	夜间被运营商审核因非法字符、繁体字等自动退回	

国内短信	三网	DISTURB	手机号码发送次数过多	建议减少发送次数
国内短信	三网	E:APP	无账户	建议使用正确的账户
国内短信	三网	E:BLACK	号码黑名单	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	E:CHAN	无通道	建议反馈进行通道业务确认
国内短信	三网	E:DISPR	屏蔽省份	建议联系运营商解决
国内短信	三网	E:EXT	扩展码异常	建议使用正确的扩展号
国内短信	三网	E:ODML	号码超月限	建议30天后发送
国内短信	三网	E:ODWL	号码超周限	建议7天后发送
国内短信	三网	E:PROD	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	E:SIGN	短信内容中的签名有误	建议更换签名
国内短信	三网	E-401	短信内容违规处罚省网关拦截(一般内容涉及金融被运营商拦截,无法解除)	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	EMSERR	长短信不完整	建议修改长短信格式
国内短信	三网	En-num	空号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	ERRNUM	手机号码错误,空号	请核实手机号是否合规
国内短信	三网	EXPIRED MI:NNN	消息过期	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	GG:024	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因

国内短信	三网	GL:0000	同一个号码下发频次限制	建议减少对同一号码的下发数量
国内短信	三网	HD:0002	电话号码发送网关错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	HD:20	无发送通道	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	HD:21	十分钟重发拦截	建议十分钟后再发送
国内短信	三网	HD:22	短信内容违规(触发运营商高危风控拦截)	建议修改短信内容
国内短信	三网	HD:23	未报备的短信签名	建议报备签名
国内短信	三网	HD:24	此时间段内同一内容的短信数量超出限制	建议减少相同内容短信发送数量
国内短信	三网	HD:28	子码屏蔽	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	HIGRISK	投诉专业户(指该号码)高投诉用户或投诉过验证码,该号码在运营商防骚扰黑名单	
国内短信	三网	HTTPRESP:115	短信内容触发敏感词	联系SPT技术支持确认内容合法性,且删除驳回模版。
国内短信	三网	ID:0001	消息结构错误	请检查所发送消息的各个字段值是否符合协议要求。
国内短信	三网	ID:0002	命令字错误,或非法源地址	查看所发送的消息协议和接收该消息的协议是否不同。
国内短信	三网	ID:0003	消息序列号重复或认证错	程序问题,将日志发送给华为公司当地办事处技术服务工程师处理。
国内短信	三网	ID:0004	运营商网关瞬时拦截	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	ID:0005	资费代码错误	费率FeeCode字段的值为空或者非数字,或者中国联通在信网关的费率值为负数或着大于99999。
国内短信	三网	ID:0006	内容长度超过限制	短消息的长度大于最大长度。

国内短信	三网	ID:0007	业务代码错误	查看业务代码是否为空。
国内短信	三网	ID:0008	流量控制错误	流量超过了infoX-SMS GW要求的最大流量, 请限制流量, 或者升级网关。
国内短信	三网	ID:0009	网关不负责此计费号码	计费地址字段为空或者计费地址字段的号段为拦截号段。
国内短信	三网	ID:0010	Src_ID错误	查看是否源地址为空或者非数字或者不是以服务代码为前缀, 并根据查找到的错误修改。
国内短信	三网	ID:0011	Msg_src错误	SPID字段的数值小于0或者大于规定的最大值(99999), 或者是SPID的值和设备代码从第五位开始的值不相等。
国内短信	三网	ID:0012	计费地址错误	计费地址为空或者计费地址为非手机号码, 或者计费地址不为空但是没有路由帐号。电信二级网关的计费地址的路由帐号类型不是短信的类型, 也不是前转网关类型。
国内短信	三网	ID:0014	禁止发送WAP PUSH消息	查看是否发送了WAP PUSH消息
国内短信	三网	ID:0020	MDSP用户鉴权模块, 鉴权用户停机或欠费错误	
国内短信	三网	ID:0021	MDSP用户鉴权模块, 用户销户错误	
国内短信	三网	ID:0043	禁止向异网发送消息	查看SP下发的消息的目的地址是否属于异网号段, 该SP是否配置为禁止向异网发送消息。
国内短信	三网	ID:0044	消息发送不在时间段内	查看当前时间是否在该SP的限制发送时间段内。
国内短信	三网	ID:0045	超出每月最大发送量	查看该SP当月发送的消息数量是否已超过每月最大发送量。
国内短信	三网	ID:0046	超出每日最大发送量	查看该SP当日发送的消息数量是否已超过每日最大发送量。

国内短信	三网	ID:0047	超出每月最大群发次数	查看该SP当月发送的群发次数是否已超过每月最大群发次数。
国内短信	三网	ID:0048	超出每日最大群发次数	查看该SP当日发送的群发次数是否已超过每日最大群发次数。
国内短信	三网	ID:0049	超出单次最大群发量	查看该SP下发的Submit消息中的目的地址数量已超过单次最大群发量。 。
国内短信	三网	ID:0051	尚未建立连接	请检查网络连接是否正常,重新连接。
国内短信	三网	ID:0052	尚未成功登录	请先登录。
国内短信	三网	ID:0053	发送消息失败	请重新发送该消息。
国内短信	三网	ID:0054	超时,未接收到响应消息	查看连接是否正常。
国内短信	三网	ID:0055	等待状态报告超时	查看短信或者对端网元网关的连接是否正常,各个网元之间连接是否正常。
国内短信	三网	ID:0056	用户鉴权时,用户状态不正常	查看用户鉴权时,用户状态是否正常。
国内短信	三网	ID:0061	时间已经过期	如果少量消息出现该错误,如果大量消息出现该错误,请通过维测台跟踪消息,检查消息中的期是否设置正确。
国内短信	三网	ID:0062	定时发送时间已经过期	
国内短信	三网	ID:0063	不能识别的FeeType	查看FeeType是否为非法的值为空、非数字、小于0或者大于7等非法值。
国内短信	三网	ID:0064	发送服务源地址鉴权失败	
国内短信	三网	ID:0065	发送服务目的地址鉴权失败	
国内短信	三网	ID:0066	接收服务源地址鉴权失败	

国内短信	三网	ID:0067	信息靠谱鉴权失败	
国内短信	三网	ID:0068	用户鉴权失败	请检查路由接收帐号是否存在或者是否为没有此项操作的权限。
国内短信	三网	ID:0069	此用户为黑名单用户	
国内短信	三网	ID:0071	超过最大节点数	请检查消息是否正常,消息转发的节点数是否超过了最大限制。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。
国内短信	三网	ID:0072	找不到路由	请检查消息是否正常,是否有相应的路由存在。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。
国内短信	三网	ID:0073	等待应答超时	查看网络连接是否正常,请检查对断网元没有应答的原因。
国内短信	三网	ID:0074	送SCP失败	查看SCP帐号下的接口是否正常。
国内短信	三网	ID:0075	送SCP鉴权等待应答超时	查看SCP是否正常,连接是否正常。
国内短信	三网	ID:0077	超过最大Submit提交数	重新设置该帐号最大提交数。
国内短信	三网	ID:0078	SPID为空	
国内短信	三网	ID:0079	业务类型为空白	
国内短信	三网	ID:0080	CPCode错误	固网一级网关,SP下发的消息没有以118为前缀,或者互联网关消息没有以CPID为前缀。
国内短信	三网	ID:0081	发送接收接口重复	查看从重发进程过来的消息发送ID和接收ID是否相同。
国内短信	三网	ID:0082	循环路由	请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由。
国内短信	三网	ID:0083	短消息内容超过了接收侧的最大长度	-

国内短信	三网	ID:0084	网关向MDSP重发鉴权消息失败	查看连接是否正常。
国内短信	三网	ID:0085	因MDSP系统忙,网关重发鉴权消息	
国内短信	三网	ID:0086	因MDSP系统忙,且缓存满,网关重发鉴权消息	
国内短信	三网	ID:0087	因MDSP流控,网关重发鉴权消息	
国内短信	三网	ID:0088	等MDSP应答超时,网关重发鉴权消息	
国内短信	三网	ID:0089	到MDSP鉴权时,网关构造等待应答实体失败	保存话单、日志、等待状态报告和帐号文件,重新启动主进程smsapp。
国内短信	三网	ID:0096	此用户为发送者黑名单用户	
国内短信	三网	ID:0097	此用户为接收者黑名单用户	
国内短信	三网	ID:0100	手机号码不存在	
国内短信	三网	ID:0101	手机号码错误	
国内短信	三网	ID:0102	用户停机	
国内短信	三网	ID:0103	用户欠费	
国内短信	三网	ID:0104	用户没有使用该业务的权限	
国内短信	三网	ID:0105	业务代码错误	
国内短信	三网	JL:0002	手机号异常	建议确认手机号是否正常
国内短信	三网	JL:0012	扩展码超长	建议修改扩展号
国内短信	三网	JL:0013	手机号在账号黑名单中	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单

国内短信	三网	JL:0014	短信内容含有违禁词	建议修改短信内容
国内短信	三网	JL:0015	帐号余额不足	建议进行账户充值
国内短信	三网	JL:0016	帐号日发送上限	建议24小时后发送
国内短信	三网	JL:0017	通道未配置	建议反馈进行业务配置
国内短信	三网	JL:0018	短信提交超速	建议降低短信提交流速
国内短信	三网	JL:0019	余额查询超速	建议降低余额查询频次
国内短信	三网	JL:0020	状态报告主动查询超速	建议降低状态报告主动查询频次
国内短信	三网	JL:0021	群发限制	建议减少群发数量
国内短信	三网	JL:0022	短信签名未备案	建议进行短信签名备案
国内短信	三网	JL:0023	短信签名未设置或设置错误	建议设置短信签名
国内短信	三网	JL:0024	关键字或群发审核未通过	建议修改短信内容
国内短信	三网	JL:0025	单个号码日发送上限	建议24小时后发送
国内短信	三网	JL:0026	手机号在平台黑名单中	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	三网	JL:0028	黑名单,解除	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	KEYWORD	敏感词拦截	建议修改短信内容
国内短信	三网	LH:0008	提交过快	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	M2:0006	短信超长	建议修改短信内容

国内短信	三网	M2:0013	非法号码	建议使用正确的手机号码
国内短信	三网	M2:0042	关键字拦截	建议修改短信内容
国内短信	三网	M2:0043	30秒内重发拦截	建议30秒后重新发送
国内短信	三网	M2:0044	空内容	建议修改内容
国内短信	三网	M2:0045	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	三网	MA:0024	内容未报备	
国内短信	三网	MA:0025	不支持该短信	
国内短信	三网	MA:0026	分条发送,组包超时	
国内短信	三网	MA:0027	黑名单	
国内短信	三网	MA:0028	全局黑名单号段	
国内短信	三网	MA:0029	黑名单号段	
国内短信	三网	MA:0030	运营商直接产生拒绝报告	
国内短信	三网	MA:899	客户的手机是停机或者暂停服务	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	MB:0080	无效的目的地地址TON	当ESME执行删除操作时,请确保目的地地址的TON值与所操作的短消息匹配。
国内短信	三网	MB:0081	无效的目的地地址NPI	当ESME执行删除操作时,请确保目的地地址的NPI值与所操作的短消息匹配。

国内短信	三网	MB:0083	System_type字段无效	请确保bind命令中的system_type字段好长只能有12位字符,第13位为结束符。
国内短信	三网	MB:0084	replace_if_present_flag字段无效	请确保submit_sm消息中的replace_if_present_flag字段的值为0或者1。
国内短信	三网	MB:0193	SMSC服务商自定义的错误码	
国内短信	三网	MB:0194	可选参数的长度错	可选参数的长度错误,不符合标准的SMPP3.4协议。请确保命令字中的可选参数字段的长度都满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。
国内短信	三网	MB:0195	必需的可选参数丢失	
国内短信	三网	MB:0196	无效的可选参数	目前SMC不返回该错误码。但是,请ESME端确保命令字中的可选参数满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。
国内短信	三网	MB:0241	SMSC服务商自定义的错误码	
国内短信	三网	MB:0244	SMSC服务商自定义的错误码	
国内短信	三网	MB:0250	SMSC服务商自定义的错误码	
国内短信	三网	MB:0254	运营商未告知的原因拦截	交互式的短消息下发失败。一般是由于用户原因,建议去控制台发送记录查询发送状态或联系SPT协助查询,一般稍后再尝试提交消息
国内短信	三网	MB:0255	移动错误,不处理	

国内短信	三网	MB:1024	为此条短消息分配内存或其它资源失败比如:创建短消息实体或短消息失败短消息资源紧张,无法为该条MO短消息分配相应的资源,请稍后再尝	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	MB:1025	无效的短消息	短消息不向SMPP接口返回该错误码。
国内短信	三网	MB:1072	对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败	请确定鉴权方式是否正确,是否合法号段都已经配置。
国内短信	三网	MB:1074	对短消息的主叫用户进行虚拟短消息鉴权失败	请确定鉴权方式是否正确,是否合法号段都已经配置。
国内短信	三网	MB:1075	对短消息的被叫用户进行虚拟短消息鉴权失败	请确定鉴权方式是否正确,是否合法号段都已经配置。
国内短信	三网	MB:1076	主叫是注册用户黑名单	请确定鉴权方式是否正确,是否合法号段都已经配置。
国内短信	三网	MB:1078	所提交的消息无下发路由	请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。检查路由配置是否正确。
国内短信	三网	MB:1079	SMC对短消息进行反漫游欺诈处理,发现该短消息为漫游欺诈短消息SMC拒绝该短消息	目前SMC不返回该错误码。
国内短信	三网	MB:1080	接口错误接口无效,已经断开接口归属的帐号无提交消息的权限	请检查提交帐号下的接口是否正常。
国内短信	三网	MB:1081	取SRI路由失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决应对措施。
国内短信	三网	MB:1082	查询CCM失败可能原因: ?超时?接口消息发送失败?CUG鉴权失败.	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决应对措施。
国内短信	三网	MB:1083	反欺诈拒绝	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决应对措施。

国内短信	三网	MF:9415	通道内容驳回	请联系SPT技术支持处理
国内短信	三网	MI:0055 EXPIRED	因为用户长时间关机或者不在服务区等导致的短消息超时没有递交到用户手机上	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	MK:0061	MAPServer因为流控下发短消息失败	检查MAP Server的会话资源使用情况是否正常。
国内短信	三网	MK:0062	MTIServer因为流控下发短消息失败	检查MTI Server的会话资源使用情况是否正常。
国内短信	三网	MK:0063	目的信令点或信令转接点SCCP(Signaling Connection Control Part)无法传送该消息	短消息下发在信令部分建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决法找到对应路由,依次检查各个网元的GT(Global Title)数据配置。
国内短信	三网	MK:0064	接口无下发短消息的权限通过维测台检查该接口对应帐号的属性(是否具有下发短消息的权限)	
国内短信	三网	MK:0065	GIW超时无应答短消息下发以后,GIW模块没有给SMSC返回发送成功或失败信息增加相关业务模块的处理性能	
国内短信	三网	MK:0066	因接口临时错误(已注销或未登录)导致短消息下发失败	通过维测台检查对应接口的状态。
国内短信	三网	MK:0067	无效接口	通过维测台检查对应接口的状态。
国内短信	三网	MK:0068	SMC下发短消息给业务模块后,业务模块超时没有返回应答短消息下发以后,接口没有给SMSC返回发送成功或失败信息增加相关业务模块的	
国内短信	三网	MK:0069	短消息只能从FCC(Flow Control Center)接口下发,但FCC接口不可用	将该错误码对应的调度策略设置为重发,等待一段时间系统自动重发。

国内短信	三网	MK:0128	电信业务设备交互未被支持	不需要处理。
国内短信	三网	MK:0129	短消息类型未被支持	检查消息体对应消息类型字段是否正确。
国内短信	三网	MK:0130	不能替换短消息	不需要处理。
国内短信	三网	MK:0143	未指定的TP-PID错误	检查消息体对应的PID (Protocol Identifier) 字段。
国内短信	三网	MK:0144	字母表数据编码方案DCS未被支持	检查消息体对应的DCS字段。
国内短信	三网	MK:0145	短消息类型未被支持	短消息类型非法, 暂时保留。不需要处理。
国内短信	三网	MK:0159	未指定的TP-DCS错误	检查消息体对应的DCS字段。
国内短信	三网	MK:0160	操作不能被执行	不需要处理。
国内短信	三网	MK:0175	未指定的TP-Command错误	检查消息体对应的TP-Command字段。
国内短信	三网	MK:0176	TPDU未被支持	不需要处理。
国内短信	三网	MK:0192	SMC忙	检查是否短消息实体或短消息资源不足。检查是否超过了实体的最大提交数或最大下发数。
国内短信	三网	MK:0193	没有SMC指定 (签约)	不需要处理。
国内短信	三网	MK:0194	SMC系统错误	增加短消息的处理能力。
国内短信	三网	MK:0195	扩展短消息实体地址无效	检查被叫号码、TON (Type of Number)、NPI (Numbering Plan Identification) 是否正确。
国内短信	三网	MK:0196	短消息实体被禁止使用	检查HLR中该被叫用户的属性, 是否有接收短消息的权限。
国内短信	三网	MK:0208	SIM (Subscriber Identity Module) 中存储短消息的空间满	检查被叫手机是否SIM卡已满。

国内短信	三网	MK:0209	SIM中没有存储短消息的能力	检查被叫手机的SIM卡是否不能存储短消息。
国内短信	三网	MK:0210	MS错误	检查被叫手机是否有接收短消息的功能。
国内短信	三网	MLBLACK	退订黑名单	联系SPT技术支持解决
国内短信	三网	MM:064	移动屏蔽	
国内短信	三网	MO:0254	转发提交超时	
国内短信	三网	MO:200	不支持分条短信	
国内短信	三网	MX:0003	单个手机号码当天下行条数超过上限	建议24小时候再试
国内短信	三网	MX:0004	短信内容含有屏蔽词被运营商审查拦截	
国内短信	三网	MX:0011	目标号码在防骚扰黑名单中(高危)	
国内短信	三网	MX:0012	目标号码在客户退订黑名单中	用户回复上行退订信息后加黑的, 请联系SPT技术支持申请解除
国内短信	三网	MY:2107	敏感词	建议先确认号码或终端是否异常, 或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	MY:2113	没带签名	建议先确认号码或终端是否异常, 或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	NOPASS	短信内容触发风控被运营商审查驳回	建议修改短信内容
国内短信	三网	NOSEND	短信内容因无签名, 导致失败	建议先确认号码或终端是否异常, 或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	NULL	状态未知-运营商未返回手机用户获取状态	请最多等待72小时, 将陆续返回状态
国内短信	三网	OTHER MH:NN NN	其他错误	
国内短信	三网	REJECT	短信内容被运营商审核驳回	请确认短信模板类别是否有误或调整修改短信内容

国内短信	三网	REJECTD	短信内容或签名触发运营商通道风控拦截	建议用户调整内容
国内短信	三网	REJECTD MN:N NNN	短信内容被运营商审核驳回	请确认短信模板类别是否有误或调整修改短信内容
国内短信	三网	ROUTEERR	通道异常	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	S:1	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	三网	S:11	预付费用户欠费	建议进行账户充值
国内短信	三网	S:13	是发送的包里号码放的太多了	建议减少发送的号码
国内短信	三网	S:15	超过发送限制, 1分钟5条1小时10条超过会返回S15的错误代码	建议减少单号码发送数量
国内短信	三网	S:3	黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	三网	S:4	网关未分配通道	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	S:5	号码格式错误	建议使用正确的号码
国内短信	三网	S:6	签名提交错误	建议重新提交签名
国内短信	三网	S:7	用户名密码错误	建议提交正确的用户名密码
国内短信	三网	S:8	超速	建议降低提交速率
国内短信	三网	SIGNERR	签名错误	建议使用正确的签名

国内短信	三网	SJ:9441	同一个号码发送频次为:2天1次	建议降低发送频次
国内短信	三网	SME:13	号码是否正常,手机终端问题,尝试重启	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	SME:37	敏感词,运营商拦截不发	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	SME134	中国联通电信平台超流速导致发送失败	平台将自动补发,如未自动补发请联系SPT技术支持
国内短信	三网	SME210	关键词	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	SME92	网关问题,重新提交	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	SUBFAIL	提交网关失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	TD:0001	号码在运营商网关黑名单	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	三网	TD:0004	疑似钓鱼短信,触发风控拦截	请确认内容是否违规!
国内短信	三网	TD:18	未知运营商号码	建议客户检查号码是否有误
国内短信	三网	TD:19	黑名单号码	请先按照运营商回执码描建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持进行黑名单解除检查或重试
国内短信	三网	TE:0002	运营商未告知的原因拦截	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	TE:0003	单个手机号码当天下行条数超过上限	建议24小时候再试
国内短信	三网	TE:0014	短信内容或签名触发运营商通道风控被审查拦截	建议用户调整内容
国内短信	三网	UNDELIV MK:N NNN	下发失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	三网	UNDELIVRD	空号、停机或关机	建议先确认号码或终端是否异常
国内短信	三网	UNKNOWN MM :NNNN	未知错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	WZ:9402	短信内容含有敏感词被运营商网关拦截	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	X:8019	某省拦截,原因是金融类的,且解除不了	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YB:9415	短信内容含有敏感词被运营商网关拦截	对应群询问
国内短信	三网	YX:1000	超频	建议降低发送频次
国内短信	三网	YX:1002	CMPP协议应答超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:1003	SGIP协议应答超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:1004	SMGP协议应答超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:1005	smpp协议应答超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:1006	关键字超频	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:4002	reback处理超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:4015	通道信息表更新	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:4016	四大直连协议连接异常	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:4017	通道信息表更新	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:4018	通道信息表更新	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:4019	通道信息表更新	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	三网	YX:5001	IP地址解析失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5002	类对象初始化失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5003	类对象初始化失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5004	审核模块返回码不为200	建议修改审核模版
国内短信	三网	YX:5005	超频计费失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5006	计费失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5007	短信需要审核时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5008	发送到audit模块应答超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:5009	预付费	建议进行账户充值
国内短信	三网	YX:5010	超频扣费模块返回超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:7000	审核不通过	建议修改文案
国内短信	三网	YX:8006	比如账号注册时为cmpp账号	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:8007	电话号码格式错误	建议修改使用正确的号码
国内短信	三网	YX:8008	电话号码在系统黑名单内	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	三网	YX:8009	重复的号码	建议删除重复号码
国内短信	三网	YX:8011	账号被锁定	建议联系SPT客服解除账号锁定
国内短信	三网	YX:8012	短信内容过长	建议修改短信内容

国内短信	三网	YX:8013	电话号码数量大于100	建议减少号码数量
国内短信	三网	YX:8014	长短信的子短信数量过多	建议减少长短信的子短信数量
国内短信	三网	YX:8015	长短信某个子短信的编号大于子短信总个数	建议修改长短信格式
国内短信	三网	YX:8016	长短信的子短信没有收齐	建议确认长短信是否发送完全
国内短信	三网	YX:8017	长短信拼接超时	建议确认长短信格式
国内短信	三网	YX:8018	内容为空	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:8019	包含关键字	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:8023	用户使用签名端口	建议报备签名
国内短信	三网	YX:9000	hostip线程返回应答	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9001	电话号码不在配置号段的表中	建议使用争取的号码
国内短信	三网	YX:9002	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	YX:9003	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	YX:9004	选不到合适的通道组	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9005	选不到通道时将消息重新丢回队列	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9006	选不到通道	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9007	运营商未告知的原因拦截	建议客户先检查终端是否异常,若终端正常,建议联系运营商核查原因
国内短信	三网	YX:9008	计费模块返回应答	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9009	超频计费情况下	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决

国内短信	三网	YX:9010	send模块的节点数	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9011	IP地址解析错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9013	未知的类型的超时	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9014	类对象初始化失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9015	smssp_c2s组件mq队列配置错误	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YX:9402	非法内容	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9403	手机号码黑名单	建议征求用户意见,并获得用户书面同意后,联系SPT技术支持申请解除黑名单
国内短信	三网	YX:9413	10秒以内同样内容	建议减少单号码发送数量
国内短信	三网	YX:9415	人工审核	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9416	系统审核	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9417	夜间模板审核	建议白天进行模版审核
国内短信	三网	YX:9419	非验证码内容一天超过10次被系统屏蔽	建议减少发送数量
国内短信	三网	YX:9420	夜间提交内容触发运营商拦截	建议白天进行业务发送
国内短信	三网	YX:9421	夜间提交内容触发运营商拦截	建议白天进行业务发送
国内短信	三网	YX:9422	内容触发敏感词被运营商拦截	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9423	高危内容触发运营商拦截	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9424	夜间提交内容含有非法字符拦截	建议修改短信内容

国内短信	三网	YX:9425	系统判断多签名而自动拒绝发送	建议只使用一个签名
国内短信	三网	YX:9426	营销系统未报备	建议报备营销模版
国内短信	三网	YX:9427	特级高危内容	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9428	短信内容为空系统自动拒绝发送	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9429	签名超过长度	建议修改签名
国内短信	三网	YX:9430	客户侧长短信提交不完整请客户侧检查	建议修改长短信格式
国内短信	三网	YX:9431	签名被临时解决	建议修改短信内容
国内短信	三网	YX:9432	整个平台验证码1分钟最多发1条	建议1分钟最多发送1条
国内短信	三网	YX:9433	整个平台验证码1小时最多发3条	建议1小时最多发3条
国内短信	三网	YX:9434	整个平台验证码1天最多可发6条	建议1天最多发6条验证码
国内短信	三网	YX:9501	非法目标地址	建议使用正确的手机号
国内短信	三网	YX:9909	本网关提交到移动失败	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	YY:0206	广东和北京地区屏蔽	建议先确认号码或终端是否异常,或联系SPT技术支持进行问题解决
国内短信	三网	Z:-7	内容关键词原因拦截	建议修改短信内容

2.状态报告查询方式

- 主动调**API**拉取:可通过调用 获取短信发送回执状态码接口 获取;
- 批量回调接收:可通过配置 短信状态报告推送配置 主动接收;

- **官网页面查询:**可登陆 USMS短信服务 / 发送记录查询页 查询;

短信发送问题

1.如何获取SDK密钥

目前SDK密钥信息和API密钥信息(包括公钥、私钥)相同,下述简述步骤:

1.1) 登录到 **API产品** 首页




登录到 **API产品** 首页,切换到 **API密钥**Tab页,点击“显示”

1.2) 账号手机验证



1.3) 获取公钥、密钥



2.如何获取 项目ID

登录到 UCloud资源统计 首页,页面左上方可查到 当前项目及对应的项目ID,如下:

